

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Хім

ПЕРЕЦЬ
СОЛОДКИЙ
МЕРЦЕДЕС

Ранній сорт, термін вегетації 70-75 днів. Висота куща 60 см. Плід конічної форми, яскраво-червоного кольору, товстостінний і дуже смачний. На кушу по 15-20 плодів, довжиною 12-15 см кожний, масою 160-220 гр. Можна вирощувати в закритому і відкритому ґрунті.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 1 см
Схема посадки (см) - 70 * 40
Збирають (місяць) - VII-IX
Збирають (місяць) - VI-IX



Новинка

ПЕРЕЦЬ-ДЕРЕВО
СПРУТ

Середньопізній (120-130 днів) гібрид для теплиць і парників. У теплицях при інтенсивному мінеральному живленні, в умовах достатнього тепла і світла його можна вирощувати як потужне величезне дерево, що виростає протягом 6 місяців до 3-5 метрів. Плоди численні, 300-500 штук одночасно, за формою нагадують дзвіночки, насиченого червоного кольору, масою 20-25 г, середньогострого смаку. Цінність гібрида: висока декоративність, стійкість до захворювань. Чудово росте на балконах і лоджіях. В умовах теплої клімату вирощується у відкритому ґрунті з використанням шпалер і різних підпор для вертикального озеленення. У їжу використовується у свіжому, консервованому і маринованому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) - II-III, 1-2 см
Схема висадки (см) - 70x70
Збирають (місяць) - VII-X



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Марта польська	Ранньостиглий	Плоди – великі, прямокутної форми. М'якуш стиглих плодів жовтий, товстий та смачний.	Для вирощування в умовах відкритого та закритого ґрунту. Рослина низькоросла, відносно стійка до несприятливих умов вирощування.
Ода	Ранньостиглий	Середньої величини, зі злегка округленою верхівкою, масою 70–100 г. М'якуш – товстий, солодкий.	Декоративний вигляд завдяки фіолетовим плодам. Стійкий до хвороб та несприятливих умов вирощування. Для споживання у свіжому вигляді, в домашній кулінарії та для консервування.
Оранжеве чудо	Середньостиглий	Оранжевого кольору, кубовидної форми, товщина стінки – 5–7 мм, маса плоду – 80–100 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Орфей	Середньостиглий	Червоного кольору, подовжено-кубовидної форми, товщина стінки – 6–8 мм, маса плоду – 120–150 г.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Паланська бабура	Ранньостиглий	Від світло-жовтого забарвлення в технічній стиглості до оранжево-червоного – в біологічній. Тупоконічної форми з гострим тонким "носиком" на вершині, товстостінний.	Куш висотою 40-60 см. соковитий, легко відділяється від плодоніжки. Висока врожайність.
Пастух	Ранньостиглий	Вишнево-червоного кольору, подовжено-циліндричної форми з загостреним кінчиком, товщина стінки – 7–9 мм, маса плоду – 180–250 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт використовують на салати та для консервування.
Подарок Молдови	Середньоранній	Конусоподібний, червоного кольору. М'якуш соковитий, солодкий. Маса плоду – 100-150 г, Товщина стінки 5-6 мм.	Куш заввишки 35-45 см. Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, транспортбельний. Використовують у свіжому вигляді та для консервування.
Помаранчевий квадрат	Середньостиглий	Плоди помаранчевого кольору, кубовидної форми, широкі, великі, дуже м'ясисті, товщина стінки до 7 мм, маса плода 110-150 г.	Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. За смаковими якостями не має аналогів – м'якоть соковита, солодка, ароматна. Стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Пурпуровий дзвін	Ранньостиглий	Яскраво-пурпурового кольору, кубовидної форми, товщина стінки – 5–7 мм, маса плоду – 110–165 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до комплексу хвороб, висока врожайність та чудові смакові якості.
Робертіна	Ранньостиглий	Кубовидні, в фазі фізіологічної зрілості – червоні, глянцеві. Дружне дозрівання плодів.	Для вирощування у відкритому ґрунті та в теплицях. Висока продуктивність та стабільне плодоношення.
Соломон	Ранньостиглий	Червоного кольору (в біологічній стиглості), кубовидної форми, товщина стінки – 7–8 мм, маса плоду – 100–180 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Підвищена лежкість та транспортабельність.
Сонечко	Середньостиглий	Округло-плоскі (томатовидні) ребристі, глянцеві, гладкі, в технічній стиглості яскраво-салатні, в біологічній – оранжево-жовті, маса – 70–100 г, товщина стінки 6–8 мм, з тонкою шкіркою і ніжною соковитою і солодкою м'якоттю.	Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Рекомендується для фарширування та консервації.
Червоне чудо	Середньостиглий	Червоного кольору, кубовидної форми, товщина стінки – 5–7 мм, маса плоду – 100–130 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Червоний квадрат	Середньостиглий	Червоного кольору, кубовидної форми, товщина стінки – до 7 мм, маса плоду – 110–150 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Шоркшари	Ранньостиглий	Помаранчево-червоний, пірамідальної форми, красивого товарного вигляду, із товстою соковитою стінкою. Маса – 150–250 г.	Дуже приємний і солодкий смак. Висока врожайність. Культура тепло- і вологолюбива. Стійкий до захворювань.
Ратунда червоний	Середньопізній	Червоного кольору, мають форму маленького гарбуза, плоско-округлі, ребристі, з товстими «частинними» стінками (близько 7 мм), вагою близько 150 грам, з соковитою, м'яккою м'якоттю.	Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Куц середньорослий, до 60 см заввишки.



ПЕТРУШКА



Ексклюзив

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ ЧОРНИЙ КВАДРАТ

Ранньостиглий сорт, придатний для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Плоди незвичайного кольору – від темно-пурпурового до майже чорного, кубовидної форми, товщина стінки – до 7 мм, маса плоду – 110–170 г. Сорт має стійкість до комплексу хвороб, високу врожайність та чудові смакові якості.

Висівають (місяць, глибина) – II–III, 1–2 см

Схема висадки (см) – 70x40

Збирають (місяць) – VIII–IX

Схема висадки (см) – 70x40

Збирають (місяць) – VIII–IX



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Армавірска (листова)	Ранньостиглий	Розетка велика з великою кількістю ароматних, темно-зелених листків.	Сорт холодостійкий та зимостійкий, придатний до заморожування. Для приправ у свіжому та сушеному вигляді.
Берлінська (коренева)	Пізнєостиглий	Листя темно-зелені. Коренеплід конусовидної форми кремового кольору, з дуже приємним сильним ароматом довжиною 18–25 см, масою 70–110 г.	Коренеплоди можна використовувати для вигонки в зимово-весняний період. Призначення – для зимового зберігання, переробки, свіжого споживання.
Богатир (листова)	Пізнєостиглий	Розетка велика, формує темно-зелене листя висотою 25–40 см. Завдяки високій тінювитривалості прекрасно підходить для вигонки в зимово-весняний період.	Для відкритого і закритого ґрунтів. Можливе використання листя, черешків, коренеплідів. Високі темпи наростання зелені, дуже ароматна, гарна врожайність.
Врожайна (коренева)	Ранньостиглий	Конічний, білий, довжиною 20–30 см, діаметром 4–7 см, з ніжним м'якушем. Листя темно-зелене, з рівними краями і дуже приємним, сильним ароматом.	Зелень після зрізу добре відростає. Високий вміст вітамінів. Для приправ у свіжому та сушеному вигляді.
Карнавал (листова)	Середньостиглий	Листя темно-зелені, середнього розміру, з глибокими надрізами часток, гладкі, з приємним ароматом. Перший збір зелені – при висоті 15–20 см, наступні зрізи – через 30–35 днів.	Високий вміст мікроелементів та вітамінів. Завдяки довгим черешкам ідеальна для пучкового товару.
Москраузе (кучерява)	Середньостиглий	Листки сильно гофровані, темно-зелені. Зелень добре відростає після зрізу.	Використовують в їжу у свіжому та сушеному вигляді, та як прикрасу страв у кулінарії.
Парамоунт (кучерява)	Ранньостиглий	Розетка листя середньоросла, дуже щільна. Листки великі, темно-зеленого забарвлення, сильно гофровані, привабливого зовнішнього вигляду.	Інтенсивне відростання зеленої маси після зрізу. Для відкритого ґрунту, плівкових наметів та домашніх умов. Для споживання у свіжому, сушеному виді та для оформлення кулінарних страв.
Харків'янка (коренева)	Середньостиглий	Листя темно-зелені, з рівними краями. Коренеплід сірувато-зелений, конічний, з сильним збігом, довгою 20–30 см, діаметром 5–6 см, масою 80–150 г.	Дворічна культура. При зрізанні добре відростає багато разів. Високий вміст сухих речовин, цукру, вітаміну С і дуже приємний сильний аромат. Використовують як спецію.
Цукрова (коренева)	Ранньостиглий	Конічні коренеплоди, з гострим кінчиком, довжиною 17–25 см, діаметром 4–6 см, масою 30–60 г, сіро-білого забарвлення. М'якуш білого кольору.	Листя та коренеплоди рослини використовуються для споживання у свіжому та сушеному вигляді.

Хім

ПЕТРУШКА
ГІГАНТЕЛА
ЛИСТОВА

Ранньостиглий сорт. Рослина утворює щільну розетку. Листки ніжні, темно-зелені, з прекрасним ароматом. Зелень добре відрастає після зрізу. При дотриманні агротехнічних умов, за сезон можна отримати 5–6 зрізів товарної продукції. Цінується за корисні властивості, тому споживають в їжу у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – IV, X, 1–2 см

Схема висадки (см) – 25х5–10

Збирають (місяць) – VI–IX



ПЕТРУШКА



РЕДИСКА



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
18-днів	Ранньостиглий	Червоні з білим кінчиком, видовжено-циліндричної форми. М'якуш соковитий, білий, слабгострий на смак.	Відносно стійкий до посухи, пониженої температури. Для відкритого ґрунту та теплиць. Для споживання у свіжому вигляді.
Базис	Ранньостиглий	Рожево-червоні з білим кінчиком, овально-округлі. М'якуш білий, щільний, соковитий, слабгострий на смак.	Висока товарність, відносна стійкість до цвітухи та розтріскування. Для вирощування у відкритому ґрунті. Споживають у свіжому вигляді та для отримання ранньої пучкової продукції.
Білосніжка	Ранньостиглий	Біла, хрустка, соковита та смачна. Вегетаційний період 30–35 днів. Коренеплоди округлі, вкриті тонкою шкіркою, біло-кремового кольору. М'якоть біла, прозора, з ніжним смаком, не в'яне.	Придатна для вирощування в умовах відкритого та закритого ґрунту з весни і до початку літа. Не викликає алергії.
Богиня	Ранньостиглий	Циліндричний, довжиною 6–8 см, рожево-червоного забарвлення з білим кінчиком. Поверхня гладенька, м'якуш білий, соковитий, солодко-гострого смаку.	Стійкий до посухи, цвітущості, розтріскування. Дуже соковитий. Рекомендується для отримання ранньої продукції.
Геліос	Середньоранній	М'якоть на розрізі біла, соковита. Рослина формує плоди округло-довгастої форми, жовтого кольору.	Оригінальний колір. Смакові якості плодів – ніжні та соковиті. Використовують у свіжому вигляді.
Дамські пальчики	Ранньостиглий	Видовжені з білим кінчиком, гладенькі. М'якоть смачна, негостра та соковита, без гіркоти.	Стійкий до стрілкування, придатний для посіву з квітня по вересень. Використовується у свіжому вигляді.
Дует	Ранньостиглий	Червоного кольору, видовжено-циліндричної форми зі сніжно-білим кінчиком, масою 18–35 г, довжиною 6–8 см. М'якуш білий, ніжний, соковитий, щільний.	Висока товарність, відносно стійкий до посухи. Для вирощування як у відкритому, так і закритому ґрунті. Для споживання у свіжому вигляді.
Дуро	Ранньостиглий	Редиска – велетенська, до 9 см в діаметрі. М'якуш щільний, високих смакових якостей.	Стійкий до цвітухи. Придатний для вирощування з весни до осені.
Жара	Ранньостиглий	Гладенький, округлий, червоно-малинового кольору з ніжною м'якоттю. Серединка біла або біло-рожева, щільна, соковита, слабгостра на смак.	Для ранньої втгонки у відкритому та закритому ґрунті. Придатний також для зимового підсіву, при цьому насіння висівають глибше на 2–3 см.
Ілка	Середньостиглий	Кулястої форми, червоного кольору, діаметром 3–5 см, масою 15–30 г. М'якуш білий, соковитий, щільний, слабгострий на смак.	Стійкий до перепадів температури, придатний для вирощування з весни до осені. Для відкритого ґрунту та теплиць. Споживають у свіжому вигляді.

РЕДИСКА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Льодяна бурулька	Середньостиглий	Веретеноподібні, білі, довжиною 10–13 см, масою 30–50 г. М'якуш білий, соковитий, слабогострий на смак.	Довго зберігає товарний вигляд, стійкий до цвітухи, має відмінні смакові якості. Для споживання у свіжому вигляді.
Малага	Середньостиглий	Округлі, темно-червоного кольору. М'якуш соковитий, гарних смакових якостей.	Висока врожайність. Використовують у салати.
Рубін	Ранньостиглий	Округлі, рубіново-червоні, діаметром 3–4 см, масою 15–20 г. М'якуш білий або біло-рожевий, щільний, слабогострого смаку, соковитий, ніжний.	Відносно стійкий до хвороб, має неперевершені смакові якості. Для відкритого ґрунту та в теплиці. Споживають у свіжому вигляді.
Сакса	Ранньостиглий	Круглі, яскраво-червоні, масою 15–20 г. М'якуш білий або біло-рожевий, щільний, слабогострий, ніжний, соковитий.	Відносно стійкий до посухи, пониженої температури. Для споживання у свіжому вигляді.
Сора	Ультраранній	Круглі, яскраво-рожеві, діаметром 4–5 см, масою 30–35 г. М'якуш білий, слабогострий, соковитий.	Висока товарність і врожайність, дуже довго зберігає товарні якості. Для споживання у свіжому вигляді.
Французький сніданок	Ранньостиглий	Циліндричної форми, яскраво-червоні з білим кінчиком, довжиною 6–8 см, масою 25–30 г. М'якуш соковитий, слабогострий, ніжний, пікантний.	Відмінні смакові якості, відносно стійкий до цвітухи та розтріскування. Вирощують у відкритому ґрунті та в теплицях. Для споживання у свіжому вигляді.
Червона з білим кінчиком	Ранньостиглий	Округло-овальні, темно-червоні з білим кінчиком, масою 20–30 г. М'якуш білий, щільний, соковитий, слабогострий.	Стійкий до цвітухи, має відмінні смакові якості. Вирощують у відкритому ґрунті та в теплицях. Для споживання у свіжому вигляді.
Червоний велетень	Середньостиглий	Циліндричний зі злегка витягнутим кінцем, яскраво-малинового забарвлення, довжиною 12–13 см, масою 45–80 г. М'якуш білий, соковитий, слабогострий на смак.	Холодостійкий, зберігається на протязі 3–4 місяців. Для споживання у свіжому вигляді.

Ексклюзив

РЕДИСКА КАЛЕЙДОСКОП

Суміш різнобарвних сортів редису округлої форми, середньораннього терміну дозрівання. Вегетаційний період від масових сходів становить 30–35 днів. Забарвлення коренеплідів від жовтого до темно-фіолетового. Суміш можна вирощувати у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями.

Висівають (місяць, глибина) – V–VI, 2–3 см

Схема висадки (см) – 45×3–5

Збирають (місяць) – VI–VII



РЕДЬКА



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Негрятанка	Середньостиглий	Великі, чорні, масою 250–500г, округло-плексакої форми. М'якуш білий, щільний, соковитий, слабо гострого смаку.	Для літнього споживання редьку висаджують раною весною, для зимового зберігання - у першій декаді липня. Довготривале зимове зберігання.
Одеська 5	Ранньостиглий	Кулеподібної форми, середньої величини, білий, гладенький, масою 70–90 г. М'якуш білий, соковитий, слабогострого смаку.	Сорт порівняно стійкий до підвищеної температури, салатного використання. Рекомендується для вирощування в усіх зонах України.
Сударушка	Ранньостиглий	Білий, округло-овальний, діаметром до 10 см. Маса коренеплоду 50 - 70 г. М'якоть щільна, соковита. Сорт стійкий до цвітущості та в'янення.	Для вирощування весною, влітку та восени. Використовують в свіжому вигляді.

РЕДЬКА ДАЙКОН

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Дайкон	Середньостиглий	Циліндричної форми, довжиною 50–75 см, білого кольору. М'якуш соковитий.	Салатного використання, придатний для тривалого зберігання.
Червона	Ранньостиглий	Довгі, циліндричні, темно-бордового забарвлення з рожевим кінчиком, масою 90–110г. М'якуш білий, соковитий та хрусткий, пікантного смаку.	Стійкий до заморозків та розтріскування. Для споживання у свіжому вигляді.

Хіт

РЕДЬКА СКВИРСЬКА ЧОРНА

Середньостиглий високоврожайний сорт. Коренеплід плексао-круглий, чорний, масою 280–500 г. М'якуш білий, щільний, соковитий, має приємний слабогострий смак. Сорт стійкий до цвітухи, добре зберігається до весни. Широко застосовується в народній медицині. Використовують для споживання у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – VI–VIII, 2–3 см

Схема висадки (см) – 25×10

Збирають (місяць) – IX–X



РІПА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Золота куля	Середньостиглий	М'якоть золотисто-жовта, тверда, соковита, солодка. Шкірочка золотисто-жовта, гладенька, блискуча. Плоди округло-плоскі, з увігнутим денцем, масою 60-150 г. Смакові якості добрі.	Холодостійкий, невибагливий у вирощуванні, рівні коренеплоди. Стабільна врожайність. Для вживання в свіжому, смаженому і пареному вигляді в літній та осінньо-зимовий період
Сніжна куля	Середньоранній	М'якоть біла, соковита, напівгостра, відмінного смаку. Плоди округлі, гладкі, білі, масою 250-300 г. Смакові якості добрі.	Стійкий до цвітущості, рівні коренеплоди і висока товарність врожаю, придатний для тривалого зберігання. Для вживання в свіжому, смаженому, пареному і печеному вигляді. Для лікувального і дієтичного харчування.



САЛАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Айсберг (качанний)	Ранньостиглий	Крупні, щільні, масою 300–700 г. Листя гофроване з хвилястими краями, зелене, хрумке.	Сорт хрумкого качанного салату. Стійкий до стеблуння та хвороб. Використовують для споживання у свіжому вигляді.
Айсруж (качанний)	Середньопізній	Округлі качани, щільні, масою до 500 г. Листя світле з червоною окантовкою, гофроване, хвилясте, хрумке.	Сорт хрумкого качанного салату типу «Айсберг». Стійкий до стеблуння та хвороб. Для споживання у свіжому вигляді.
Атракціон (качанний)	Середньостиглий	Кочан округлий, закритий, масою 230-260 г. Розетка велика прямокутна, висотою 28-30 см, діаметром 35 см. Листя велике, трикутної форми, світло-зеленого кольору, слабохвилясто по краю.	Для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті. Ніжне та солодке листя.
Бєбі зелений (листовий)	Ранньостиглий	Рослина формує невелику розетку із зелених листків, фігурних по краю. Листя має високі вміст вітамінів та мінералів.	Використовують у свіжому вигляді в різноманітних салатах, гарнірах, бутербродах. Вирощується у відкритому та закритому ґрунті, а також в кімнатних умовах.
Бєбі червоний (листовий)	Ранньостиглий	Рослина формує невелику розетку із бордових листків, фігурних по краю. Листя містить вітаміни та мінерали.	Для відкритих та закритих ґрунтів, а також для кімнатних умов. Використовують у салатах, гарнірах, бутербродах.
Бона (качанний)	Середньоранній	Великі головки, масою до 1 кг, округлі, щільні. Листки світло-зеленого забарвлення, ніжні, з високими смаковими властивостями.	Високоврожайний. Для вирощування в плівкових теплицях для ранньовесняного збору та у відкритому ґрунті для збору протягом всього вегетаційного періоду. Стійкий до несприятливих погодних умов.
Годар (качанний)	Середньостиглий	Округлий, великий, щільний, масою 150–250 г. Листки соковиті, містять багато калію, кальцію, заліза, комплекс вітамінів.	Відмінні смакові якості, відносно стійкий до хвороб і стеблуння. Для споживання у свіжому вигляді.
Грюнетта (листовий)	Ранньостиглий	М'ясисті, кучеряві, світло-зелене листя відрізняється ніжним ароматом свіжої зелені, приємним смаком і багатством вітамінів.	Швидкозростаючий, високоврожайний. Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті.
Дивограй (качанний)	Середньопізній	Листок поперечно-широко-еліптичної форми, зелено-жовтуватого забарвлення, середньої інтенсивності. По краю листка наявне слабке антоціанове забарвлення. Край листової пластинки середньо-хвилястий, злегка зубчастий, дуже мілко надрізаний. Консистенція листків хрустка.	Високоякісний та урожайний. Розетка напівпрямостійка, діаметром 26 см, головка округла, висотою 13 см, діаметром 13 см, щільна.
Дубовий зелений (листовий)	Середньоранній	Листя великі, гофровані, зелені. Смакові якості листя високі. Розетка полупріпіднята, висотою до 15 см і до 30 см в діаметрі.	Стійкий до стрілкування, опадом і майже не уражуються шкідниками. Висока декоративність.
Ендівій (Фрізе зелений)	Ранньостиглий	Рихлі розетки, заввишки 60 см, діаметром до 30 см, щільна прикоренева розетка з 80-100 ніжних листочків на одній рослині. Листя зеленого кольору, тонкі, довгасті, фігурні, розрізані, а серцевина - жовто-зеленого кольору.	Сорт салатного цикорію. Вирощують висівом насіння у ґрунт або розсадою. Пікантна гірката фрізе доповнює смак риби, креветок, сиру та цитрусових.
Ендівій (Фрізе кремовий)	Ранньостиглий	Рихлі розетки, заввишки 60 см, діаметром до 30 см. Листя зеленого кольору, тонкі, довгасті, фігурні, розсічені, а серцевина - кремового кольору.	Сорт салатного цикорію. Гіркуватість листя утворюється від того, що на певному етапі росту рослину позбавляють сонячного світла. Прибрати цю пікантну гіркоту допоможе витримка у солоній воді (10-20 хвилин).
Золотий шар (листовий)	Ранньостиглий	Головка округла, діаметром - 22-24 см, середньощільна, зіслабким восковим нальотом, світло-зелена, в розрізі - біло-жовта, масою 120-150 г.	Стійкий проти стеблуння. Підходить для прикрас страв у вигляді цілих листків.
Кучерявець Одеський (листовий)	Середньостиглий	Розетка напівпріпіднята, діаметром 24–32 см, складається зі світло-зелених, соковитих листків. Край листової пластинки фестонподібний, дрібнокучерявий.	Досить стійкий до гнилі, септоріозу, борошнистої роси. Використовують листки для споживання у свіжому вигляді.



Ексклюзив

САЛАТ АЙСГРІН

Пізнєостиглий сорт хрумкого качанного салату типу «Айсберг». Формує округлі качани, щільні, масою до 700 г. Листя яскраво-зелене, гофроване, дуже хвилясте, хрумке. Сорт стійкий до стеблуння та хвороб. Використовують для споживання у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – II–VIII, 1–1,5 см
Схема висадки (см) – 30х30
Збирають (місяць) – IV–IX



САЛАТ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Лолло Біонда (листовий)	Ранньостиглий	Розетка велика, компактна, шароподібна. Листя хвилясте, світло-зелене або жовто-зелене, з приємним смаком.	Листковий, декоративний сорт, досить стійкий до стеблуння та хвороб. Використовують для споживання у свіжому вигляді.
Лолло Роса (листовий)	Ранньостиглий	Рихла розетка діаметром 15–20 см з ніжними, гофрованими, декоративними листками червоно-рожевого або зелено-червоного забарвлення.	Неперевершені смакові якості, досить стійкий до хвороб і стеблуння. Листки містять комплекс вітамінів, мінеральних солей, йод. Для споживання у свіжому вигляді.
Майська королева (качанний)	Ранньостиглий	Велика розетка жовто-зелених, пузирчастих листків, масою 250–300 г. Листя солодке, соковите, маслянисте, без гіркоти.	Для постійного отримання свіжої зелені, салат висівають через кожні 10–15 днів. Вирощують у відкритому ґрунті та в плівкових наметах.
Ромен (Римський)	Середньостиглий	Видовжене листя із закругленою вершиною вигнутої форми, зеленого кольору. Утворює об'ємний качан висотою до 30 см. і середньою масою 550–750 г.	Вирощується безрозсадним способом. Високі смакові якості та довготривалий період зберігання (до 30 діб в овочевій камері). Стійкий до хвороб та шкідників.
Сніжинка (листовий)	Ранньостиглий	Розетка – вертикальна, компактна, складається з 12–18 жовто-зелених, овально-видовжених, лопатоподібних листків. Край листової поверхні хвилястий, сильнозубчатий.	Рослина декоративна. Сорт досить стійкий проти стеблуння і хвороб. Для споживання у свіжому вигляді.
Чотири сезони (качанний)	Середньоранній	Рослина утворює качани середнього розміру. Листки м'ясисті, маслянистої консистенції, жовтувато-зеленого забарвлення всередині та бронзово-червоного по краю.	Сорт качанного салату, для відкритого та закритого ґрунту. Використовується в їжу їх можна вже через 30–40 днів, не чекаючи утворення качану.



Ексклюзив

САЛАТ
ЛИСТОВИЙ
ДУБОВИЙ
БОРДОВИЙ

Середньоранній сорт дуболистного салату. Період від сходів до господарської придатності становить 50–60 днів, листя в їжу можна вживати вже через місяць після сходів. Листя великі, гофровані, бордові. Покращує травлення, сприяє виведенню з організму шкідливого холестерину, знижує кров'яний тиск. Окрім всіх своїх переваг ще має високу декоративність. Сорт стійкий до стрілкування, опадів і майже не уражується шкідниками.

Висівають (місяць, глибина) - II-VIII 1 см

Схема посадки (см) - 30 * 30

Збирають (місяць) - V-IX

Збирають (місяць) - VI-VII



СЕЛЕРА



СЕЛЕРА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Листова	Середньостиглий	Листки темно-зелені, ніжні, ароматні, м'ясисті, заввишки 25 см. Сорт характеризується гарним відростанням зелені після періодичних зрізів.	Великий вміст мікроелементів, вітамінів та ефірних масел. Вживають у свіжому і сушеному вигляді, а також при консервуванні.
Монарх (коренева)	Середньопізній	Довжина коренеплоду 4–9 см, діаметр 4–10 см. Маса плоду до 500 г. М'якоть біла, щільна.	Стійкий до хвороб. Використовується у свіжому вигляді та для переробки. Листки багаті на вітамін С та каротин, коренеплід - на цукор та солі кальція та фосфора.
Цілител (коренева)	Ранньостиглий	Листки темно-зеленого кольору, блискучі, гладенькі. Коренеплід округлої форми, білий, середня вага 150–170 г. М'якуш білий, ніжний, корінці знаходяться низу.	Має універсальне призначення, гарна лежкість. Підвищує життєві сили організму.
Чорномор (коренева)	Ранньостиглий	Коренеплід м'ясистий, сірувато-білий, округлий, масою до 350 г. М'якуш білий, ніжний, містить велику кількість вітамінів.	Стійкий до хвороб, має високі смакові якості та дієтичні властивості, добре зберігається. Використовується як спеція до страв.
Яблунова (коренева)	Середньостиглий	Коренеплід масою 180–450 г, округлої форми, трохи приплюснутий. М'якоть білого кольору відмінного смаку.	Стійкий до хвороб, має високі смакові якості. Висока транспортабельність. Використовується у свіжому вигляді та для переробки.

Ексклюзив

СЕЛЕРА ЧЕРЕШКОВА ПАСКАЛЬ

Середньостиглий сорт з м'ясистими, сочними, хрусткими запашними черешками, не потребує відбілювання. Черешки селери володіють всіма унікальними властивостями листової і кореневої селери, при цьому дозволяють істотно розширити спектр кулінарного використання. Чудовий осінньо-зимовий вітамінний продукт. Черешкову селеру вирощують розсадним методом. Висаджують з 70-80 денної розсади. Збір черешкової селери проводять шляхом зрізання всієї рослини.

Висавають (місяць, глибина) – II–III, 0,1 см

Схема висадки (см) – 20x25

Збирають (місяць) – IX-X



СЕЛЕРА



СОЧЕВИЦЯ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Сочевиця	Середньостиглий	Однорічна трав'яниста рослина висотою 15-75 см. Листки складні, парноперисті, з 2-8 парами листочків, закінчуються вусяками. Вегетаційний період 75 - 115 діб.	Найкращий ґрунт для вирощування - чорнозем. Використовують як промислову у кормову культуру. Насіння сочевиці містить до 35% білка, 60% крохмалю, 2,5% олії.



СОНЯШНИК

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ласунка	Середньостиглий	Висота рослин близько 190 см. Прекрасна врожайність та комплексна стійкість до несприятливих кліматичних умов.	Відмінні смакові якості. Дружне цвітіння і дозрівання. Для кондитерських цілей.



СПАРЖА (АСПАРАГУС)

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Делікатесна	Ранньостиглий	Нижній смак, дуже м'які пагони. Щоб рослина була білою, при вирощуванні побіг повністю підгортають землею. Для посадки спаржі слід вибирати спокійне і сонячне місце. Зростає спаржа протягом 2-х місяців з квітня по червень. Зрізають перші молоді пагони довжиною 15-20 см від землі, протягом 4-6 тижнів з початку плодоношення, а з більш дорослих рослин можна протягом 8-10 тижнів.	В їжу пагони спаржі використовують після обробки високими температурами. Їх відварюють в солоній воді і підсмажують з маслом, тушкують. Використовують як вишуканий гарнір до м'ясних і рибних страв. Готують дієтичні супи і бульйони, консервують і заморозують. Проти втоми і для стимулювання роботи серця, для посилення виведення з організму хлоратів і сечовини.
Мері Вашингтон	Ранньостиглий	Зрізають перші молоді пагони довжиною 15-20 г від землі, в період 4-6 тижнів з початку плодоношення, а з більш дорослих рослин можна протягом 8-10 тижнів.	В їжу пагони спаржі використовують після обробки високими температурами. Їх відварюють в солоній воді і підсмажують з маслом, гасять. Широко використовують як вишуканий гарнір до м'ясних і рибних страв. Готують дієтичні супи і бульйони, консервують і заморозують.



ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Альоша Попович	Середньостиглий	Плоскато-округлі, рожеві, масою більше 300 г. Високі смакові якості.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Рослина високоросла, потребує пасинкування та підв'язки на опору чи шпалеру. Для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Амурський тигр	Середньоранній	Округлої форми з характерним строкатим забарвленням - від зеленого зі світло-зеленими смугами до червоного з жовтими смугами, масою 120 г, щільні, не розтріскуються.	Високотоварний сорт для плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Для споживання в свіжому вигляді, цільноплідного консервування та переробки. Транспортабельний.
Апельсин	Середньостиглий	Круглі, оранжевого забарвлення, масою 200-400 г. Відмінні смакові якості.	Висока врожайність, відносна стійкість до фітофторозу. Для вирощування у відкритому ґрунті та в теплицях. Для споживання у свіжому вигляді та приготування салатів.
Баллада	Середньостиглий	Плоскато-округлі, гладенькі, темно-червоні, щільні. Маса - 70-170 г. Відмінні смакові якості.	Відносно стійкий до фітофторозу і верхівкової гнілі плодів. Для приготування салатів та переробки.
Банан золотий	Середньоранній	По 6-7 плодів, масою 100-140 г, перцевидної форми, подовжено-циліндричні, гладкі, яскраво-жовті, щільні.	Для вирощування в плівкових теплицях і у відкритому ґрунті. Для консервації, зберігання та вживання у свіжому вигляді. Рекомендують для дієтичного харчування.
Банан червоний	Ранньостиглий	Циліндричні, довжиною 10-12 см, гладкі, масою близько 70 г.	Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Презентабельний товарний вигляд і хороша лежкість томатів без втрати відмінних смакових якостей. Для свіжого споживання та консервування.
Банзай	Середньоранній	Плоско-округлої форми, масою 160 г, рожеві, ніжні і дуже смачні і запашні.	Для плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Для приготування салатів. Стійкий до збудників вірусу тютюнової мозаїки, кладоспориозу, фузаріозу. Вимогливий до вологості ґрунту, потребує регулярного поливу.
Біла Вишня	Ранньостиглий	Унікальної серцевидної форми та молочного кольору. М'якуш молочного-рожевого кольору з щільною та м'якшою консистенцією. Середня вага плоду 400 гр.	Ніжно-солодкуватий, приємний смак з нотками вишні. Урожайний та стійкий до захворювань. Салатного призначення.



ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Білий налив	Ранньостиглий	Плоскато-округлі, червоні, масою 80-130 г.	Скійкий до зниження температури та розтріскування плодів. Універсального використання.
Бонсай	Ранньостиглий	Яскраво-червоного кольору, куц всипаний багаточисельними мініатюрними плодами, масою не більше 30 г.	Унікальний сорт томату для вирощування в кімнатних умовах. Прекрасно підходить для салатів.
Вельможа	Середньоранній	Великі, близько 250 г, вагою до 600-700 м. Серцеподібної форми, з тонкою шкіркою, середньоребристою поверхнею, малинового кольору, м'ясисті з кислувато-солодким відтінком.	Для теплиць і відкритого ґрунту. Велика врожайність, стійкість до низьких температур, захворювань фітофторозом.
Вернісаж жовтий	Середньостиглий	Круглі, яскраво-жовтого кольору, в темно-жовту і помаранчеву смужку, масою 40-60 г. М'якуш дуже щільний.	Призначення - універсальне. Урожайність - 15 кг з куща. Стійкий до хвороб.
Вернісаж чорний	Середньостиглий	Круглі майже чорні, в буру і темно-зелену смужку. Маса зрілих плодів 40-60 г, м'якоть ніжна, але досить щільна. Смак гармонійний, солодкуватий, ніжний.	Універсального призначення. Висока врожайність. Стійкий до кладоспориозу, фузаріозу.
Видимо-невидимо	Ранньостиглий	Плоди рожеві, округлі, гладенькі і щільні, вагою близько 300 г, не розтріскуються.	Підвищена стійкість до грибкових захворювань. Урожайність - до 5 кг з куща. Сорт добре реагує на полив та підживлення комплексними мінеральними добривами.
Вишня Юббі	Середньостиглий	Червоні, глянцеві, сливовидної (пальчикової) форми, вагою 20-25 г. Смакові якості чудові. Має прекрасну лежкість при зберіганні.	Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Завдяки щільному м'якушу вони ідеально підходять для консервації.
Волгоградський 5/95	Середньостиглий	Плоскатоокруглі, червоні, гладенькі та слаборебристі, середнього розміру, масою 90-150 г.	Сорт високотоварний, транспортабельний, з відмінними смаковими якостями. Для споживання у свіжому вигляді, для консервування і переробки.
Волове серце золотий	Середньостиглий	Великі, серцеподібної форми, золотисто-жовтого забарвлення, масою 150-300 г. Смакові якості відмінні, томати м'ясисті, дуже солодкі й ароматні.	Салатний великоплідний сорт. Для приготування соків, різної кулінарної переробки. Сорт стійкий до основних хвороб культури.
Волове серце рожевий	Середньостиглий	Яскраво-рожеві, нагадують форму серця, масою 250 г і більше. М'якуш м'ясистий, солодкий, насіння мало.	Відмінні смакові якості, відносна стійкість до фітофторозу. Салатного призначення.
Волове серце червоний	Середньостиглий	Червоного кольору, нагадують форму серця, масою 100-400 г. М'якуш м'ясистий, солодкий, насіння мало.	Відмінні смакові якості, відносні стійкість до фітофторозу. Салатного призначення.



Новинка

ТОМАТ АМЕРИКАНСЬКИЙ РЕБРИСТИЙ

Екзотичний сорт томата, плоди якого ламаються на дольки. Середньопізній, від сходів до плодоношення 115-125 днів для теплиць і відкритого ґрунту. Плоди, які досягли сортової зрілості червоного кольору, за формою сільноребристі, плоскоокруглі 150-250 г, при першому зборі можуть досягати 300-400 г. Зрілі плоди краще відразу вживати в їжу або переробляти. Має комплексну стійкість до захворювань томатів.

Висівають - II-III місяць, 1 - 2 см

Схема висадки (см) - 70x50-55

Збирають - VII - VIII місяць



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гігант Лимонний	Середньостиглий	Яскраво-жовтого кольору, приплюснuto - округлої форми, м'ясисті і солодкі.	Для літніх салатів і домашньої кулінарії. Крупноплідний, має високі смакові якості плодів. Урожайність до 5 кг з рослини.
Груша рожева	Середньостиглий	Грушовидні, рожевого кольору, масою 80-150 г, не розтріскуються.	Високоврожайний, лежкий, гарний для консервування цілими плодами.
Груша чорна	Середньостиглий	Грушовидні, при дозріванні буро-коричневі, масою 80-150 г, не розтріскуються.	Сорт високоврожайний, лежкий, гарний для консервування цілими плодами.
Дар Заволжжя	Середньостиглий	Округлі, гладкі, оранжево-червоні, масою 75-100 г. Дружне дозрівання плодів.	Висока товарність, транспортабельність. Для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Де Барао золотий	Пізностиглий	Овальні, гладкі, жовті, масою 80-85 г, мають гарні смакові якості.	Стійкий до фітофторозу. Висока врожайність, придатність плодів для консервування.
Де Барао оранжевий	Пізностиглий	Щільні, гладкі, смачні, яскраво-оранжевого кольору, овально-яйцевидної форми, масою 60-70 г.	Підвищена стійкість до фітофторозу, висока врожайність, гарні смакові якості свіжих та консервованих плодів, транспортабельність.
Де Барао рожевий	Середньостиглий	Овальні, сливовидної форми, рожевого кольору, м'ясисті, масою 60-90 г.	Відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Плоди дуже смачні - як свіжі, так і консервовані.

ТОМАТ

Новинка

ТОМАТ БАТЯНЯ

Кущ може досягати висоти 1,9-2,1 метра, вимагає обов'язкового підв'язування до вертикальної опори. Ранньостиглий, для теплиць і відкритого ґрунту. Плоди серцеподібної форми, зі злегка витягнутим носиком, дуже гладкі, блискучі, малинового кольору, м'ясисті і солодкі. Мають тривалий період плодоношення, стійкі до захворювань фітофторозом. Хороший товарний вигляд поєднується з високою безпекою при перевезеннях.

Висівають (місяць, глибина) - II - III, 1,5 см

Схема посадки (см) - 70 * 50-55

Збирають (місяць) - VII - VII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Де Барао червоний	Середньостиглий	Овальні, сливовидної форми, червоного кольору, м'ясисті, солодкі на смак, масою 60-90 г.	Висока урожайність, відмінні смакові якості свіжих та консервованих плодів.
Де Барао чорний	Пізнньостиглий	Яйцевидні, фіолетово-коричневі, гладкі, масою 75-80 г, мають гарні смакові якості.	Висока врожайність, придатність плодів для консервування, стійкість до фітофторозу.
Джина	Середньостиглий	Шльні, слаборебристі, округлі, червоного кольору, чудової консистенції і смаку.	Крупноплодний сорт з високим вмістом сухих речовин.
Добриня Нікіт	Середньостиглий	Плоскоокруглі, ребристі, рожеві, м'ясисті, масою більше 200 г. Прекрасні смакові якості.	Підвищена стійкість до хвороб. Салатного призначення.
Дюймовочка	Ранньостиглий	Округлі, гладкі, червоні, не великі, масою 15-20 г. Чудові смакові якості.	Для вирощування у теплицях. Стійкий до нематоди. Споживають у свіжому вигляді.
Ефемер	Ранньостиглий	Гладенькі, злегка ребристі, округлі, червоного кольору, масою 90-115 г. М'якуш червоний, соковитий.	Відносно стійкий до хвороб, транспортабельний, має відмінні смакові якості. Для споживання у свіжому вигляді.
Зебра зелена	Ультраранній	Дуже привабливі, красиві, зеленувато-жовті в зелену смужку. М'якоть яскраво-зелена, з дуже багатим смаком, солодка з різкою кислинкою.	Рослина виростає до 2,5 метрів. Велика кількість корисних властивостей для організму.
Зебра біла	Середньостиглий	Округлої форми, білі в зелену смужку - на початку дозрівання, і трохи жовтуваті - у повній стиглості, вагою 50-100г, смачні і надзвичайно красиві.	Висок врожайний сорт оригінальних білих томатів з пікантним смаком.
Зебра жовта	Середньопізній	Округлої або плоско-округлої форми, вагою 400-500 г. Стигли томати світло-жовтого кольору з помаранчевими смугами. М'якуш ароматний, сочний та достатньо плотний.	Дуже прийнятний на смак сорт, солодкий з легкою кислинкою. Салатного призначення.
Зебра помаранчева	Середньостиглий	Округлої форми, в стиглому стані яскраво-оранжевого кольору з строкатими рожево-малиновими смугами. Дуже м'ясисті, багатокамерні з гладкою і ніжною шкіркою. Маса плодів - до 400 г, смак солодкий.	Для відкритого ґрунту і теплиць. Урожайний і стійкий до розтріскування. Універсального застосування.

Хім

ТОМАТ ХУРМА

Сорт салатного призначення із яскраво-помаранчевими плодами

Від сходів до дозрівання 100-110 днів. Детермінантний великоплідний сорт помідорів з тривалим періодом плодоношення. Кущ невисокий 70-80 см, але в умовах теплиці може вирости більше метра у висоту. Смакові якості відмінні, плоди солодкі, але якщо дати їм перезріти, вони стають трохи кислуваті.

Висівають (місяць, глибина) - II - III, 1,5 см

Схема посадки (см) - 70 * 50-55

Збирають (місяць) - VII - VIII



ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Зебра чорна	Середньостиглий	Округлі, вирівняні вагою до 110 г. Стиглі плоди - практично чорного кольору з червоними і жовтими смужками. Смак дуже приємний, солодкуватий з фруктовим кислинкою. Консистенція плодів помірно щільна, шкірка ніжна, прозора.	Урожайний і досить стійкий до захворювань. Чудово підходить для консервування та салатного застосування.
Златовласка	Ранньостиглий	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Округлі, гладкі, жовті, не великі плоди, масою 15-20 г.	Використання універсальне – для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Золотий дощ	Середньостиглий	Грушоподібні, жовті, не великі, масою 15-30 г. Період від висаджування розсади до початку дозрівання 75-80 днів. Чудові смакові якості плодів.	Стійкий до комплексу хвороб. Для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Золото Іліні	Середньоранній	Видовжено- або овально-серцеподібні, у більшості - з добре вираженим носиком, щільні, помаранчеві, вагою до 200г, соковиті та м'ясисті, відмінного смаку.	Висока стійкість до захворювань. Дуже добре підходить для консервування та приготування салатів.
Ілля Муромець	Середньостиглий	Круглі, жовті, великі, масою до 230 г. Чудові смакові якості плодів.	Стійкий до комплексу хвороб. Для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Іришка	Ранньостиглий	Округлі, не великі, рівномірно забарвлені, без зеленої плями біля плодоножки, масою 20-25 г.	Для вирощування, як кімнатної культури, універсального використання, має чудові смакові якості плодів.
Ісполін	Середньостиглий	Дуже великі, масою 300-500 г, з малою кількістю насіння, червоного кольору, смачні.	Не розтріскуються. Особливість сорту - велика маса плоду. Для салатів і зимових заготовок.
Кардинал	Середньоранній	Серцеподібної форми, блискучі, гладкі, яскраво-малинового кольору, вагою до 800г, при цьому плоди на наступних китицях вже набагато менші. М'якоть малонасінна, сахариста.	Ідеально підходить для різних салатів. Особливість - ніжний смак та колір.
Київський 139	Ранньостиглий	Округлі, гладенькі, слабо ребристі, червоного кольору, масою 120-140 г.	Відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Для вирощування у відкритому ґрунті. Використовують у свіжому вигляді.



Ексклюзив

ТОМАТ
СЛИВКА
СМУГАСТА

Томат незамінний для святкової сервіровки столу! Це ранньостиглий сорт, високорослий, куці потребують підв'язки. Плоди мають дуже привабливий зовнішній вигляд, завдяки жовтим смугам на яскраво-червоному фоні. Форма плода – сливо видна, м'якуш щільний, солодкуватий. Сорт сливка універсального призначення, добре підходить для консервування.

Висівають (місяць, глибина) – II–III, 1–2 см

Схема висадки (см) – 70х50–55

Збирають (місяць) – VII–VIII



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Королівська краса	Середньостиглий	Округло-вигнутої форми. Зрілі плоди мають червоно-жовте забарвлення з розбіжними вниз жовто-помаранчевими і рожевими полицями і штрихами у плодоніжці візерунок розмивається. Смак приємний, солодкий. Плоди дуже ароматні.	Сорт має цікаве помаранчево-червоне забарвлення, смачний смак та ароматний запах.
Король Гігант	Середньоранній	Округлі, червоні, вагою 500-700 г, легкі, солодкі. Урожай з одного куща досягає 7-8 кг.	Великоплідний, врожайний, смакові якості високі. Салатного призначення.
Космонавт Волков	Середньостиглий	Плоскоокруглі, ребристі, червоні, крупні, масою 200–400 г, має прекрасні смакові якості.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Відносно стійкий до вершківкової гнилі плодів, транспортабельний.
Лагідний	Ранньостиглий	Сливовидні, темно-червоного кольору, масою 60–90 г, з відмінними смаковими якостями.	Відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Універсального призначення.
Лімон-Ліана	Середньостиглий	Оригінальні плодами, схожі на лимон, насиченого жовтого кольору, масою 90-100 г. Високі смакові якості.	Товарність плодів, посухостійкість, здатність добре і довго зберігатися, стійкість до фітофтори. Для засолювання і консервації.
Лінда (балконний)	Ранньостиглий	Дуже велика кількість плодів, масою 30-40 г, ніжно-рожевого кольору, дуже приємних на смак.	Низькорослий сорт для вирощування на балконі.
Ляна	Ранньостиглий	Гладенькі, круглі, червоного кольору, масою 80–90 г.	Відносно стійкий до вершківкової гнилі плодів, бактеріальної плямистості, макроспороїзу, транспортабельний. Споживають у свіжому вигляді та у консервації.
Малинове Віканте	Середньостиглий	Плоскоокруглої форми, масою 200–300 г, з рівномірним малиновим забарвленням. Відмінні смакові якості, стійкі до розтріскування.	Не потребує пасинкування та підв'язки, забезпечує високий урожай крупних столових плодів в умовах вирощування у відкритому ґрунті.

Ексклюзив

ТОМАТ
СМАРАГДОВА
ГРУША

Сорт не має аналогів в світі! Рослина індетермінантна (до 2м), з великою кількістю пагонів. Плоди незвичайної грушоподібної форми з оригінальним смарагдово-зеленим з жовтуватим відтінком. Томати гладенькі, з ніжною еластичною шкіркою, масою від 100 до 170 г, не розтріскуються і навіть не псуються після дощі. Сорт невибагливий та може дозрівати навіть в кімнатних умовах. Має високу лежкість при зберіганні та транспортуванні, дуже врожайний. Використовують для цільноплідного консервування та виготовлення салатів.

Висівають (місяць, глибина) - II - III, 1,5 см

Схема посадки (см) - 70x50-55

Збирають (місяць) - VII - VIII



ТОМАТ



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Малиновий Дзвін	Середньостиглий	Середньої величини, округлої форми, гладкі, масою 100-150г, рожевого кольору. Смакові якості свіжих та консервованих плодів дуже високі.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Споживають у свіжому вигляді та для переробки на соки, пасти і пюре.
Малиновий Мішка	Середньостиглий	Округло-плоскої форми, великі, м'ясисті, насичено-малинові, дуже красиві, вагою 200-300 г, солодкі, ароматні, з ніжною шкіркою.	Засухостійкий, великоплідний сорт любительської селекції.
Манімейкер	Ранньостиглий	Округлі, гладкі, червоні, щільні, вирівняні за розміром, масою 90-100г.	Використовують в свіжому вигляді і для консервування. Висока врожайність, прекрасні смакові якості плодів, стійкість до ряду захворювань.
Медвежа Лапа	Середньостиглий	Червоного кольору, крупні, м'ясисті, плескатоокруглої форми, слаборебристі, масою 150-300г (окремі плоди до 800г).	Використовують для споживання у свіжому вигляді.
Медок	Ранньостиглий	Привабливий зовнішній вигляд - схожі на отірки червоного кольору і зібрані в кисті по 6-8 штук. Форма - сливовидно-подовжена, смакові якості - хороші. М'якоть щільна, солодкувата. Маса - 80-100 г.	Невибагливий у догляді, стійкий до хвороб. Транспортибельність гарна. Призначення сорту - універсальне.
Новинка Придністров'я	Середньоранній	Видовжено-циліндричної форми, гладенькі, масою 40-60 г.	Для консервування, переробки на томат-продукти та вживання у свіжому вигляді.
Новичок	Середньостиглий	Овальної форми, гладенькі, червоного кольору, масою 75-110 г.	Відносно стійкий до галлової нематоди, макроспороїзу та септоріозу. Найкращий для консервування.
Перцевидний	Середньостиглий	М'ясисті і солодкі плоди, відрізняється оригінальною сливовидною формою (довжина до 15 см), червоного кольору масою 80-100 г.	Плоди містять мало насіння. Для вирощування у відкритому ґрунті.
Пето-86	Ранньостиглий	Сливовидно-округлі, масою 100 г, щільні.	Для споживання у свіжому вигляді та переробки. Стійкий до вертицильного і фузаріозного в'янення, альтернаріозного раку стебла, сірої плямистості листя.

Новинка

ТОМАТ
МУЛАТКА

Середньоранній сорт, від сходів до плодоношення 100-105 днів для теплиць і відкритого ґрунту. Куш міцний, не високий, 60 - 80 см. Плоди круглі, великі, солодкі, пікантні, вагою 250-500 г, рожевого кольору з шоколадними променями. Плодоносять до пізньої осені.

Висівають (місяць, глибина) - II - III, 1,5 см


Схема посадки (см) - 70 * 50-55

Збирають (місяць) - VII - VIII



ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Північна Королева	Ультраранній	Плоскоокруглі, гладенькі, соковиті, масою до 150 г, яскраво-червоні, ароматні.	Завдяки скоростиглості і дружному дозріванню уникає фітофторозу.
Пляжний черрі	Ранньостиглий	Висота 2 м, плоди - вишенки чорного кольору, масою 10-15 г. Дуже ароматні і солодкі.	Високоврожайний посухостійкий сорт, за смаком нагадує мускатне вино. Ідеальний для дітей.
Потрібний розмір	Середньостиглий	Плоскоокруглої форми, ребристі, червоного забарвлення, м'ясисті, масою 200-500г, відмінного смаку.	Сорт цініться за високі смакові якості. Для споживання у свіжому вигляді та переробки.
Ранній 83	Ранньостиглий	Округло-плоскі, гладкі або ребристі, великі, червоні, масою 80-95 г з відмінними смаковими якостями.	Використовується в свіжому вигляді і для виготовлення соку. Висока врожайність і транспортабельність.
Рання Любов	Ранньостиглий	Плоскоокруглі, малинового кольору, вагою 250-300 г, окремі до 400 г. М'якоть щільна, ніжного десертного смаку.	Рясно плодоносить, холодостійкий сорт помідорів з листом картопляного типу. Салатного призначення. Скоростиглий, урожайний, невибагливий і стійкий до хвороб.
Ріо Гранде	Середньостиглий	Сливоподібні, масою 110-115 г, з високими смаковими якостями, транспортабельні.	Високоврожайний, відносно стійкий до вертикального в'янення, альтернаріозного раку стебла, фітофторозу.
Ріо Фуєго	Ранньостиглий	Сливоподібні, масою 100-110 г, інтенсивно червоного забарвлення, з високими смаковими якостями, транспортабельні.	Відносно стійкий до комплексу хвороб. Для вирощування у відкритому ґрунті.
Рожевий гігант	Середньостиглий	Великі, округлі, масою до 350 г. М'якуш щільний, темно-рожевий, м'ясистий, солодкий, насіння мало.	Висока товарність і врожайність, гарні смакові якості та транспортабельність. Для споживання у свіжому вигляді.
Рожевий Слон	Середньостиглий	Округла форма, приплюснена знизу, темно-рожевого кольору. Відмінні смакові якості - м'ясистість, соковитість і солодкість.	Для заготовок на зиму та вживання в їжу в сирому вигляді. Хороша стійкість до основних хвороб.
Рожевий Фламінго	Середньостиглий	Круглі, рожеві, гладкі, масою 95-110 г.	Стійкий до комплексу хвороб, високоврожайний. Для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Санька	Ранньостиглий	Слаборебристі, округлі, червоного кольору, масою 80-90 г. М'якуш червоний, солодкий.	Відносно стійкий до хвороб. Для споживання у свіжому вигляді та для консервування.



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Синьорита	Ультраранній	Червоні пружні, вага 25-30 г, окремі до 70 г, смак гармонійний, не розтріскуються.	Низькорослий і урожайний сорт помідорів чері. Для консервації.
Слива рожева	Середньоранній	Сливовидні, гладкі, рожеві. Маса плоду 30-40 г. Смакові якості свіжих плодів добрі.	Висока врожайність, хороші смакові якості, придатність для консервування.
Слов'янський шедевр	Середньостиглий	Плескато-округлі, рожево-червоні, м'ясисті, крупні, масою 250-600 г.	Використання універсальне - для приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Трюфель жовтий	Ранньостиглий	Жовтого кольору, екзотичної грушоподібної форми з подовжніми реберцями, дуже щільні, смачні, вагою до 200 г.	Високий ступінь зав'язі плодів і стабільна врожайність, добре підходить для консервування.
Трюфель рожевий	Середньостиглий	Плоди у вигляді трюфеля рожевого кольору, вагою 100-150 г, м'якуш - м'ясистий, дуже щільний.	Щільна консистенція - ідеальний для цільноплідного консервування.
Трюфель червоний	Середньостиглий	Плоди у вигляді трюфеля червоного кольору, вагою 100-150 г, м'ясисті, дуже щільні.	Для цільноплідного консервування завдяки своїй щільній консистенції.
Трюфель чорний	Ранньостиглий	Грушоподібної форми з подовжніми реберцями, червоно-коричневого кольору, щільні і легкі, з м'ясистим м'якушем до 200 г.	Екзотичний сорт помідор, стійкий до фітофторозу з високим ступенем зав'язі плодів, добре підходить для консервації.
Успіх	Ранньостиглий	Сливовидні з носиком, гладенькі, дуже щільні, яскраво-червоного кольору. Маса плода до 60-70 г.	Холодостійкий, стійкий до перепадів температур, фітофторозу, стабільно висока врожайність, придатний для тривалого транспортування.
Факел	Середньостиглий	Округлі, червоні, масою 60-90 г. Дружне дозрівання, високі врожаї.	Для консервації, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.

ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Фатіма	Ранньостиглий	Серцеподібної форми, ніжно-рожевого кольору, не розтріскуються, вагою 400-500 г.	Тривале плодоношення і стійкість до фітофторозу.
Фіолетовий	Середньостиглий	Темне забарвлення плодів, як у баклажана, якщо на цю частину томата потрапляє пряме сонячне світло, а затемнена сторона залишається червоною. У розрізі темно-бордового кольору. Маса - 150-200 гр.	Пігмент, який міститься в цих помідорах, сприяє зниженню ризику захворювання раком і порушення діяльності серця.
Флора	Ранньостиглий	Плоскоокруглої форми, червоного забарвлення, масою 100-110г, відмінних смакових якостей.	Для споживання у свіжому вигляді, переробки та консервації.
Цар колокол	Середньоранній	Темно-рожевого кольору, витягнуто-серцеподібної форми, вагою 400-700 г. М'якоть дуже ніжна і соковита, смак неповторний,	Ідеально збалансований за вмістом цукрів та органічних кислот. Для переробки та споживання в свіжому вигляді.
Цифомандра	Середньостиглий	Великі, вагою до 200 г., малиново-червоні. Форма округло-серцеподібна, з легкої ребристістю біля плодоніжки. М'якоть щільна, м'ясиста, кількість насіннєвих камер не менше 6.	Шкірка не жорстка, добре захищає плоди від розтріскування. Високий вміст цукрів. Смак дуже приємний, солодкуватий.
Чайка	Ранньостиглий	Рівні, круглі форми, немає прозелень, маса 70-90 г, дуже привабливі зовні, відрізняються високою щільністю, стійкістю до перезрівання і розтріскування.	Висока врожайність, стійкість до фітофторозу, альтернаріозу, фузаріозу.
Чіо Чіо Сан	Середньостиглий	Сливовидної, невеликі за розміром, з середньою масою 35 г., рожево-го кольору. Кисті дуже великі (може бути до 50 плодів)	Стійкий до захворювань фітофтороз і вірусу тютюнової мозаїки.
Чорний принц	Середньостиглий	Темно-червоні з чорним відливом, масою 150-250 г. М'якуш щільний, м'ясистий.	Високроврожайний, відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Салатного призначення.
Чудо ринку	Середньостиглий	Округлі, рожево-червоні, м'ясисті, крупні, масою до 700 г.	Для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Шапка Мономаха	Ранньостиглий	Дуже великі, красиві, слаборебристі, червоного кольору, вагою 500-800 г. Для отримання більш великих плодів, до 1 кг, на кисті залишають по 2-3 зав'язі.	Вишуканий смак, рекомендується для споживання в свіжому вигляді, приготування соків і томатних паст.
Шарпей рожевий	Середньостиглий	Рожеві, перцевидної форми з великими ребрами, вагою 150-170 г. Плоди щільні, пружні, м'ясисті, дуже солодкі.	Плодоносить до самих заморозків. Для приготування томатної пасти.
Яблунька Росії	Ранньостиглий	Округлі, червоні, щільні, гладкі, масою 60-90 г.	Стійкий до фітофторозу. Для консервування, приготування томатної пасти, споживання в свіжому вигляді.
Томат-дерево Спрут	Середньоранній	Може плодоносити до 4000 плодів. За рік можна зібрати до 100 тисяч томатів, загальною вагою близько 1,5 тонн. Плоди округлі, червоні, дуже щільні, м'ясисті, масою до 100-160 г з відмінними смаковими якостями.	Потужний і дуже врожайний. При вирощуванні в теплиці, перші 8 місяців рослини не дають плодів, а тільки формують як дерево. Весь інший час йде на плодоутворення і плодоношення.

ФІЗАЛІС

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ананасний	Середньостиглий	Дрібні оранжево-жовті, масою до 5 г. Солодко-кислі ароматні ягоди.	Вживають в сушеному вигляді і нагадують за смаком родзинки, а також для приготування джемів і цукатів.
Пурпуровий	Ранньостиглий	М'ясисті, томатовидні ягоди округлої форми, діаметром до 5 см, масою 20-50г, насиченого пурпурового кольору.	В їжу вживають недозрілі, бланшіровані плоди для виготовлення пюре, соусів, ікри, салатів желе, соліня та маринування.



ЦИБУЛЯ-БАТУН

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Цибуля-батун	Ранньостиглий	Потовщене стебло білого кольору в підземній частині рослини. Листки ніжні, соковиті, довго не грубіють, напівгострого смаку.	Використовують свіжі листки на зелень. Салатного призначення.

ЦИБУЛЯ-ПОРЕЙ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Карентан	Пізнюстиглий	Довге, плоске, темно-зелене листя та потовщене підземне стебло – білу ніжку, довжиною 10–25 см, діаметром 4 см.	Високі смакові якості, поживні та лікувальні властивості. Для споживання у свіжому вигляді та використання в домашній кулінарії.



ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Глобус	Середньостиглий	Щільні, вирівняні за розміром, коричневого або світло-коричневого кольору, овальної форми, гострі на смак, вагою 75–200 г.	Універсального призначення. Найкращий для зимового зберігання.
Вольська	Пізнюстиглий	Щільні, круглої форми, масою 90–160 г, зручні у процесі кулінарної обробки. Сухі луски – темно-жовті, соковиті – білі.	Середньо-гострий сорт, стійкий до борошнистої роси. Використання – універсальне.
Любчик	Середньостиглий	Щільні, еліптичної форми, 150–170 г, зручні у процесі кулінарної обробки. Сухі луски – жовті, соковиті – білі, у верхній частині з прозеленню.	Урожай дружно дозріває. Використання – універсальне.
Пінгвін	Середньоранній	Округло-видовженої форми, масою 120–150 г. Забарвлення луски стиглих плодів коричнево-бронзова, внутрішніх – біла, смак напівгострий.	Придатний для переробки та зберігання. Стійкий до комплексу хвороб, відмінна лежкість – до 6 місяців. Використовують у свіжому вигляді та для переробки.
Супра	Середньостиглий	Маса цибулини – 110–130 г, щільна, овальної форми. Сухі луски – темно-жовті, соковиті – білі.	Високоврожайний середньо-гострий сорт. Використання – універсальне.
Халцедон	Середньостиглий	При ранньому висіві виростає округла, соковита, з гострим смаком цибулина, масою 120–150 г.	Відносно стійкий до пероноспорозу, добре зберігається, характеризується дружным дозріванням. Універсального призначення.
Штуттгартер Різен	Ранньостиглий	Плескатоокруглі, щільні, масою 80–100 г. Відмінні смакові якості.	Гострий сорт, дуже добре зберігається протягом тривалого часу. Універсального використання.



ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА ЧЕРВОНА



ЦИБУЛЯ ДУХМ'ЯНА ДЖУСАЙ

Це трав'яниста, морозостійка рослина, хороший медонос. Багаторічна середньостигла рослина – на одному місці може рости до 5-ти років. Листя у цибулі довгі 35–60 см, плоскі і м'ясисті, світло, темно-зелені, зі слабким восковим нальотом. За рік цибуля утворює 5–6 листків. З кожним роком в підставі стрілок утворюється дочірня цибулина, з якої виростає нова рослина. Відростає рано навесні і росте до осені, не жовтіє. У їжу вживаються листя цибулі, які мають напівгострий, слабкоасаніковий смак. Містить багато каротину, аскорбінової кислоти.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1–1,5 см

Схема посадки (см) – 25*30

Збирають (місяць) – VI-X

Ексклюзив



ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА АГОСТАНА

Середньостиглий гострий сорт. Цибулини округлі, білого кольору, щільні, вагою 60–100 г. Вирощують з насіння в однорічній культурі при зрошенні. Використовують у свіжому вигляді та в домашній кулінарії. Цінується за високу врожайність та гарну лежкість.

Висівають (місяць, глибина) – II-IV, 3 см

Схема посадки (см) – 45 * 3-5

Збирають (місяць) – VII-IX

Збирають (місяць) – VI-X

Ексклюзив



ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА ЧЕРВОНА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амфора	Середньостиглий	Яйцеподібної форми, щільні, масою 90–120 г. Забарвлення зовнішньої луски – темно-малинове, внутрішньої луски – біле з фіолетовим епідермісом.	Напівгострий, високоврожайний сорт. Дружне достигання, висока лежкість. Для вирощування в усіх зонах України. Універсального використання.
Веселка	Ранньостиглий	Округлі або овально-округлі, масою 100–150 г. Зовнішні луски – фіолетово-червоного забарвлення.	Напівгострий сорт, відносно стійкий проти пероноспорозу, добре визріває на момент збирання, зберігається до 6 місяців. Салатного використання.
Ялтинська	Середньостиглий	Плоскоокруглої форми, фіолетового кольору, внутрішні луски білого кольору, масою – 120–140 г. М'якуш соковитий та ніжний.	Солодкий сорт зі слабкою гіркотою. Використовується у свіжому вигляді.



ЦИБУЛЯ ШНІТ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Цибуля шніт	Середньостиглий	Листя тонке, шилоподібне, трубчасте. Утворює несправжню цибулину з відкритими соковитими лусочками. Сухі лусочки мають фіолетово-червоне забарвлення.	Використовують зелене перо, що містить величезну кількість білка, вуглеводів, мікроелементів, а також декоративно – коли цвіте гарними фіолетовими квітами.

ЦИКОРІЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Кавовий (кореневий)		Трав'яниста рослина до 1,5 м заввишки, має товстий м'ясистий довгий стрижневий корінь.	Для отримання сировини для приготування напоїв і спиртів. Містить інулін.
Міланський (листовий)		Рослина утворює видовжені, з ребром, качани світло-зеленого кольору, які збирають в кінці вересня – на початку жовтня. Мають пікантний смак.	Для приготування салатів. Містять велику кількість вітамінів, мінеральних речовин, які позитивно впливають на утворення еритроцитів.
Щербет (листовий)	Ранньостиглий	Рослина утворює видовжені, з ребром, качани кремово-червоного забарвлення. Мають пікантний смак.	Для приготування салатів. Велика кількість вітамінів, мінеральних речовин, які позитивно впливають на утворення еритроцитів.



Хім

ЦИКОРІЙ ПАЛА РОССА

Ранньостиглий сорт для споживання у свіжому вигляді. Висівають у відкритий ґрунт на сонячному місці. Сходи з'являються через 8–12 днів. Догляд полягає у розпушуванні ґрунту та прополюванні бур'янів. Качани щільні з чіткими прожилками. Має приємний смак з гірчинкою. Містить велику кількість вітамінів та покращує травлення. Висівають (місяць, глибина) – IV–VII, 1–1,5 см
Схема висадки (см) – 30х30
Збирають (місяць) – VIII–IX



ШПИНАТ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Матадор	Середньостиглий	Розетка компактна. Листки гладенькі, круглоовальні, товсті, зелені, край листової пластинки рівний. Маса – 20–30 г.	Використовують молоді листки у свіжому, вареному, тушкованому вигляді і для консервації.
Новозеландський	Середньостиглий	Однорічна дієтична рослина з м'ясистим листям і пагонами.	В їжу використовують пагони і листя в свіжому і вареному вигляді, для супів, гарнірів і пюре. Для консервації та заморожування.



ЩАВЕЛЬ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Бельвільський	Ранньостиглий	Розетка листків припіднята, розлога. Листя видовжено-овальне, зелене, смачне.	Стійкий до пониження температур та стрілкування. Використовують в домашній кулінарії, для консервації та засолювання.
Широколистий	Ранньостиглий	Ароматне листя, що має приємний пікантний смак.	Для приготування салатів, соусів, як приправа до м'ясних і рибних страв.



ПОЛУНИЦЯ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Рожева Мрія	Ультраранній	Яскраво-рожевого кольору, мають щільну структуру, на смак ніжні, солодкі й ароматні. Вага однієї ягоди 30-40 г.	Стабільна і висока врожайність, стійкий до фузаріозного в'янення та сірої гнилі. Для вживання в свіжому вигляді, а також для приготування компотів, джему та варення.
Сашенька F1	Ранньостиглий	Крупні, насичено-червоного кольору, дуже солодкі, соковиті, ароматні.	Для приготування варення, джемів, коктейлів, вареників, компотів. При заморожуванні на зиму ягоди довго зберігають вітаміни.



Ексклюзив

ПОЛУНИЦЯ СПОКУСА

Унікальний гібрид, що має ряд переваг перед звичайними сортами:
- плодоносить з травня до заморозків. Сорт одночасно ремонтантний і великоплідний: максимальна маса ягоди 30-35 г. Таке поєднання обумовлює дуже високу врожайність рослин. Збір ягід починається вже через 1,5-2 місяці після висадки розсади (до 1,5 кг добірних ягід з куща).
Висівають (місяць, глибина) - II-III, 0,2 см
Схема посадки (см) - 30*50
Збирають (місяць) - VI-IX



СУНИЦЯ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Білосніжка	Ранньостиглий	Білі, на смак – кислувато-солодкі, ароматні, не поступаються за вмістом вітамінів лісовій суниці.	Тривале плодоношення - з червня і до заморозків. Дуже корисний для здоров'я.
Руяна ремонтантна	Ранньостиглий	Червоні, ароматні, не поступаються за вмістом вітамінів лісовій суниці.	Сорт ремонтантної суниці. Плодоносить з червня і до заморозків.



Ексклюзив

СУНИЦЯ ЖОВТЕ ДИВО

Кущ невеликий, вистою до 10 см, з великою кількістю квіточок. Ягоди жовті ароматні, на смак – кислувато-солодкі, масою 2-4 г., ароматні. М'якуш - кремово-жовтий. Плодоносить з червня і до заморозків. Розмножується – насінням (розсадним методом). Час посадки – лютий (на розсад), весна (у фазі 4-6 листків розсаду висаджують на постійне місце в ґрунт).
Висівають (місяць, глибина) - II-III, V-VI, 0,2 см
Схема посадки (см) - 30*30
Збирають (місяць) - VI – IX



ПРЯНО-АРОМАТИЧНІ КУЛЬТУРИ



АНІС

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Аніс звичайний	Однорічник	Сіро-зеленого кольору, невеликий, близько 3-5мм, яйце-видної форми з невеликими реберцями, кілька стислий з боків, двонасінний.	Містить камедь, анісову кислоту, слизовий цукор, жирне і ефірне масло. Стимулює виділення молока у матерів-годувальниць.



БАЗИЛІК

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Базилік зелений	Середньостиглий	Листки крупні, ланцето-овальної форми, зелені. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах.	Стійкий до хвороб та посухи. Використовують у свіжому та сушеному вигляді як приправу при консервуванні овочів, приготування риби, м'яса. Велика кількість ефірних масел, корисних для людини.
Базилік зелений Кім-натний	Середньостиглий	Листки маленькі, зубчасті, яскраво-зеленого кольору. Аромат дуже інтенсивний, із специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах.	Використовують у свіжому та сушеному вигляді як приправу при консервуванні овочів, приготування риби, м'яса. Велика кількість ефірних масел, корисних для людини.
Базилік лимонний (зелений)	Середньостиглий	Куц висотою до 50 см, зелений, компактний. Стійкий до хвороб. Має високі смакові і товарні якості.	Неповторний лимонний аромат. Для салатної зелені, а також як пряно-смакову приправу в домашній кулінарії та консервуванні.
Базилік фіолетовий	Середньостиглий	Листки крупні, ланцето - овальної форми, фіолетові. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах.	Використовують для приправ при консервуванні овочів, приготуванні риби та м'яса.
Базилік фіолетовий Чорний Опал	Середньостиглий	Сильно розгалужена рослина, висотою 30-50 см. Листки крупні, овальної форми, темно-фіолетові. Аромат сильний із специфічним присмаком. Маса однієї рослини 300 г.	Стійкий до хвороб та посухи. Для приправ при консервуванні овочів, приготуванні риби, м'яса. Містить велику кількість ефірних масел, корисних для людини.
Базилік яскраво-зелений Міні	Середньостиглий	Однорічна карликова рослина з дуже маленьким листям яскраво-зеленого кольору. Аромат дуже інтенсивний, із специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах.	Стійкий до хвороб та посухи. Використовують у свіжому та сушеному вигляді у кулінарії. Велика кількість корисних масел для людини.



Ексклюзив

БАЗИЛІК ІТАЛІЙСЬКИЙ (ФІОЛЕТОВИЙ)

Рослина однорічна, сильно розгалужена, висотою до 30 см, діаметром до 60 см. Листки крупні, ланцето - овальної форми, фіолетові. Аромат зберігається і в сухих рослинах. Стійкий до хвороб та посухи. Має неповторні пряно-смакові якості. Використовують у свіжому та сушеному вигляді як приправу при консервуванні овочів, приготування риби, м'яса. Містить велику кількість ефірних масел, корисних для людини.

Висівають (місяць, глибина) - IV - V, 1 см

Схема посадки (см) - 45 * 15

Збирають (місяць) - VI-X



ВАЛЕРІАНЕЛЛА САЛАТНА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Валеріанелла салатна	Середньостиглий	Соковиті, приємного солодкого смаку листя збирають до появи квітконосів.	Для використання в свіжому вигляді (добавка до салатів, закуска або самостійно як гарнір).

ГРИБНА ТРАВА (ПАЖИТНИК)

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Грибна трава	Середньостиглий	Пажитник, тригонелла - однорічна трав'яниста рослина, висотою до 60 см.	В їжу використовують стебла, листки та насіння. Для м'ясних, рибних страв, грибів, бульйонів та соусів.

ЕСТРАГОН (ТАРХУН)

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Естрагон	Середньостиглий	Зелень зрізають, коли стебла відростуть до 25 см, у перший рік зелену масу зрізають 1 раз, а з другого року - кілька разів. Рослина на одному місці може рости 5-10 років.	Незамінна приправа до бринзи, сирів та рибних страв



ЗМІЄГОЛОВНИК

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Змієголовник	Середньостиглий	Світлолюбна пряна рослина з приємним м'яко-лимонним ароматом.	Не вибагливий до тепла, переносить довший період похолодання, заморозки, любить світло та гарно зволожений ґрунт.

КМИН

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Кмин	Двурічник	У перший рік рослина утворює лише прикореневу розетку листя, стебло з'являється на другий рік. Насіння з рослин збирають на другий рік, коли вони починають бурити.	Покращує травлення і підвищує апетит.

КОРІАНДР (КІНЗА)



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Коріандр посівний Бородинський	Середньостиглий	Розетка листя компактна, до 30 см. Листя зелені, середньо-розсічені, черешок зелений. Рослина має сильний пряний аромат і приємний ніжний смак.	Листя використовуються в свіжому вигляді для салатів, як приправа до м'ясних і рибних страв. Насіння додають як прянощі для ароматизації хліба, ковбас, соусів, кондитерських виробів і в маринади.
Коріандр посівний Янтар	Середньостиглий	Листова розетка напіврозкидиста. Листя темно-зелене, ніжне, ароматне.	Листя молодих рослин використовують в кулінарії. Насіння – як пряна приправа для ароматизації хліба, кондитерських виробів і в маринадів. В медицині – при простудних і шлункових захворюваннях.

МАЙОРАН



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Майоран садовий Дзвіночок	Однорічник	Численні стебла (20-50) утворюють кущ висотою 50-55 см, діаметром 35-40 см.	В кулінарії використовують як приправу. В медицині – як знеболююче.

ОГІРКОВА ТРАВА



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Огіркова трава	Однорічник	Листя має аромат свіжих огірків. Для отримання свіжої зелені посів проводять в декілька термінів.	Можна вирощувати як кімнатну культуру. Свіже листя смакує у салатах, а сушену траву використовують як пряність.

РЕВІНЬ



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ревінь	Багаторічник	У перший рік з рослини збирають 2-3 черешки червоно-коричневого кольору, наступні роки – більше.	Для смачних компотів, пирогів та ліків.



Хім

РОЗМАРИН ЛІКАРСЬКИЙ

Багаторічна, вічнозелена, пряно-ароматична та лікарська рослина висотою до 2 м. Рослина теплолюбна, неморозостійка, гине при температурі нижче за -100С. Попередньо замочене насіння висівають на розсаду у березні-квітні. Збирають зелень з молодих пагонів до початку цвітіння, починаючи з наступного року. Використовують у свіжому та сушеному вигляді, як пряно-смакову добавку до різноманітних кулінарних страв. Вирощують в квіткових вазонах на балконі та в квартирі або у відкритому ґрунті на сонячних ділянках. Добре очищує повітря.

Висівають (місяць, глибина) -III-IV, 0,2 см
Схема посадки (см) -70 * 40
Збирають (місяць) -IV-V



РУКОЛА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Індау	Однорічник	Рослина світло – та вологолюбна, висотою 30 - 60 см, масою 120-160 г. Висівають в декілька термінів, починаючи з ранньої весни. Сходи з'являються на 5-й день, а через два тижні вже можна збирати перший врожай із зелених листочків.	Низькокалорійний, містить багато вітамінів групи В, вітаміну Р, сприяє нормалізації травлення. Салатаного використання.
Міні Пікантна	Багаторічник	Листки ніжні, тонкі, видовжені, сильно зубчасті з горіхово – гірчичним смаком та приємним ароматом.	Низькорослий, але дуже ароматний сорт. Використовується в салатах.

РУТА ДУХМ'ЯНА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Рута духмяна	Багаторічник	Невеликий вічнозелений напівчагарник (висотою 30-60 см) з темно-зеленим, сильно розсіченим листям. Має сильний аромат.	Молоді свіжі або сушені листя служать приправою для салатів, маринадів, солінь, м'ясних і рибних страв.



ТИМ'ЯН (ЧЕБРЕЦЬ)



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Тим'ян звичайний	Багаторічник	Листя дрібне, довгасто-яйцеподібне, зверху темно-зелене, знизу - сірувато-фіолетове. Квітки світло-рожеві, зібрані на кінцях гілок в головчасте суцвіття.	Цінна пряно-смакова і лікарська рослина з приємним пряним смаком і запахом, завдяки вмісту в ньому ефірних масел.

Ексклюзив

РУКОЛА МОРОЗНЕ ВІКОНЦЕ

Багаторічник. Швидко-стиглий (20-25 днів) вузьколистий сорт. Листя швидко відростає, за формою сильно зубчасте, продовгувате, гладке, з гірчичним гострим смаком та приємним ароматом. Вирощується як у відкритому ґрунті, так і на підвіконні. Зелень збирають до початку цвітіння. Потребує регулярного поливу. Використовується в салатах.

Висівають (місяць, глибина) – III-VIII, 1-3 см
Схема висадки (см) – 20x10
Збирають (місяць) – IV-X



ФЕНХЕЛЬ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Фенхель звичайний Мерцшор	Багаторічник	Коренеплід із зеленою розеткою великих листків, які по зовнішньому вигляду нагадують кріп, а по аромату - аніс.	В їжу використовують у свіжому і засушеному вигляді. Листя та стебла варять, тушують, додають в якості приправ при солінні і маринуванні.



ЧЕРЕМША

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Черемша	Багаторічник	Зелень черемши яскраво-зеленого кольору із приємним слабкочасниковим смаком.	Багатий вітамінами, один з кращих способів боротьби з вітамінозом. В їжу використовуються молоді пагони і листя в свіжому, соленому, маринованому, квашеному і сушеному вигляді.

ЧАБЕР САДОВИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Чабер садовий Остер	Однорічник	Листова розетка середньої щільності, висотою до 40 см, пірамідної форми. Листя велике, темно-зеленого кольору, з приємним ароматом.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.



ЛІКАРСЬКІ КУЛЬТУРИ



ВАЛЕРІАНА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Валеріана лікарська	Багаторічник	Тінювотривала культура. У лікувальних цілях використовують корінь, а свіже листя додають до салатів, роблять настої. Сіяти можна в три терміни: влітку, під зиму або весною.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ВІВСЯНИЙ КОРИНЬ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Вівсяний корінь	Дворічник	Коренеплоди готові до споживання через 100–120 днів після появи сходів. З коренеплодів готують супи, використовують як приправу до м'ясних та рибних страв. Молоде листя додають до салатів. Насіння висівають ранньою весною або під зиму на глибину до 2 см.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ГІСОП

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гісоп лікарський	Багаторічник	Посухо-, морозостійка культура. Вирощують посівом насіння у відкритий ґрунт або через розсаду. На одному місці може рости 4–5 років. Молоде та сушене листя, пагони, квіти використовують як приправу в кулінарії до м'ясних, рибних страв, супів, як лікувальний засіб в народній медицині.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ДУШИЦЯ (МАТЕРИНКА, ОРЕГАНО)

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Душиця звичайна	Багаторічник	Рослина, висотою 40–70 см. Висівають у відкритий ґрунт весною та під зиму. Для лікування застосовують стебла, листя, квіти. У якості приправи до салатів, м'ясних та рибних страв використовують свіжу зелень (листя та квіти). Збирають зелень на другий рік під час масового цвітіння.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ЗВІРОБІЙ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Звіробій	Багаторічник	Висота 30–60 см. Вирощують найчастіше посівом насіння під зиму, при посіві навесні насіння необхідно стратифікована. Золотисто-жовті квіти розцвітають перший раз на початку літа, повторно рослина цвіте через місяць-півтора. Болілезаспокійливий, протизапальний і ранозагоювальний засіб, з нього готують настої, чай та відвари.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

КОТОВНИК ЛИМОННИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Котовник лимонний (котятка м'ята)	Багаторічник	Висота - 45–100 см. Культура теплолюбна, вирощують на відкритих сонячних ділянках, легких ґрунтах. Свіже та сушене листя котовника – гарна ароматна приправа до м'ясних, рибних страв. В народній медицині з нього готують відвари та настої. Чудовий медоніс.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.



Хім

ЛАВАНДА
ЛІКАРСЬКА

Лікарська і пряна рослина, висотою 0,5–0,6 м. Напівкущ, цвіте в літні місяці. Квіти мають сильний вишуканий аромат. Росте на захищених сонячних місцях, родючих ґрунтах. Вирощують посівом насіння у відкритий ґрунт під зиму, або навесні. Перед весняним посівом насіння стратифікують.

Висівають (місяць, глибина) – II–V, IX, 0,5–1 см

Схема висадки (см) – 30х50

Збирають (місяць) – VI–VII



ЛЮБИСТОК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Любисток лікарський	Багаторічник	Стебло висотою до 2 м. Листя блискуче, западне. Квіти жовтуватого зеленого кольору, зібрані в зонтичні суцвіття. Використовується у вигляді приправи як і сушеному вигляді. Покращує роботу травного тракту, збуджує апетит.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в салатах, в сушеному як спеція.

МЕЛІСА ЛИМОННА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Меліса лимонна Соборна	Багаторічник	Насіння у відкритий ґрунт висівають весною, коли ґрунт добре прогріється. Свіже листя та молоді пагони використовують як приправу до супів, м'яса, овочевих страв. Можна вирощувати як кімнатну (горщиківу) культуру. Чудовий медоніс.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

М'ЯТА ПЕРЦЕВА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
М'ята перцева	Багаторічник	Насіння висівають у відкритий ґрунт навесні. Насіння м'яти дуже дрібне, тому рослину можна вирощувати розсадним способом. На одному місці м'яту вирощують 3 роки. М'ята гарний медоніс. З листя м'яти заварюють корисні фіточаї.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

РОЗТОРОПША

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Розторопша плямиста	Однорічник	Не вимоглива до умов вирощування рослина. Вирощують посівом насіння у відкритий ґрунт. В їжу споживають молоде листя та пагони, суцвіття, готуючи їх як артишок. Застосовується як ліки при захворюваннях печінки.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

РОМАШКА
ЛІКАРСЬКА

Природний антисептичний засіб. Однорічна трав'яниста рослина, висотою до 35 см. Надає перевагу вологим ґрунтам, світлим ділянкам. Вегетаційний період 60–70 днів. Цвіте з весни до осені. У лікувальних цілях (для настоїв) використовують квіти, зібрані на початку цвітіння.

Висівають (місяць, глибина) – III–V, 0,5–1 см

Схема висадки (см) – 30х40

Збирають (місяць) – V–VIII



СТЕВІЯ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Стевія Медова трава	Багаторічник	Стевія формує компактний кущик, висотою 30–40 см. Квітки білі з блідо-пурпуровим центром. Рослина досить невибаглива, легко пристосовується до різних ґрунтів. Вирощується як прямим посівом насіння в ґрунт, так і розсадним способом. Єдиний натуральний природний безкалорійний цукрозамінник. В 25 разів солодша за цукор, нормалізує рівень глюкози в крові.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ШАВЛІЯ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Шавлія лікарська	Багаторічник	Напівкущ, висотою 20–70 см. Невибаглива, посухостійка культура. Насіння у відкритий ґрунт висівають навесні, можна також сіяти під зиму. Листя шавлії збирають в червні–серпні, починаючи з другого року розвитку рослини. Свіже листя використовують як приправу до м'ясних страв, супів. Шавлія має протизапальні, антимікробні, загальнозміцнюючі властивості.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.



НАСІННЯ ЕКЗОТИЧНИХ КУЛЬТУР



БАМІЯ СОПІЛАКА

Однорічна самозапильна рослина. Бамія погано переносить пересадку, тому її вирощують через розсаду у торф'яних горщиках. Насіння перед посівом замочують на 24 години в теплій воді. 30-45 денну розсаду висаджують у відкритий ґрунт. Їдять незрілі (3-6 днів) зав'язі плодів, як тільки вони досягнуть 4-6 см довжини. Бамію їдять свіжою (в салатах), вареною, тушеною, жареною, її сушать, заморожують, консервують.

Висівають (місяць, глибина) - IV, 2,5-3 см

Схема посадки (см) - 70x30

Збирають (місяць) - VIII-IX



КІВАНО

Рослина світло- та теплолюбна, не виносить заморозків, затінених та кислих ґрунтів. Насіння на розсаду висівають за місяць до висадки на постійне місце (у відкритий ґрунт розсаду висаджують після того, як мине загроза заморозків). Плоди багаті аскорбіновою кислотою, Р-активними речовинами, містять мінеральні солі, органічні кислоти та цукор. За вмістом калію не мають собі рівних. Свіжий сік ківано підвищує тонус організму, надає захисних сил. Консервовані дрібні плоди (корнішони) - достойні конкуренти огіркам.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 2-3 см

Схема висадки (см) - 50x80

Збирають (місяць) - VIII-IX



ЛЮФФА

Однорічна ліана, висотою 2-4 м. Плоди до 40-60 см завдовжки, циліндричні, злегка ребристі. Молоді плоди за смаком схожі на кабачки. Застосовуються в смаженому, консервованому, тушкованому, вареному вигляді або в якості добавок до різних страв. Зрілі плоди не їстівні, під їх шкіркою знаходиться пружна гіпоалергенна мочалка. Після зняття шкірки і виїмки насіння, мочалку промивають в проточній воді і обполіскують в окропі.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 2 см

Схема висадки (см) - 40x45

Збирають (місяць) - VI-VIII



ПЕПІНО

Рослина для аматорського вирощування у відкритому та захищеному ґрунті, контейнерах, оранжереях. Розсаду висаджують у відкритий ґрунт, після того як мине загроза заморозків. Рослина високоросла, потребує вирощування на шпалері та обов'язкового пасинкування (кожний тиждень). Погано переносить надлишок вологи, різкі перепади температури (особливо більше +30°C). М'якуш м'який, соковитий, ароматний, нагадує за смаком диню чи манго. Плоди пепіно заморожують, сушать, сахарять, з них готують смачне желе. Незамінна культура для профілактики захворювань цитовидної залози.

Висівають (місяць, глибина) - XI-XII, 2-3 см

Схема висадки (см) - 35x70

Збирають (місяць) - VIII-IX



ЯГОДИ ГОДЖІ

Кущ, висотою до 3 м, добре переносить зимові морози. Плоди довгастої форми, довжиною до 2 см. Червоно-рожевого кольору, мають солодкувато-гіркий присмак. Краще вирощувати через розсаду. Для прискореного процесу пророщування насіння можна покласти в холодильник на тиждень, потім загорнути у вологу тканину до моменту проростання. Плодоносить на 3-4 рік з липня по вересень. Вживають тільки в сушеному вигляді, т.я. свіжі ягоди отруйні! У ягодах міститься велика кількість аскорбінової кислоти, вітаміну С, багато антиоксидантів. Вони допомагають знизити рівень цукру і холестерину в крові, а також зменшують ризик розвитку онкологічних захворювань. Плоди є прекрасним афродизіаком.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 2 см

Схема висадки (см) - 150x200

Збирають (місяць) - VII-IX



БАМІЯ ДІБРОВА

Однорічна рослина. Сорт середньостиглий, від масових сходів до першого збору зав'язей 58-68 діб. Зав'язь темно-зеленого забарвлення масою 9 г. Насіння на розсаду висівають у торф'яні горщики, що дозволяє пересадити 30-45 денну розсаду у відкритий ґрунт без травмування кореневої системи. В їжу споживають незрілі (3-6 днів) зав'язі плодів, як тільки вони досягнуть 4-6 см довжини. Бамію їдять свіжою (в салатах), вареною, тушкованою, жареною, її сушать, заморожують, консервують.

Висівають (місяць, глибина) - IV, 2,5-3 см

Схема висадки (см) - 70x30

Збирають (місяць) - VIII-IX



ЛАГЕНАРІЯ ПЛЯШКОВА

Однорічна витка рослина з довгими стеблами. Утворює великі плоди подовжено-пляшкової форми, масою 2-7 кг. Вирощують посівом насіння в ґрунт або через розсаду. Збирають плоди, довжиною 30-40 см, коли шкірка ще тонка і салатного відтінку. Молоді плоди використовують в народній медицині. Взагалі у їжу їх використовують як кабачки і патисони, з них готують ікру, салати, варять каші, обсмажують в олії, гасять, фарширують і маринують. Рослина дуже декоративна, її можна розміщувати біля альтанок і зборів.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 3 см

Схема посадки (см) - 100x100

Збирають (місяць) - IX-X



МОМОРДІКА

Однорічна, трав'яниста, гілляста ліана, довжиною 2,5-3 м. Квітки жовтого кольору з приємним ароматом, плоди помаранчевого кольору, пузирчасті, покриті дрібними волосками, на вигляд дуже декоративні, а за смаком нагадують гарбуз. Рослина тепло- і вологолюбна, при вирощуванні вимагає опори і частих зборів плодів.

Висівають (місяць, глибина) - III-IV, 1 см

Схема висадки (см) - 70*70

Збирають (місяць) - VIII-IX

Ексклюзив

АРТИШОК ГРІН ГЛОУБ

Кущ високорослий, висотою 150-200 см. Квітки великі, зеленого забарвлення, діаметром 10-25 см. В їжу використовують суцвіття-кошики з м'ясистим квітколожом та великими, соковитими, багаточисленними листочками. Зрізають кошики з частиною квітконоса до початку цвітіння, коли розкривається луска в центральній частині. Використовується для приготування салатів, фаршу, пюре та соусів.

Висівають (місяць, глибина) - III-V, 1,5 см

Схема висадки (см) - 70*70

Збирають (місяць) - VI-VII



МІКРОЗЕЛЕНЬ



ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ НАСІННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ

МІКРОЗЕЛЕНЬ - це молоді рослини, які мають тільки сім'ядольні листочки і одну пару справжніх листків. У цей період розвитку рослини містять найбільшу кількість вітамінів, ферментів, мінералів і життєвих сил.

Вирощується з екологічно чистого насіння, дуже швидко і має максимальну кількість корисних для здоров'я компонентів.

ПЕРЕВАГИ МІКРОЗЕЛЕНІ:

- У рослинах, які перебувають на етапі мікрозелені, від 4 до 40 разів більше поживних речовин, ніж у дорослій рослині. В тому числі проростки містять каротиноїди і вітамін С, які в комплексі захищають організм від шкідливої дії вільних радикалів.
- Добре засвоюється і допомагає регулювати травлення. Споживання мікрозелені значно покращує витривалість і працездатність.
- Доповнює смак їжі, роблячи його пікантним, а аромат прийдеться до смаку справжнім гурманам. Цю добавку до вишуканих страв подають в дорогих ресторанах.
- Швидко дає «врожай»: для того, щоб виростити зелень до потрібного стану необхідно максимум пара тижнів. При тому вирощувати такі рослини в домашніх умовах круглий рік, дуже просто.

ПРАКТИЧНО ВСІ ЗЕЛЕНІ КУЛЬТУРИ - салатні, цибульні, пряно-ароматичні, більшість видів капустяних, буряк, злакові - можна вирощувати в якості цінної вітамінної добавки на своєму підвіконні.

Наразі ми пропонуємо 12 найменувань насіння мікрозелені: базилік зелений, редьку дайкон, капусту брокколі, капусту червону, редиску, коріандр, крес-салат, руколу, буряк, гірчицю, цибулю-шніт, капусту кольрабі.



МІКРОЗЕЛЕНЬ БАЗИЛІК ЗЕЛЕНИЙ

Зелені гостраваті паростки з пряним ароматом. Містять ефірні масла, вітаміни А, Р, В2, С, каротин, рутин і фітонциди. Молоді листочки додають в свіжі салати, овочеві супи, в гарніри і прикрашають всі страви. Мікрозелень базиліка має антисептичну і протизапальну дію, зміцнює стінки судин, допомагає нормалізувати вагу.



МІКРОЗЕЛЕНЬ БУРЯК

Паростки добре додавати до салатів і других страв. Вони мають тонізуючий ефект завдяки високому вмісту мікроелементів і комплексу вітамінів. Зміцнюють імунітет, позитивно впливають на систему травлення, покращують настрій.



МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДЬКА ДАЙКОН

Молоді, гострі на смак листочки дайкона багаті вітамінами А, В1, В2, С, РР і мінеральними речовинами. Їх вживання підсилює захисні сили організму і стимулює виділення шлункового соку, покращуючи травлення. Використовується в свіжому вигляді, як чудова добавка до овочевих салатів і м'ясних страв.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА БРОККОЛІ

Паростки дуже багаті поживними речовинами, які підтримують в нормі роботу всього організму і перешкоджають розвитку багатьох захворювань. Прекрасний засіб від стресу. Містить вітаміни С, В, РР. Відрізняється вираженими антиоксидантними властивостями. Використання універсальне.



МІКРОЗЕЛЕНЬ ГІРЧИЦЯ

Прекрасний засіб, попереджає старіння стінок кровоносних судин. Завдяки перцевий смак і тонкому аромату додають легку гостроту м'ясних і рибних страв, овочевих салатів і закусок. Ця пікантна добавка до їжі стимулює апетит і кровообіг.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА КОЛЬРАБІ

Пікантна на смак. Містить велику кількість речовини під назвою сульфорафан, яке стримує розвиток злоякісних клітин. Є засобом профілактики всіляких інфекційних захворювань. Вживання в їжу паростків кольрабі сприяє нормалізації обміну речовин, тому його вживання показано для тих, хто хоче не просто схуднути, а й закріпити результат надовго.



ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ НАСІННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ



МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА ЧЕРВОНА

Паростки характеризуються високою концентрацією вітамінів, вуглеводів, ферментів, фітонцидів, мінеральних та інших корисних речовин. Зміцнюють імунітет, стимулюють травлення і попереджають м'якість шлунка, мають тонізуючий ефект. Мікрозелень добре використовувати в свіжому вигляді, додаючи в салати та м'ясні страви.



МІКРОЗЕЛЕНЬ ЦИБУЛЯ-ШНІТ

Гострі, запашні й соковиті паростки використовують в приготуванні овочевих салатів, соусів, омлетів та інших страв. Містить бета-каротин, рибофлавін, тіамін, вітаміни B3 та PP, B9, B4, аскорбінову кислоту, величезна кількість макро та мікроелементів, які допомагають позбутися від недостаткості вітамінів та мінералів, запобігають застуді й захворюванням шлунково-кишкового тракту, зміцнюють імунітет.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КРЕС-САЛАТ

Багатий на вітаміни групи B, вітамін C, каротином, рутином, мікроелементами. Має загальнозміцнюючу дію, покращує травлення, сон і самопочуття, знижує артеріальний тиск. Його соковиту зелень з приємним ніжно-пряним присмаком, широко використовують в кулінарії. Додають у салати, супи і соуси, подають до м'ясних і рибних страв, гарнірів і бутербродів.



МІКРОЗЕЛЕНЬ РУКОЛА

Цінується за своєрідне поєднання ефірних масел, вітамінів, каротину і мінеральних речовин. Паростки руколи - природне джерело йоду і вітаміну C. Досить інтенсивно впливає на обмін речовин в організмі, сприяє виведенню холестерину і підвищенню рівня гемоглобіну.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КІНЗА

Дивно корисна пряність. Містить одинадцять видів ефірних масел, сім видів кислот, мінерали, вітаміни, дубильні і багато інших корисних речовин. Всі вони володіють прекрасними лікарськими властивостями. Свіжі ніжні листочки коріандру є чудовою закускою, яка збуджує апетит і додає яскравий смак будь-якої страви.



МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДИСКА

Приємно-пекучі на смак листочки редису - чудова пікантна добавка до бутербродів, салатів із сирих овочів, страв з м'яса. Містять комплекс вітамінів, мінеральних елементів, тіамін, рибофлавін і ефірні масла. Покращують травлення і володіють помірним жовчогінним і протинабрякову властивостями.

ЯК ВИРОЩУВАТИ МІКРОЗЕЛЕНЬ.

1-Й СПОСІБ. ВИРОЩУВАННЯ В ҐРУНТІ.

1. Наповніть лоток готовим субстратом на 4-5 см, повинні залишитися бортики, які будуть тримати проростки.
2. Розподіліть насіння по поверхні ґрунту, злегка утрамбуйте. Дрібне насіння, такі як рукола, крес-салат не повинні склеюватися між собою (промити та розподілити). Великі насінини повинні усяти всю поверхню.
3. Добре оросіть насіння з розпилювача, але не заливайте.
4. Накрийте ємкість і поставте в темне тепле місце на пару днів (до 5-ти). Щодня провітрюйте, зрошуйте при необхідності. Ґрунтосуміш повинна бути постійно зволоженою (але не мокрою!) - як віджата губка.
5. Через 3-5 днів з'являються стебла - тепер вони готові оселитися на підвіконні. Чим більше світла, тим краще. Повертайте лотки, зрошуйте розпилювачем (2-3 рази на день, в залежності від температури та вологості приміщення).
6. Зрізайте зелень коли вона досягне 5-7 см.
7. Ґрунт можна перебрати і використовувати знову. Удобрювати не потрібно - все, що необхідно, є в насінні.

2-Й СПОСІБ. ВИРОЩУВАННЯ БЕЗ ҐРУТУ.

1. Замочіть насіння в воді на кілька годин, щоб воно набухло і згодом швидше проросло. Від 0,5 години до 2 годин, в залежності від розміру насінин - дрібне насіння; середнє - до 6 годин (брокколи, редис), крупне насіння - 1 доба.
2. Після замочування розподілити насіння на будь-якій пластиковій ємності - пластиковій тарілці, контейнері, лотку). Обприскайте насіння з пульверизатора для додаткового зволоження, і поставте в тепле і темне місце.
3. Через 3-5 днів з'являться стебла - тепер рослини готові оселитися на підвіконні. Чим більше світла, тим краще - так зелень стає соковитою і яскраво-зеленою; якщо світла недостатньо - набуває коричневатого відтінку. Повертайте лотки, зрошуйте розпилювачем (2-3 рази в день, в залежності від температури та вологості приміщення).
4. Зберіть урожай молоді зелені, коли листки досягнуть 4-6 см. Залежно від швидкості росту, мікрозелень готова до вживання на 5-10 день.
5. Рослини можна їсти безпосередньо з корінцями та сім'ядолями. (В корінцях знаходяться незамінні амінокислоти і мінерали, а сім'ядолі - це корисна клітковина). Окрім того, не зрізані молоді рослини мають більш тривалий термін зберігання, ніж зрізані. До 1-го тижня зберігаються у холодильнику.

The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element integrated into the letter "a". The logo is set against a light, wavy background that resembles a seedling or a wave.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is enclosed within a hand-drawn, leaf-like shape.The SeedEra logo is located in the bottom right corner. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element above the "a". The logo is partially cut off by the right edge of the page.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element above the letter "a". The logo is set against a light, wavy background that resembles a seedling or a wave.

НАСІННЯ КВІТІВ



АГЕРАТУМ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/сучвіття	Тривалість життя рослини
Блу Мінк	III-IV, 1-1,5	20x25	VI-X	20-30	5-8	однорічник

АГЕРАТУМ
РОЖЕВА КУЛЯ

Компактний однорічник заввишки 20-30 см, декоративний, суцвіття рожевого кольору. Використовують для декорування переднього плану квітників, ефектно заповнює вільні простори при групових посадках на клумбах. Можна також висаджувати в контейнери, балконні ящики. Добре поєднується з чорнобривцями, нагідками, цинією, цинерарією.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1-1,5 см

Схема висадки (см) – 20x25

Період цвітіння (місяць) – VI-X

АЙСТРА
ВИСОКОРОСЛА
ПРИНЦЕСА
ДАВІНА

Квітконоси вже в липні вкриваються численними суцвіттями. Рослина невибаглива, холодостійка, світлолюбна, переносить заморозки до -3°C та незначне затінення. Використовують для зрізу в букети, посадки в високі rabatki і масивами на газоні. Має неперевершений вигляд від початку цвітіння і до заморозків. У вазі не втрачає декоративності протягом 1-2 тижнів.

Схема висадки (см) – 20x40

Період цвітіння (місяць) – VII-X

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см



АЙСТРА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/сучвіття	Тривалість життя рослини
Альпійська суміш багаторічна	IV-V, 1-1,5	30*40	IX-X	25-30	7-8	багаторічник
Високоросла Крален Ангора	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Високоросла Крален Бірма	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Високоросла Крален Голд	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Високоросла Крален Камео	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Високоросла Крален Люкс	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Високоросла Крален Персер	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Високоросла Крален Сіам	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Високоросла Крален Суміш	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Високоросла Крален Шиншила	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Високоросла Піонен Блауер Турм	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Високоросла Піонен Вайт Турм	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Високоросла Піонен Ред Турм	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	10	однорічник
Високоросла Піонен Салмон Турм	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	8-10	однорічник
Високоросла Піонен Суміш	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	10	однорічник
Високоросла Піонен Шамоіс Турм	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	10	однорічник
Високоросла Принцеса Крістіна	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	9-12	однорічник
Високоросла Принцеса Ріта	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	10	однорічник
Високоросла Принцеса Ротер Едельштейн	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	10	однорічник
Високоросла Принцеса Сільвія	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	10	однорічник