

A large planter filled with numerous small, light purple bell-shaped flowers. The planter has a colorful, wavy border in shades of yellow, orange, and red.

НОВИНКИ
СЕЗОНІВ
2019 - 2020

A collection of fresh vegetables including artichokes, a head of purple cabbage, asparagus, and small broccoli florets, tied together with a piece of twine.

SeedErā
ЯКІСНЕ НАСІННЯ

НАСІННЯ ОВОЧІВ

ГОСТРІ ПЕРЦІ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ



- Смаки духмяної Угорщини, Грайливої Італії, Запальної Мексики та інших країн – в одній колекції.
- Серія нараховує 10 гарячих новинок, кожна з яких має свій неповторний відтінок гостроти.
- Спеціальна шкала на лицьовій стороні пакету позначає ступінь гострити – від м'якої до екстремальної.

Хім

ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ
ХАЛАПЕНЬО

Вирощується у відкритому і закритому ґрунті, також вирощується на підвіконні. Період зростання від 70 до 80 днів. По мірі зростання та достигання дає врожай від 25 до 35 плодів. Спочатку стручки перцю мають зелене забарвлення, а по завершенню зростання стають червоними. Плоди цього сорту прийнято збирати, поки вони ще зелені і досягли довжини від 5 до 9 см. Рослина світлолюбива та вологолюбива. При роботі з гіркими видами перцю (посів, пікірування, збір врожаю, приготування їжі тощо) рекомендується носити рукавички та ретельно мити руки після вказаних робіт.

Висівають (місяць, глибина) – II–III, 1–2 см

Схема висадки (см) – 70х40

Висота рослини (см) – 50 – 60 см

Маса плоду – 20 – 35 г

Збирають (місяць) – VII – IX



Ексклюзив

ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ
ХАБАНЬЕРО
ШОКОЛАД

Високотоврожайний теплолюбивий сорт для вирощування в теплицях, на балконах, підвіконнях та ґрунті відкритого типу. В усьому світі не знайдеться овоч, гостріший за перець сорту Хабаньєро. Куц розлогий з невеликим ланцетовидним листям. Плоди невеликі – довжиною 3-4 см, шириною до 2 см, на довгій плодоніжці, нерівної конусовидної форми зі складочками та зморшками. Стінки у плоду тонкі. В технічній зрілості має зелений колір, в біологічній – буро-коричневий або шоколадний. Окрім гостроти сорт має дивовижний аромат.

Висівають (місяць, глибина) – II–III, 1-2 см

Схема висадки (см) – 50х30

Висота рослини (см) (для перців) – 30 – 50 см

Маса плоду – 10 – 15 г

Збирають (місяць) – VII – IX



ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гарячий лимон	Середньостиглий	Плоди конічні, тонкостінні, зі зморшками на шкірці, довжиною близько 6 см, в діаметрі 1,3 см, при дозріванні змінюють свій колір зі світло-зеленого на лимонно-жовтий.	По шкалі Сковилла гострота плоду складає від 30000 до 50000 одиниць. Його гострота поєднується з фруктовим ароматом та цитрусовим смаком. Для використання в кулінарії, а також декоруванні бордюрних квітичків, підпорних стін та ящиків на балконі.
Кайєнський чилі	Середньостиглий	Плоди змінюють забарвлення від смарагдово-зеленого до яскраво-червоного за 70 днів, довжиною від 12 до 15 см, тонкошкірі.	Один з найкращих сортів перцю для приправ, солінь та виготовлення сальси. Гарно підходить для глибокої заморозки та для додавання в коктейлі та горілку.
Каперіно чилі	Середньостиглий	Плоди круглої форми, в стані технічної стиглості мають зелене забарвлення, а в біологічній – червоне. Стінка у плоду м'ясиста, шкірка щільна.	При вирощуванні потребує добре освітлених місць, тепла, добре росте на поживних та гумусових ґрунтах. Ступінь гостроти середній. Сорт чудово підходить для виготовлення приправ.
Папероні Сігаретта Бюнда	Середньостиглий	Плоди довгі, циліндричної форми. В технічній та біологічній стиглості мають світло-зелене забарвлення. За смаком плоди гострувато-солодкі, злегка пряні.	М'який на смак пряний перець. Добре зростає на сонячних, теплих, захищених від вітру ділянках.
Угорський жовтий	Ранньостиглий	Плоди вузько-конусоподібні, гладкі, глянцеві. Забарвлення в технічній стиглості яскраво-жове, а в біологічній – червоне. Маса - 40-60 г, товщина стінки 4 мм	Один з найбільш холодостійких сортів. Для використання в домашній кулінарії та консервації.
Український	Середньостиглий	Плоди довгі, конусоподібні, вигнуті, червоного кольору, масою 8-15 г. М'якуш тонкий, дуже пекучий.	Сорт має відмінні фітонцидні властивості, високий вміст вітаміну С.
Хабаньєро суміш	Середньостиглий	Плоди невеликі, довжиною 3-4 см, шириною до 2 см, на довгій плодоніжці. Стінки - тонкі. В технічній стиглості мають зелене забарвлення, в біологічній – червоне, оранжеве, рожеве, біле.	Високотоврожайний теплолюбивий сорт для вирощування в теплицях, на балконах, підвіконнях та ґрунті відкритого типу. Потребує регулярного поливу. Багатий вітамінами, залізом та кальцієм.
Циклон	Ранньостиглий	Плоди червоного кольору, конусовидної форми, масою 25-30 г, товщина стінки - 2-3 мм.	Низькорослий сорт, придатний для вирощування у відкритому ґрунті.



БУРЯК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Бона	Середньопізній	Коренеплід середніх розмірів вагою 250 - 280 г, округлої форми, з гладкою поверхнею. М'якоть інтенсивно-червоного кольору, без кілець, приємного солодкого смаку.	Висока врожайність, товарність і вирівняність коренеплідів. Для вживання в свіжому вигляді, реалізації на ринку, зберігання і використання в кулінарії.
Мармелад	Середньоранній	Коренеплід середніх розмірів вагою 200 - 350 г, округлої форми, з гладкою поверхнею. Вегетаційний період 100-110 днів. М'якоть темно-червоного кольору, без кілець, приємного солодкого смаку. Стійкий до церкоспору та стрілкуванню.	Сорт має великий попит завдяки високій врожайності і прекрасним смаковим якостям.

УНІКАЛЬНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ

Ексклюзив

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

Стійкий до посухи та холодів. Розетка листя напіврозлога, листова пластина середня, суцільна, помірно-гофрована. Коренева система стрижнева, проникає на глибину 2-2,5 м. Вегетаційний період рослини становить до 120 днів. Коренеплід занурений глибоко в ґрунт, циліндрично-конічної форми, середня вага становить 700 гр. Має відносно гладку поверхню, тому значно менше залипає ґрунтом під час збирання. Стійкий до церкоспору, борошнистої роси та гнилі коренеплоду. Має універсальне, безвідходне призначення, тому що всі його частини корисні. Використовується в кулінарії для виготовлення борщу і квасу, як кормова безвідходна культура, а також в технічних цілях, для виробництва цукру та патоки.

Висівають (місяць, глибина) – IV, 2-3 см

Схема висадки (см) – 20 × 50

Маса плоду- 700 г

Збирають (місяць) – VII-IX



ГАРБУЗ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Болгарка	Середньостиглий	Плоди твердокорі, округлі або злегка приплюснуті, від світло-сірого до світло-жовтого забарвлення, гладенькі, масою 3-5 кг. М'якоть світло-жовта, хрумка, не сильно солодка, товщиною 5-7 см. Насіння кремове-жовте, насіннева камера велика.	Для споживання у свіжому вигляді. Один з найкращих сортів для збору насіння.
Голонасінний	Середньостиглий	Середньоплетистий сорт твердокорого гарбуза. Достигає на 102-110 день. Плід овальний, злегка ребристий, вагою до 6 кг, жовтого забарвлення, з широкими темно-зеленими плямистими смугами. М'якуш світло-жовтий, смачний і не дуже солодкий. У насіння відсутня тверда оболочка.	Сорт універсального призначення. Використовують у свіжому вигляді, в кулінарії та переважно для отримання насіння.

ДИНЯ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ефіопка	Середньоранній	Плоди золотисто-жовтого забарвлення з жовтогарячим відтінком, вкриті суцільною сіткою малюнку, поділені на сегменти. Шкірка на дотик шершава, достатньо товста і еластична. Середня вага плоду досягає 3 - 4 кг.	Неймовірний аромат, велика кількість соку та медовий присмак. Транспортнабельний.



КАБАЧОК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Пупсик	Ранній	Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 35-40 днів. Плоди округлої форми, з тоненькою сіро-зеленою шкіркою, масою 300-500 г. М'якуш ніжний, соковитий, біло-кремового кольору. Сорт відносно стійкий до хвороб.	Використовують у кулінарії для приготування овочевих страв, заморожування, консервування та соління.



КАВУН

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Росаріо F1	Ранній	Надранний гібрид (70-80 днів від моменту появи сходів до дозрівання). Плоди темно-зелені, круглі, масою 3-5 кг, з тонкою шкіркою. М'якуш темно-рожевий, дуже соковитий та солодкий, з підвищеним вмістом цукру.	Відрізняється стійкістю до хвороб та несприятливих погодних умов.



КАПУСТА БЕЛОГОЛОВА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амагер	Пізній	Качан щільний, округло-плоский, сірувато-зеленого кольору. Маса качана 2,6-3,6 кг. Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається, має відмінні смакові якості.	Для переробки, зберігання, споживання у свіжому вигляді.
Білосніжка	Пізній	Качан округло-плоский або округлий, щільний, в розрізі білий, масою 2,3-5 кг, не розтріскується. Лежкий, транспортабельний, дружно дозріває. Сорт відносно стійкий до слизового і судинного бактеріозів, фузаріозного в'янення.	Використовують для квашення і зимового зберігання.
Бірюза	Пізній	Качан щільний, округлий, світлого кольору. Маса качана – 2-3,5 кг. Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається, має відмінні смакові якості. Використовують для переробки, зберігання, споживання у свіжому вигляді.	Використовують для переробки, зберігання, споживання у свіжому вигляді.
Брунsvицька	Середньостиглий	Качан щільний, округло-плоский, зеленого кольору. Маса качана – 3-5 кг. Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається, має відмінні смакові якості.	Використовують для переробки, зберігання, споживання у свіжому вигляді.
Дитмаршер Фрюер	Ранній	Качан округлий, середньої щільності, жовто-зелений зі слабо вираженим антоціановим забарвленням. Маса качана – 0,8-1,1 кг, не розтріскується і відмінно витримує транспортування. Цінується за високу і стабільну врожайність, дружно віддачу раннього врожаю з відмінними смаковими якостями. Сорт відносно стійкий до слизового бактеріозу і кили.	Рекомендується для споживання у свіжому вигляді.
Іюньська	Ранній	Період від появи сходів до технічної стиглості становить 92-100 днів. Качани дрібні, круглі, світло-зеленого кольору, середньої щільності. Маса 1-2,4 кг. Рослини витримують весняні заморозки до -5 С, завдяки чому стає можлива рання посадка і, відповідно, раннє отримання врожаю. Відрізняється високим вмістом вітаміну С.	Використовується у свіжому вигляді і у всіх видах домашньої кулінарії.
Калина F1	Пізній	Вегетаційний період 145-150 днів. Качан округлий, темно-зеленого кольору, дуже щільний, масою 2,5-3,5 кг. Гібрид добре зберігається в зимовий період (споживча придатність – до кінця квітня), не розтріскується, транспортабельний.	Використовують у свіжому вигляді, для квашення, зимового зберігання.



КАПУСТА БРЮСЛЬСЬКА ЧЕРВОНА

Середньорослий сорт капусти, має велике листя. Качанчики округлі, щільні, середнього розміру, пурпурного кольору, ніжні, соковиті. Маса качанчика – 10-12 г. Від висадки до стану технічної зрілості 100-110 днів. Сорт холодостійкий, містить велику кількість вітамінів, мікроелементів, має високі смакові та дієтичні властивості. Використовують вареною, тушеною та заморожують на зиму.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1,5-2 см

Схема висадки (см) – 50 x 60 x 40

Маса – 10-12 г

Збирають (місяць) – IX-X



КВАСОЛЯ КИТАЙСЬКА ВИГНА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Людмила	Пізній	Стручки тонкі, довжиною 25-30 см, діаметром 1 см, зеленого кольору, без волокна. Боби жовто-бежевого кольору.	За смаком смачніша та солодша ніж спаржева квасоля. Для використання в домашній кулінарії у вареному, смаженому і консервованому вигляді.
Червона	Пізній	Стручки тонкі, довжиною 10-15 см, діаметром 0,5-0,7 см, зеленого кольору, без волокна. Боби темно-червоного кольору.	За смаком смачніша та солодша ніж спаржева квасоля. Для використання в домашній кулінарії у вареному, смаженому і консервованому вигляді.

КУКУРУДЗА



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Суперолодка F1	Середньоранній	Середньоранній гібрид білого кольору, має високі смакові якості. Період від масових сходів до технічної стиглості качанів – 75 днів. Рослина середньоросла, висотою 187-200 см. Качани циліндричні, довжиною 17-19 см, середньою масою 150-170 г. В сприятливих умовах формує 2 качани.	Вміст цукру більше ніж 25%. Має високу посухостійкість та жаростійкість. Ідеально підходить для споживання в свіжому вигляді та консервування.

ЛАГЕНАРИЯ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Кобра	Середньостиглий	Рослина формує плоди незвичайної булавовидної форми, темно-зеленого кольору зі світло-зеленими смугами і зігнутою кобровидною голівкою. Молоді плоди мають цілющі властивості, корисні при захворюваннях нирок, печінки, шлунка, підшлункової залози, серцево-судинної системи, ожиріння. Їх вживання в їжу сприяє зниженню холестерину.	Зрілі плоди використовують в дизайні нерських цілях.
Пляшкова	Середньостиглий	Однорічна витка рослина з довгими стеблами. Утворює великі плоди подовжено-пляшкової форми, масою 2-7 кг. Вирощують посівом насіння в ґрунт або через розсаду. Збирають плоди довжиною 30-40 см, коли шкірка ще тонка і салатного відтінку. Рослина дуже декоративна, її можна розмішувати біля альтанок і зборів.	У їжу їх використовують як кабачки і патисони, з них готують ікру, салати, варять каші, обсмажують в олії, тушують, фарширують і маринують.



Хім

ОГІРОК ВЕРЕСЕНЬ

Пізностиглий бджолозапильний сорт. Рослина жіночого типу цвітіння. Зеленці – довжиною 10–15 см, масою 150 г, циліндричної форми, з рідким розміщенням бугорків. Сорт має відмінні смакові якості, ароматний та хрумкий. Плодоносить до заморозків, довго не жовтіє, стійкий до пероноспорозу. Відноситься до салатного типу, але зеленці також можна солити та консервувати. Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 2 см. Схема висадки (см) – 70х50-55. Маса плоду – 150 г. Збирають (місяць) – VII–IX.



ОГІРОК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Веселі метелики	Середньостиглий	Середньостиглий бджолозапильний сорт. Плоди довжиною 8-10 см, масою 60-100 грам, середньо-бугорчаті, світло-зеленого кольору, хрумкі, генетично без гіркоти. Сорт характеризується відмінними смаковими якостями, дуже соковитий. Стійкий до несправжньої борошнистої роси та вірусу огіркової мозаїки.	Відноситься до салатного типу, але можна використовувати і для засолювання.
Далекохідний	Середньостиглий	Середньостиглий сорт, період від початку сходів до плодоношення - 45-55 днів. Рослина довгоплетиста. Плоди циліндричні, крупнобугорчаті, довжиною 10-15 см, масою 100-150 г. Стійкий до засухи і несправжньої борошнистої роси.	Смак свіжих і перероблених плодів добрий. Універсального використання.
Пальчик	Ранній	Ранньостиглий сорт, від початку сходів до плодоношення 40-45 днів. Холодостійкий, дружна віддача врожаю. Рослина середньоплетиста, переважно жіночого типу цвітіння. Зеленець видовжено-циліндричної форми, довжиною до 10-12 см, масою 80-100 г. Смакові якості плодів відмінні, без гіркоти.	Використовують для споживання в свіжому вигляді, соління, маринування.
Посухостійкий F1	Середньостиглий	Зеленці довжиною 9–11 см, масою 70–90 г, циліндричні, дуже смачні, хрумкі, соковиті.	Дружно формує плоди в ранні терміни. Відносно стійкий до вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси.

РЕДЬКА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Червона зимова	Середньостиглий	Коренеплоди округлої форми, масою 200-400 г, гладенькі, шкірка тонка, червоного кольору. М'якуш білий, щільний, соковитий, має приємний слабо-гострий смак.	Добре зберігається до весни. Широко застосовується в народній медицині, завдяки хорошим цілющим властивостям на органи травлення, виводить токсини із організму.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Австралієць	Надранній	Плоди тупоконічної форми, жовто-оранжевого кольору в біологічній стиглості. Товщина стінки становить 3 – 5 мм.	Дуже врожайний, найбільше цінується за відмінні смакові якості. Сіткий до несприятливих погодних умов.
Ігрок	Ранньостиглий	Плоди глянцеві, в технічній стиглості світло-зелені, а в біологічній – яскраво-червоні, масою 130 – 150 г, товщина стінки 9 – 12 мм.	Сіткий до несприятливих умов та змін температур, має рясне плодоношення, дружна віддача раннього врожаю.
Золотий Телець	Середньоранній	Плоди крупні, з глянцевою шкіркою, кубовидної форми. Товщина стінок сягає до 10 мм. В процесі технічної стиглості плоди мають темно-зелений колір, а в процесі біологічної стиглості набувають помаранчевого відтінку.	Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Гарно реагує на полив та підкормки комплексними мінеральними добривами.
Козій Ріг	Середньостиглий	Плоди видовжені, до 30 см, дуже красиві та солодкі. В технічній стиглості плоди мають салатний колір, а в біологічній – яскраво-червоний.	Сорт плодоносить до заморозків. Придатний для консервування та споживання у свіжому вигляді.
Оранжеве Чудо	Середньостиглий	Середньостиглий сорт, придатний для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Плоди оранжевого кольору, кубовидної форми, товщина стінки – 5–7 мм, маса плоду – 80–150 г.	Сорт стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Рохо	Надранній	Плоди конічної форми, в технічній стиглості зелені, в біологічній стиглості червоного кольору, крупні, товстостінні, соковиті. Вага плоду сягає до 400 г.	Суперранній високоврожайний крупноплодний сорт. Універсального призначення - для приготування салатів, запікання на грилі.
Топ Гриль	Ранньостиглий	Плоди томатоподібні, за формою - округло-приплюснуті, невеликі, від 8 до 12 см, м'ясисті, соковиті, масою до 120 г. Колір плоду в технічній стиглості – зелений, в біологічній – яскраво-червоний.	Прекрасні смакові якості та аромат. Призначений для консервування та кулінарії.

ТОМАТ



Ексклюзив

ТОМАТ ЕРОС

Високоросла рослина, плодоносить на 111-115 день. Плоди бананової форми, яскраво-оранжеві, зі злегка втягнутою в середину верхівкою. На одній гроні формується декілька плодів, іноді до 10, щільні, м'ясисті, малонасіні, міцно тримаються на гілці, довго зберігаються. Прекрасно підходять для цілюплодного консервування. Сорт стійкий до збудників вірусу тютюнової мозаїки, фузаріозу, кладоспориозу.

Висівають (місяць, глибина) – II–III, 1-2 см

Схема висадки (см) – 70х50-55

Висота рослини (см) – 1,5-2 м

Маса плоду – 120-180 г

Збирають (місяць) – VII-VIII



ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Британський Сніданок	Пізностиглий	Плоди невеликі перцевидної форми з носиком вагою 40–60 г. М'якоть ніжна, соковита, солодкувата на смак з яскравим ароматом.	Високорослий. Дуже врожайний: у кистях може зростати до 70 шт. перцевидних плодів чері.
Верна	Середньостиглий	Плоди серцевидної форми, сливовидні, яскраво-оранжеві, вагою до 200 г, рівні, однотипні, малонасінені. М'якоть щільна та масляниста, ніжна за смаком, більш солодкуватими стають у кінці сезону.	Високорослий. Високоврожайний – більше 5 кг з одного куща при правильній агротехніці вирощування. Плодоношення довготривале – до кінця вересня. Плоди в домашніх умовах можуть довго лежати не втрачаючи своїх якостей.
Вернісаж Червоний	Середньостиглий	Плід яйцевидної форми, має рожево-червоне забарвлення зі смужками масою до 150 г. М'якоть соковита, щільна, м'ясиста із ніжним солодкуватим присмаком.	Високорослий. Стійкий до фузаріозу, кладоспориозу, вірусу тютюнової мозаїки. Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті.
Волове Серце Смуғастий	Середньостиглий	Плоди за формою нагадують серце, забарвлені мають рожево-пурпурове з вертикальними золотистими смужками. М'якоть соковита, ніжна, солодкувата.	Високорослий. Обов'язково прищипувати і пасинкувати над 14–15 листком. Для використання у свіжому вигляді та для виготовлення соків.
Дитячий Солодкий	Ультраранній	В кистях формується від 8 до 10 плодів сливовидної форми вагою до 30 – 40 г, декоративні, яскраво-червоного кольору.	Низькорослий. Витривалий до великих навантажень плодами та швидко віддає врожай. Від сходів до початку плодоношення проходить 80–85 днів.
Етуаль	Середньостиглий	Плоди зібрані в грона по 6–8 шт., красивої незвичної форми, нагадують округлу грушу або бочонок, мають яскравий рожево-червоний відтінок. Яскраво виражена ребристість дає красивий зріз. Шкірка щільна, середньої товщини, не схильна до розтріскування. На смак плоди приємні, солодкуваті з легкою кислинкою.	Високорослий. З моменту появи сходів до появи плодів проходить близько 3,5 міс. Сорт потребує обов'язкової підв'язки до шпалер та опору та регулярного видалення пасинків.
Зелений Тигр	Середньопізній	Плоди – видовжені сливки, довжиною 2–3 см, з тупим кінчиком. Вага плоду становить 30 – 40 г. Забарвлення досить екзотичне – на зеленому фоні жовті, а при повному дозріванні, червонуваті смужки. М'якоть всередині зелена, середньої щільності.	Високорослий. Плоди – видовжені сливки, довжиною 2–3 см, з тупим кінчиком. Вага плоду становить 30 – 40 г. Забарвлення досить екзотичне – на зеленому фоні жовті, а при повному дозріванні, червонуваті смужки. М'якоть всередині зелена, середньої щільності.
Золота Канарейка	Середньостиглий	Плоди цікавої, трішки витягнутої форми з носиком, жовтого кольору. Вага плоду становить від 30 до 80 г.	Високорослий. Невибagliвий сорт для цільно-плодного консервування. Стійкий до хвороб.
Корейський Довгоплідний	Середньостиглий	Плоди незвичайної форми – видовжено-циліндричні із загнутим кінчиком. Забарвлення малиново-червоне, плоди щільні, стійкі до розтріскування, смачні.	Високорослий. Індетермінантний високоврожайний сорт. Висока врожайність та довгий період плодоношення.
Райська Насолода	Середньостиглий	Плоди важать до 400–600 г, соковиті, округлі або плоско-округлі форми без ребристості. Шкірка щільна, червона, не схильна до розтріскування. М'якоть багатокамерна, майже без насіння.	Високорослий. Індетермінантний сорт. Містить до 183% аскорбінової кислоти, до 36% цукру. Один з найкращих за смаковими якостями. Для використання в салатах і для приготування соків та пюре.
Райські свічки	Середньостиглий	Плоди ніжно-рожевого кольору з продовгуватими оранжевими смужками. За формою – видовжені сливки, з невеликим носиком на верхівці, солодкі. На кущі ростуть великими красивими кистями з яскравим плодоношенням.	Низькорослий. Універсального використання. Невибagliвий до ґрунтів та несприятливих умов, стійкий до хвороб.
Рожева Бурулька	Середньоранній	Плоди сливовидної форми, рожеві, з гострим носиком. З одного куща можна зібрати до 10 кг врожаю.	Високорослий. Універсальний у вжитку. Для салатів, соків, засолювання, сушки. Сорт стійкий до фузаріозу, вертициліозу, бурі і сірої плямистості, кореневих нематод і вірусу тютюнової мозаїки.
Товстий Джек	Ранньостиглий	На одній кисті зав'язуються по 6–8 плодів. Плоди мають округлу плевосовату форму з невеликою ребристістю біля плоніжжя. Середня вага – близько 170 г. Найкрупніші виростають до 300 г. Червоного кольору.	Низькорослий. Детермінантний сорт. У догляді невивagliвий. Не потребує пасинкування. Добре зберігає товарний вид при транспортуванні.
Хакі	Середньоранній	Плоди мають екзотичний вигляд, видовжені перцевидні бурульки, гладенькі масою до 70 г, буро-червоного забарвлення з темно-оливковими смужками, м'ясисті, гарні та солодкі на смак.	Високорослий. Для використання у свіжому вигляді, консервування та переробки.
Хамелеон	Середньостиглий	Забарвлення при дозріванні змінюється, поступово переходячи від світло-зеленого до оранжево-червоного. Плоди плоско-округлої форми, рожевого кольору спочатку з зеленими смужками, а в стадії дозрівання – з жовтими. На смак в міру соковиті та м'ясисті, мають тонку шкірку та тонкий аромат. Маса плоду 100–200 г.	Високорослий. Стійкий до розтріскування, добре переносить транспортування та довгий час може зберігатися не втрачаючи товарних якостей. Ідеальний для салатів, консервування та переробки. Стійкий до хвороб, довго плонісить до самих заморозків.
Черевички	Середньостиглий	Плод – сливки, за формою перцевидні, нагадують бурульку, видовжені зі злегка витягнутою всередину вершиною, довжиною 5–7 см. Кущ потужний, зав'язаний щільними м'ясистими плодами. На гілці зростає до 6 плодів в гронах. Забарвлення червоне, шкірка щільна.	Високорослий. Універсального використання, характеризується високою врожайністю. Для вирощування в теплицях та у відкритому ґрунті.
Червоний кенігсберг	Середньостиглий	Плоди мають яскраво-червоне забарвлення, за формою нагадують баклажани, рівні, гладенькі, всередині досить щільні, малонасінені, шкірка блискуча. Середня маса плоду 230 – 300 г.	Індетермінантний сорт. Досягає до 2 м у висоту. Рослина потребує підв'язування та формування. Листя крупне, картопляного типу. На одній гілці формується до 6 плодів.



Ексклюзив

ТОМАТ
ЗОЛОТИЙ
КЕНІГСБЕРГ

Високорослий сорт. Підходить для вирощування в теплицях та для відкритого ґрунту. Рослина потребує підв'язування та формування. На одній кисті формується до 6 плодів. Плоди мають жовто-оранжеве забарвлення, за формою видовжені, нагадують баклажани, рівні, гладенькі, всередині досить щільні, малонасінені. Мінімальна вага плоду 300 г, найбільші виростають до 400 г. За смаком плоди солодкі, дуже запашні, мають високий вміст каротину. Найкраще смакує в салатах, соусах, лечо і консервації. Врожайність сягає до 35–40 кг з 1 м².

Вісвають (місяць, глибина) – II–III, 1–2 см
Схема висадки (см) – 70х50–55
Висота рослини (см) (для томатов) – 1,2–1,8 м
Маса плоду – 300–400 г
Збирають (місяць) – VII–VIII



Ексклюзив

ПОЛУНИЦЯ
ЛІЗОНЬКА

Ультраскоростиглий, врожайний, крупноплідний сорт з довготривалим періодом плодоношення. Квіти рожеві, ягоди темно-червоні, щільні, вагою 30-40 г кожна. При сприятливих умовах з одного куща можна зібрати до 2,5 ягід за сезон. Стійка до основних захворювань.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0,2 см

Схема висадки (см) – 25 × 30

Маса плоду- 30-40 г

Збирають (місяць) – VI-X



ПОЛУНИЦЯ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ірішка	Ранній	Ранньостиглий сорт ремонтантної полуниці. Рослина компактна, висота куща 25-30 см, безвуса, з великою кількістю квітконосів. Плодоносить до перших заморозків. Ягоди великі, темно-червоні, вагою 18-25 г, дуже ароматні. З однієї рослини отримують до 2 кг ягід. Стійка до основних захворювань.	Невибаглива до умов вирощування, відрізняється високою зимостійкістю, добре переносить як спеку, так і надмірне зволоження.
Треска	Ранній	Сорт великоплідної ремонтантної полуниці. Висота куща 25-30 см з невеликою кількістю повзучих пагонів. Ягоди великі, щільні, ароматні, смачні, соковиті, кисло-солодкі, яскраво-червоного кольору, діаметром 2-3 см. Середня вага товарної ягоди на стадії масового формування врожаю може варіюватися від 10 до 20 г. В перший рік посіву досягає 1 кг з куща. Сорт придатний для вирощування в закритому і відкритому ґрунті.	Врожайність висока, універсального призначення.



СУНИЦЯ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Барон Солемахер	Ранній	Сорт безвусої ремонтантної суниці. Кущі приземкуваті, заввишки 15-20 см, середньорозлогі, кулясті. Листя світло-зелене, зубчасте, опушене, квітконоси короткі. Ягоди конічні, яскраво-червоні, з глянцевою блиском, дрібноплідні. Вага їх становить 3-5 г. М'якоть щільна і соковита, з яскравим ароматом лісової суниці. У смаку переважає солодкість, але присутня і легка кислинка. Розмножується насінням (розсадним способом). Сорт стійкий до всіх хвороб і шкідників.	Плодоносить безперервно все літо, аж до перших заморозків.
Олександрія	Ранній	Зимостійкий сорт зовсім безвусої ремонтантної суниці постійного плодоношення. Швидко формує сильні кущики висотою 20-30 см, з великою кількістю суцвіть. Ягоди середнього розміру, червоні, солодкі, з сильним ароматом лісової суниці. Сорт стійкий до посухи та основних хвороб і шкідників.	Може вирощуватися в горщиках або вазонах.
Регіна	Ранній	Зимостійкий сорт безвусої ремонтантної суниці постійного плодоношення, аж до перших заморозків (протягом усього літа і осені кущики успані квітами і ягодами). Кущі сильні, компактні, висотою 20 см, листя велике, темно-зелене, з великою кількістю квітів і зав'язі. Ягоди великі, дуже смачні, солодкі, з ароматом лісової суниці, мають подовжено-овальну форму, червоного забарвлення, в два рази більше, ніж плоди інших сортів суниці. Перші плоди через 3,5 місяці від посіву. Розмножується насінням (розсадним способом). Сорт стійкий до всіх хвороб і шкідників.	Сорт чудовий, придатний для споживання в свіжому вигляді і переробки.
Рюген	Ранній	Зимостійкий сорт безвусої ремонтантної мілкоплодної суниці. Кущ компактний, напіврозкидистий, кулястий, низький – 15-18 см, не утворює розеток. Міцні суцвіття не лягають на землю. Ягода інтенсивно-червона, насичена. Форма конічна – довгаста, довжина 2-3 см. Вага в середній масі 4-6 г.	М'якоть цукриста, солодка з ароматом лісової суниці, дуже приємна – соковита, смачна.



СЕРІЯ ПРОФІ

- Для тих, хто мріє вирощувати професійні сорти та гібриди на невеликих ділянках.
- 36 сортів та гібридів найпопулярніших культур – баклажани, огірки, томати та ін.
- Насіння найвищої якості провідних мультинаціональних компаній.

БАКЛАЖАН



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Бібо F1	Надранній	Суперранній високоврожайний великоплідний сорт. Період вегетації 50 - 55 днів. Сильноросла рослина, з короткими міжвузлями і потужною кореневою системою. Плід овально-конічної форми, білого кольору, довжиною 18 см, шириною 8 см, вага плоду 300 - 400 г, поверхня глянцева. На кущі може вирости від 8 до 12 плодів. Плоди ніжні на смак, без гіркоти.	Має хорошу польову толерантність до фузаріозного в'янення. Призначений для вирощування у відкритому ґрунті, а також в пластикових теплицях. Добре підходить для консервації, тушування і запікання на грилі.
Фабіна F1	Середньоранній	Кущ висотою 45 - 65 см та боковими гілками шириною 30 - 35 см. Стебло має антоціановий колір (з фіолетовим відтінком), не потребує підв'язування, навіть в період утворення багаточисельних плодів. Плід циліндричної форми, довжиною 20 - 23 см та окружністю до 6 см, має глянцевою поверхню, вагою до 250 г. На кущі за сезон достигають від 6 до 8 плодів.	Гібрид позиціонується як культура для товарного виробництва. Стійкий до павутинного кліща та вертикального в'янення. При певній кулінарній обробці плоди за смаком нагадують гриби.

БУРЯК



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Пабло F1	Середньостиглий	Період дозрівання становить 115-120 днів після висівання насіння в ґрунт. Має округлу форму коренеплодів, шкірка гладка, тонка. Діаметр середнього коренеплоду становить 10-15 см і вага 200 г (залежно від умов вирощування). М'якоть рівномірного темно-червоного кольору без світлих радіальних кілець.	Стійкий до стрілкування і церкоспорозу, хороша врожайність, прекрасна лежкість. Використовується для тривалого зберігання, переробки і вживання у свіжому вигляді.

ДИНЯ




Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амал F1	Середньоранній	Середньоранній високопродуктивний гібрид. Плоди овальної форми вагою 2,5-3,5 кг, іноді сягає 4 кг. Насіння камери маленькі. Шкірка кремово-жовта, щільна, гладенька, з тонкою суцільною сіткою. М'якоть насичено кремового кольору, дуже ніжний та соковитий з сильним ароматом. Ідеальне поєднання ціни та якості.	Справжній лідер – найбільш смачний і солодкий. Збирають врожай з липня і до кінця вересня. Цей гібрид є стандартом, на який рівняються всі. Високоврожайний сорт, гарно транспортується на дальні відстані.

КАБАЧОК

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Іскандер F1	Ранній	Кущовий гібрид кабачка. Після сходів через 43 дні можна збирати врожай. Формує компактний кущ, на якому зав'язується до 17 кг плодів. Кабачки цього гібриду можуть зав'язуватись навіть при низьких температурах. Плоди циліндричної форми, довжиною до 20 см і вагою до 600 г. Шкірка тоненька біло-зеленого кольору, поверхня воскоподібна, вкрита ледве помітними світлими прожилками і крапками. М'якоть плоду ніжно-білого кольору. Збирати врожай можна до перших осінніх заморозків.	Має прекрасні смакові властивості. Стійкий до борошнистої роси та антракнозу.
Кавалі F1	Ультраранній	Кущовий частково партенокарпічний ультраскороспілий гібридний кабачок. Має раннє (38-40 днів) і тривале (до 3-х місяців) плодоношення. Рослина компактна, продуктивна, міжвузля коротке. Плоди циліндричної форми, рівні, біло-зеленуваті, однорідні. М'якоть білосніжна, з високим вмістом цукрів. Оптимальна довжина плода для прибирання - 16-22 см, але навіть після переростання вони не втрачають свого ніжного смаку. Вага плоду сягає до 500 г.	Завдяки партенокарпії може формувати плоди без запилення при відсутності комах, дощової погоди і сильної жару. Добре росте як у відкритому ґрунті, так і під плівкою. Тolerantний до борошнистої роси.

КАВУН

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Крісбі F1	Надранній	Ультраранній гібрид кавуна типу Кримсон Світ. Вегетаційний період — 58-62 дні. Плоди округлі, однорідні, вагою 7-10 кг. М'якоть яскраво-червона, хрумка, солодка, приємної структури. Насіння дрібне, коричневого забарвлення. Передпосівне внесення добрив забезпечує дружні сходи, значно підвищує урожай і прискорює достигання плодів. Оптимальна температура для проростання насіння та отримання дружніх сходів — +25-27°C.	Добре зав'язує плоди навіть у стресових умовах. Придатний для вирощування, як у відкритому ґрунті, так і під плівкою. Стійкий до фузаріозу. Використовується у свіжому вигляді, для засолювання, виготовлення цукатів.
Трофі F1	Ранній	Вегетаційний період 62-65 днів. Плоди мають округлу форму, середню масу 7-10 кг. Одна рослина формує, в середньому, 5 плодів. Корка має середню товщину та зелений колір з вузькими смужками темно-зеленого кольору. М'якоть має насичений яскраво-червоний колір. У гібрида потужна коренева та листкова система, що забезпечує гарне харчування і надійний захист від сонячного опіку. Здатний адаптуватися до умов середовища, стресостійкий. Характеризується високою врожайністю. Може вирощуватися як за допомогою посіву, так і розсадним способом.	Вирощується у відкритому ґрунті та в плівкових теплицях. Не має проблем при транспортуванні. Стійкий до фузаріозу і антракнозу.



КАПУСТА



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Білокачанна Агресор F1	Пізній	Має досить великий середньої маси качан 3 – 5 кг. Колір покривного листя темно-зелене з синюватим відтінком. По краю воно злегка хвилясте. На зрізі колір качана яскраво-білий, іноді з легкою жовтизною.	Качани товарного вигляду, зручні в транспортуванні. Відмінно зберігається 5-6 місяців. Вживають в свіжому і квашеному вигляді.
Білокачанна Парел F1	Ранній	Ранній класичний високопродуктивний гібрид капусти білокачанної для вирощування через розсаду і безпосереднім посівом у відкритий ґрунт. Термін дозрівання 50 днів. Плід щільний, округлий, вага – 1,5 кг, світло-зелений. Має привабливий зовнішній вигляд, користується попитом на ринку.	Володіє тривалою відмінною лежкістю і транспортабельними якостями. Використовують в свіжому вигляді в домашній кулінарії.
Броколі Монако F1	Середньостиглий	Період вегетації - 70-80 днів від висадки розсади. Формує качан вагою 1,5-2 кг, має хорошу вирівняність голівки. Не утворює бічних пагонів. Рослина компактна з сильною кореневою системою. Стабільний врожай при будь-яких умовах. Можлива посадка в два строки.	Стойка до фузаріозу. Використовують для заморозки, споживання в свіжому вигляді, а також для свіжого ринку.

КУКУРУДЗА ЦУКРОВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Джубілі F1	Середньостиглий	Період вегетації становить 81 день. Середня висота кукурудзи - 240 см. Довжина качана в середньому 21 - 23 см, діаметр 5,2 см, має 16-18 рядів зерен. Яскравий і насичений колір зерна для багатьох є показником смакових і якісних характеристик продукції. Насіння кукурудзи Джубілі F1 підходить як для літнього, так і для осіннього збору.	Має прекрасний смак, колір, та помірний вміст цукру. Висока врожайність.
Добриня F1	Ранній	Ранній суперсолодкий гібрид (70 днів) цукрової кукурудзи. Висота рослини до 170 см. Качан формується на висоті до 70 см. В середньому гібрид формує 1,5 повноцінних вилки на рослині. Качани формуються повні, довжиною до 25 см, в діаметрі до 5,5 см, кількість рядів зерен 16-18.	Відрізняється прекрасною адаптованістю для вирощування на різних типах ґрунтів. Тolerантний до іржі, сажки, в'янення і мозаїки.
Лежэнд F1	Ранній	Період дозрівання 70-72 днів. Лежэнд F1 дає дуже вирівняні, однорідні качани в різних умовах. Довжина качана 18 см, кількість поздовжніх рядів 16-18. Рослина потужна, заввишки 170 см. Вимогливий до тепла, надає перевагу зволоженому ґрунту, вимагає регулярного поливу. Сходи чутливі до заморозків, тому рекомендується на деякий час накривати агроволокном.	Має високий вміст цукру. Ранній гібрид, придатний як для переробки, так і для свіжого споживання.
Спіріт F1	Ультраранній	Термін дозрівання гібрида - 67 днів. Невисокий гібрид цукрової кукурудзи (1,8 м) для ранніх посівів. Перший качан знаходиться на висоті 50 см. Довжина качана - 22 см, діаметр - 5 см. На одному качані розташовується 14-16 рядів зерен, глибиною 11 мм. Зерно крупне, красивого жовтого кольору, має приємний смак. Може вирощуватися в плівкових теплицях і через розсаду.	Призначен для отримання надранньої продукції, може використовуватися для консервування.



МОРКВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Абако F1	Ранній	Ранній гібрид, який дозріває за 85 днів після посіву (але термін дозрівання залежить від клімату). Листя потужне, досягає 60 см у висоту, яскраво-зелене, міцне, не падає і рідко в'яне. Коренеплід сорти типу Шантане, великий, з тупим кінчиком, довжиною 14-20 см, діаметр 4-6 см. Шкірка тонка, гладка, однорідна і темно-помаранчева. Колір м'якоти буває більш насиченим, ніж шкірка - оранжево-червоним. М'якоть соковита, солодка і дуже щільна, серцевина помірного розміру.	Рекомендується для вживання в свіжому вигляді і переробки.
Болтекс	Пізній	Термін від сходів до технічної стиглості 110 - 120 днів. Розетка листя напіврозлога. Листя продовгуваті, темно-зелені, середньорозсічені, міцні, з відмінною стійкістю до захворювань. Коренеплід середнього розміру, кінчик зі злегка загостреним кінчиком (сорти типу Шантане), довжина 15 см, діаметр 3,5-5,0 см. Серцевина і шкірка помаранчеві. Маса коренеплоду 95-170г. Смакові якості добрі.	Рекомендується для використання в свіжому вигляді, консервування та зимового зберігання. Ціниться за гарні смакові якості, високий вміст цукрів і каротину.
Лагуна F1	Ранній	Ранній гібрид моркви Нантського сорти типу. Вегетаційний період становить 80-90 днів, але вже на 60-65 день можна збирати продукцію на пучок. Гібрид характеризується ранньою віддачею врожаю, однорідністю плодів, відсутністю серцевини, а також неперевершеним смаком. Коренеплоди довжиною 17-20 см, циліндричної форми, насиченого оранжевого кольору, дуже солодкі, мають гарний товарний вигляд, рівні, з однорідним забарвленням. При культивуванні на родючому ґрунті довжина плодів досягає 27 см.	При пізніх посівах добре зберігається. Придатний для тривалого зберігання і вирощування практично в будь-якій місцевості. Для вирощування в плівкових тунелях, у відкритому ґрунті, в дуже ранні терміни і підзимовий посів.
Скарла	Пізній	Пізній сорт моркви Флакійського типу. Вегетаційний період триває 130-140 днів. Коренеплід великий, циліндричний, звужується в кінці, довжина 20-22 см, діаметр 4-6 см. Високий вміст каротину. Забарвлення м'якоти інтенсивно-оранжевого кольору. Поєднує хороші смакові якості і лежкість. Один з найпродуктивніших, універсальних пластичних сортів. Стійкий до стрілкування.	Для вживання в свіжому вигляді і для переробки. Широко використовується для приготування «корейської моркви» та інших салатів.

ОГІРОК



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Анзор F1	Ультраранній	Ультраранній партенокарпічний гібрид. Має високу екологічну пластичність: його можна вирощувати в різному роду теплицях і відкритому полі. Вегетаційний період - 40-45 днів. Гібрид формує потужну кореневу систему. Плоди циліндричної форми, з дуже хорошим співвідношенням довжини / товщини - 3,6:1, виростають до 9-10 см, дуже щільні. Колір плоду темно-зелений, що не біліє до верхівки, вся поверхня покрита дрібними шипами. Має невелику насінневу камеру, соковиту хрустку м'якоть.	Характеризується дуже високою віддачею врожаю в короткі терміни, хорошим завізюванням плодів при високих і низьких температурах. Використовується для соління і для консервування, для вживання в свіжому вигляді.
Аякс F1	Ранній	Високопродуктивний ранній бджолозапилюваний гібрид жіночого типу цвітіння з високими потенційними можливостями. Рослина потужна, відкритого типу, на одному вузлі формує по 3-4 зеленця. Огірки досить однорідні, темно-зеленого забарвлення, білошпигі, з чудовими засоловними якостями, без гіркоти, з тонкою шкіркою без втрати транспортабельності, в довжину 6-12 см (відношення довжини до діаметру - 3:2). Без погіршення якості плодів і зниження врожайності добре переносить перепади температури і недостатню вологість ґрунту. Підходить для вирощування на пікулі.	Тolerантний до збудника білої мозаїки огірка, борошнистої роси і пероноспорозу. Використовується як у свіжому вигляді, так і для переробки.

ОГІРОК

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гектор F1	Надранній	Бджолозапильний гібрид. Період від сходів до плодоношення 28-34 дні. Рослина кущова, детермінантна, компактна. На одному кущі може бути більше 6-10 огірків і всі вони швидко дозрівають при оптимальних умовах. Довжина плодів досягає 9-12 см, за формою вони продовгуваті, крупнубугорчасті і білошпигі. Огірки важать від 90 до 110 г. М'якоть досить соковита і хрустка.	Має відмінний аромат, смакові якості, транспортність і тривалість зберігання. Добре підходить для консервації і свіжого вживання. Має відмінний імунітет до пероноспорозу. Може витримати невелике зниження температури.
Еколь F1	Ранній	Партенокарпічний гібрид ранньостиглого дозрівання. Плоди циліндричної форми, темно-зеленого кольору, часто горбкуваті, з білими шипами. М'якоть щільна, з маленькою насінневою камерою, ніжна, із приємним ароматом. Смак солодкуватий, без гіркоти. В 1 вузлі виростає по 3-4 плода. Довжина плода від 8 до 12 см, вага 95 г. Шкірка тонка темно-зеленого кольору. Гібрид відрізняється скоростиглістю, високою врожайністю.	Призначений для свіжого вживання, консервування або засолювання. Чудово відновлюється після стресу.
Капрікорн	Ранній	Партенокарпічний гібрид огірка раннього терміну дозрівання. Призначений для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті. Рослини виростають потужними, з короткими міжвузлями. Листя зелені, середнього розміру. Листова пазуха містить до 5 плодів. Плоди правильної циліндричної форми, з укороченою шийкою, щільні, з добрим смаком та ароматом. Довжина становить 12-13 см, вага 100-120 г і діаметр 3-3,5 см. Шкірка темно-зеленого кольору, з білими шипами з частим опушенням і середніми за розміром горбками.	Гібрид універсального напрямку, успішно застосовується як свіжому вигляді, так і в засолюванні і консервації. Має унікально високу стійкість до вірусу звичайної мозаїки, кореневих гнилей, несправжньої борошнистої роси.
Кібрія F1	Ранній	Партенокарпічний гібрид, відноситься до жіночого типу цвітіння, індетермінантний (до 1,5 м). Від посіву до плодоношення проходить 35 - 45 днів. У кожному вузлі налічується 1-3 зав'язі. Зеленці короткі, овальної форми, поверхня темно-зеленого забарвлення, з наявністю коротких смуг, середньобугорчасті, білошпигі, з хрусткою м'якоттю, без гіркоти і пустот. Середня вага зеленця від 70 до 90 грамів. Смакові дані хороші. Урожай досягає 13,5-19,5 кг зеленців з 1 кв.м.	Гібрид універсальний: підходить для використання у свіжому вигляді, але найкраще смакує для маринування та засолки.
Кріспіна F1	Ультраранній	Суперранній (38-40 днів) білошпигий партенокарпік-корнішон. Ідеальний вибір для вирощування на шпалері в полі у всіх агрокліматичних зонах України. Також підходить для повторного обороту в плівкових і скляних теплицях. Плоди крупнубугорчасті, дуже однорідні, циліндричні (3,2:1), темно-зелені, з відмінними засолювальними якостями і ніжною шкіркою при гарній транспортності. Рослина потужна, формує по 2-4 зеленця в одному вузлі, довжиною 10-12 см.	Стойкий до різного роду захворювань: борошниста роса, кладоспориоз, звичайна мозаїка. Відрізняється від багатьох сортів тривалістю плодоношення, відмінною транспортністю.
Маша F1	Ультраранній	Гібрид партенокарпічний. Має високу врожайність за рахунок тривалого періоду плодоношення і букетної форми утворення плодів: на кожному огірковому вузлі формується по 6-8 зав'язей, має переважно жіночий тип цвітіння. Цей гібрид відрізняється детермінантністю кущів. Здатність до пагоноутворенню у сорту низька і така особливість спрощує формування куща. Зеленці темні, циліндричної форми, з великими горбками, масою до 100 г. Зрілі плоди можуть досягати 11 см в довжину. Довжина стандартного огірка-корнішона - 7-9 см. Шкірка у огірків товста, м'якоть без сортової гіркоти. Починає плодоносити вже на 36-й день після сходів і вважається на сьогоднішній день найбільш раннім видом корнішонів.	Сорт стійкий до кладоспориозу (оливкова плямистість), вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси. Підходить для консервування та споживання у свіжому вигляді.
Мірабел F1	Ультраранній	Дуже ранній партенокарпічний гібрид корнішона з видатною загальною врожайністю. Вегетаційний період становить не більше 40 днів. Рослина досить потужна. Коренева система сильна, добре розвинена. На кожному вузлі зав'язується за один раз близько 7 огірків. Плоди мають циліндричну форму. Їх довжина досягає 10 сантиметрів. Забарвлення має темно-зелене. Кожен плід має масу не більше 100 грам. Смакові якості дуже високі. Огірки соковиті, позбавлені гіркоти, насіння дуже дрібне. Рекомендуються для вирощування в скляних і плівкових теплицях, а також у відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами.	Має високу транспортність плодів, стійкість кладоспориозу і борошнистої роси, толерантний до вірусу мозаїки огірка. Придатний для маринування та квашення, для вживання у свіжому вигляді та для переробки.
Наташа F1	Ранній	Ранній гібрид огірка з переважно жіночим типом цвітіння. У нього досить короткий період вегетації: від 45 до 47 днів. Кущ потужний, середньоплетистий, із середнім листям зеленого кольору. Плоди зелені, з шипами, відмінної якості, без гіркоти. Їх середня вага - 120 грам. Середня довжина зеленця - близько 12 см. У розрізі плід не має порожнеч, смак солодкий огірковий без гіркоти. Врожайність висока - 1 квм посадок дає до 10 кілограм огірків.	Призначений для всіх видів консервації і вживання в їжу в свіжому вигляді. Гібрид стійкий до борошнистої роси, вірусу мозаїки і кладоспориозу.
Пасамонте F1	Ультраранній	Високоврожайний ранній партенокарпічний гібрид корнішонного типу. Від сходів до збору перших плодів проходить 40 - 42 дні. Рослини досить сильні, середньорослі. В одній листовій пазусі формується 2 - 3 зав'язі. Плоди циліндричної форми, з крупними горбками, довжиною 6 - 9 см, масою 70 - 120 г. Шкірочка насиченого темно-зеленого кольору, із середньо вираженою плямистістю і білими смужками, що доходять до середини плода, шипи білі, насіння дрібне. М'якоть щільна, генетично без гіркоти.	Цей гібрид характеризується стійкістю до несправжньої борошнистої роси та бактеріозу. Плоди стійкі до переростання. Призначений для реалізації в свіжому вигляді і переробки.
Пасалімо F1	Ультраранній	Партенокарпічний гібрид корнішонного типу. Формує 3-6 плодів в одному вузлі. Період від сходів до збору перших плодів - 40-42 дні. Плодоношення триває до заморозків. Придатний для збору пікулів (3 - 5 см) і корнішонів (5 - 8 см). Рослини середньорослі, індетермінантні. Плід генетично без гіркоти, циліндричної форми з маленькою насінневою камерою, не переростає. Забарвлення плоду - насичено-зелене, довжина плоду - 8-10 см. Для вирощування у відкритому ґрунті, плівкових теплицях і під тимчасовими плівковими покриттями.	Гібрид універсального призначення - споживається і в свіжому вигляді, і в засолюванні.





ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Багра F1	Ранній	Ранньостиглий високоврожайний кущовий гібрид. Кущ детермінантний, компактний, з помірним утворенням зеленої маси. Листя прості, невеликі, темно-зелені. Томати дозрівають гронами по 4-6 штук. Врожайність висока, з 1 кв. м посадок можна зібрати до 10 кг відбірних томатів. Плоди середнього розміру, вагою від 200 до 220 г., на нижніх гілках виходять більшими. Томати рівні, плоско-округлі, з вираженою ребристістю біля плодоножки. Колір зрілих плодів насичено-червоний, однотонний, без плям і смуг. М'якоть помірно соковита, щільна, м'ясиста. Насіннєвих камер не менше 6. Смак стиглих томатів приємний, солодкуватий, не водянистий. Для плодів характерна наявність товстих стінок і тонкої щільної шкірки.	Відмінна риса сорту - більші плоди визрівають на нижніх гілках. Має універсальне призначення.
Біг Біф F1	Середньоранній	Середньостиглий індетермінантний гібрид, термін дозрівання від 100 до 110 днів. На одній китиці дозріває 4-5 плодів. Добре росте як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Плоди округлі, червоні, багатокамерні (до 6 гнізд). Середня вага одного томату - 210-380 г. Відрізняється високим вмістом сухих речовин. Смак солодкий з кислинкою. Високо цінується за стійкість майже до всіх хвороб. Має відмінний товарний вигляд і підходить для промислового вирощування.	Стигли плоди витримують зберігання тривалістю до 20 днів і добре переносять транспортування. Використовуються в салатах і як десерт, дуже смачні в обсмаженому або запеченому вигляді. У заготовках найбільше підходять для приготування соків, пюре, кетчупів, томатної пасты і в салатних зимових заготовках.
Бобкат F1	Середньоранній	Гібрид детермінантного типу середньораннього терміну дозрівання. Час дозрівання плодів від моменту посадки розсади становить 60-65 днів. Плоди мають округлу, трохи сплюснуту форму. Середня вага томата від 250 до 300 грамів. Поверхня зрілих плодів гладенька та має насичений червоний колір без зелених плям.	Добре зберігається і транспортується, не розтріскується, не боїться фузаріозного в'янення, вертицеліозу і альтернаріозу. Досить спокійно переносить негативні фактори зовнішнього середовища, особливо спеку. Має універсальне призначення.
Президент F1	Ранній	Ранньостиглий індетермінантний гібрид. Висота куща від 1,5 до 2 метрів, в залежності від способу формування куща (один або два стебла) і якості догляду. Навантаження плодами високе, на одному кущі визріває до 7 кг плодів. Для підтримки гілок і стебла потрібна міцна опора. Підв'язку куща потрібно проводити кілька разів за сезон. Плоди великі, вирівняні, щільні, плоско-округлої форми, яскраво-червоного кольору. Маса від 200 до 250 грам. М'якоть м'ясиста, в міру щільна, солодкувата.	Готові плоди добре транспортуються та зберігаються. Універсального призначення.
Толстой F1	Ранній	Вегетаційний період 68-75 днів. Індетермінантний гібрид, висота куща може досягти трьох метрів. На кожному суцвітті формує по 2 китиці, на яких зав'язується по 8-10 томатів по 100-120 г кожний. Стигли томати круглі, червоні, з тугою шкіркою. М'якоть плоду соковита і м'яка. Великі, високі та важкі гілки необхідно в обов'язковому порядку підв'язувати, щоб попередити поломку рослини.	Універсальний гібрид не схильний до типових томатних хвороб, добре переносить холод, спеку, транспортування, не розтріскується.




НАСІННЯ КВІТІВ

О НОВАНА КОЛЕКЦІЯ ПЕТУНІЙ (CHERNY, ЧЕХІЯ)


- 45 гібридів для найвибагливішого квіткаря – ампельні, великоквіткові, бахромчасті, низькорослі та інші.
- Спеціальне віконце на лицьовій стороні пакету дозволяє бачити мікротюбик з насінням в середині.
- Маленький сюрприз у кожному пакету. Для гарного настрою та приємних думок.

СУРФІНІЯ (ПЕТУНІЯ АМПЕЛЬНА) (CHERNY, ЧЕХІЯ)

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Даймонд Роуз F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	80-100	8-10	однорічник
Даймонд Перлі F1	V, 0,5	20x25	VI-X	80	7,5-8	однорічник
Парпл Вельвет F1	II-III, 0,1	20x20	VI-X	100	5,5-6	однорічник
Салмон Шейдс Вельвет F1	II-III, 0,2-0,5	20x25	VI-X	80	7-8	однорічник



ПЕТУНІЯ АМПЕЛЬНА (CHERNY, ЧЕХІЯ)




Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Лавина Золота Зірка F1	I-IV, 0,1	15x20	VI-X	60-80	7-10	однорічник
Лавина Пурпурова F1	III-IV, 0,1	20x20	VI-X	50-70	7-9	однорічник
Лавина Рожева F1	III-IV, 0,1	20x20	VI-X	50-70	7-9	однорічник
Лавина Червона F1	II-III, 0,2-0,5	20x25	VI-X	50-70	7-9	однорічник
Лавина Синя Зірка F1	II-III, 0,2-0,5	20x25	VI-X	45	7-9	однорічник

ПЕТУНІЯ БАГАТОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Белінда F1	III-IV, 0,1	20x20	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник
Клаудія F1	II-III	20x25	VI-X	30	5,5-6,5	однорічник
Маріка F1	II-III	20x25	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник
Крістіна F1	III-IV, 0,1	20x20	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник
Нора F1	II-III, 0,2-0,5	20x25	VI-X	35	6	однорічник
Сільвє F1	III-IV, 0,1	20x20	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник
Софія F1	II-III, 0,2-0,5	20x25	VI-X	30	5-6	однорічник
Чорна вишня	III-IV, 0,1	20x20	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник



ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА ВЕЛИКОКВІТКОВА (CHERNY, ЧЕХІЯ)



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Вітання із Яромнержа F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-38	8-13	однорічник
Пірует Суміш F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-35	9-12	однорічник
Подвійний Каскад Синя F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-35	10-13	однорічник
Подвійний Каскад Червона F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-35	10-13	однорічник
Подвійний Каскад Пурпурова F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-35	10-13	однорічник
Пурпуровий Пірует F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-35	9-12	однорічник
Червоний Пірует F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-35	9-12	однорічник

ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА З ГІГАНТСЬКИМИ КВІТАМИ (CHERNY, ЧЕХІЯ)



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Супербіссіма Альба F1	I-III, 0,1	20x20	VI-X	30-40	16	однорічник
Супербіссіма Триумф Чорніго F1	I-III, 0,1	20x20	VI-X	30-40	16	однорічник
Супербіссіма Розея F1	I-III, 0,1	20x20	VI-X	30-40	16	однорічник

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА З БАХРОМЧАСТИМ КРАЄМ (CHERNY, ЧЕХІЯ)

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Афродіта Біла F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	35	8-9	однорічник
Каркулка F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	35	6	однорічник
Афродіта Лососева F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	35	7,5-8,5	однорічник
Афродіта Пурпурова F1	II-III, 0,2-0,5	20x25	VI-X	35	8-9	однорічник



ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА З ПРОЖИЛКАМИ (CHERNY, ЧЕХІЯ)



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Дедді Блу F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-38	10	однорічник
Дедді Шуге F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-38	10	однорічник
Дедді Ред F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	25-38	10	однорічник