




Сімейний І сад



КАТАЛОГ



ГАЗОННИХ ТРАВСУМІШЕЙ





**ПРАЦЮЄМО НА ВАШ ВРОЖАЙ,
СТВОРЮЮЧИ ПРОДУКТИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ.**

Сімейний | сад



ЗМІСТ

Наш постачальник "Feldsaaten Freudenberger"	6
Стандарти якості	7
Газонні травосуміші «Сімейний Сад»	8
Багаторічні та однорічні трави	15
Професійні травосуміші	17
Торгове обладнання	25
Чому газон - це травосуміш?	26
Створення та догляд за газоном	28
Захист газону від бур`янів	31
Захист газону від шкідників	33
Захист газону від хвороб	35



«Счастье в простых вещах, в маленьких радостях жизни. К сожалению, в повседневной суете мы забываем им цену. Ухоженная зелёная лужайка вносит в наше пространство такое необходимое и понятное ощущение уюта, душевного равновесия и комфорта. Здесь можно снять напряжение в кругу семьи, устроить пикник с друзьями, поиграть в футбол, просто пройтись босыми ногами, вдыхая запах из детства – запах душистой скошенной травы. Газоны компании «Семейный сад» помогут создать Ваш личный кусочек природы, который подарит бесценные эмоции и прекрасные воспоминания!»

Владимир Щеглов,
«Семейный Сад»

КОЛИ ПОРУЧ НАДІЙНИЙ ПРОДУКТ, ТОДІ ЛЕГКО СТВОРИТИ ГАЗОН ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ БАЖАНЬ...

Газон для будь-яких бажань – це

1. Асортимент для будь-яких умов.

Склад травосумішей розроблений з урахуванням:

- освітлення ділянки та особливостей ґрунту – Тіньовитривала, Світлолюбива, Універсальна, Посухостійка;
- сили навантажень на травосуміш – Спортивна, Гольф, Стійка до витоптування, Дитячий майданчик;
- частоти догляду – Ліліпут, Повільне зростання, Легкий догляд;
- сезону висіву – Осіння;
- бажаного кольору та особливостей покрову – Англійський Сад, Квітковий рай, American Green.

Газон для будь-яких бажань – це

2. Упаковка для будь-яких потреб.

Обсяг упаковки враховує всі потреби:

- від ремонту маленької ділянки або підсіву:
30гр – для 1 м², 400 гр – на 10-15 м², 800 гр – 20-30 м².
- засіву невеликої та середньої ділянки - 3 кг;
- до оформлення цілого футбольного поля або ландшафтного озеленення великої території. Таке насіння розфасоване в брендovanу упаковку німецького виробника по 10 кг, і включає позиції необхідні ландшафтним організаціям.

Газон для будь-яких бажань – це

3. Якість для будь-яких вимог.

Тому що відповідає міжнародним та українським стандартам.

Насіннєвий матеріал випробуваний роками, кліматичними умовами, підтверджений необхідною документацією Євросоюзу та України.

Ми проводимо апробацію кожної партії насіння газонних трав у власній лабораторії.

Незалежна акредитована лабораторія та Державна фітосанітарна лабораторія - останні контрольні перевірки.

Тільки після такого трирівневого контролю починається виробництво продукції.

Обирайте газон для свого бажання!



Наш постачальник насіння - європейський лідер з виробництва газонних травосумішей.

Компанія "Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ & Ко. КГ" понад 70 років займається виробництвом та продажем сортового посівного матеріалу.


Компанія має 45 000 кв. м. сучасних складських і виробничих приміщень і щорічно виробляє понад 60 тис. тонн різного насіння. Найбільшу групу складають газонні і кормові травосуміші.

Виробництво зосереджено на спеціальних підприємствах і постійно контролюється аграрними інженерами, сертифікується у відповідності з законодавчими положеннями і директивами.

Кожна партія готової продукції проходить численні перевірки на чистоту, засміченість і схожість. Тому кінцевий продукт відповідає найвищим міжнародним вимогам якості насіннєвого матеріалу.

У відповідності з гаслом «Робити хороше ще кращим» компанія "Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ & Ко. КГ" постійно виводить нові сорти в довірчій і роками випробуваній співпраці з кращими світовими селекціонерами. Одне з нововведень - насіння в живильній оболонці Mantelsaat. Вже протягом 25 років німецький виробник вдосконалює цю технологію і є світовим лідером в цьому напрямку.

Якість і екологічна чистота є беззаперечним принципом роботи компанії "Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ & Ко. КГ". Адже для того, хто посіє якісний насіннєвий матеріал, результат буде в радість.



СТАНДАРТИ ЯКОСТІ, ПІДТВЕРДЖЕНІ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ.



Сертифікат якості від виробника підтверджує високі показники схожості продукції.



ДСТУ

Висновок незалежної акредитованої лабораторії про відповідність посадкового матеріалу ДСТУ (Державним стандартам України) таким показникам як схожість, домішка бур'янів, енергія проростання, умови пророщування, зовнішній вигляд насіння, % співвідношення культур у травосуміші та ін.



Акт фітосанітарної експертизи від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Гарантія відсутності домішок бур'янів в продукті.



Сертифікація (якщо матеріал з Європи) від акредитованої європейської незалежної лабораторії. У цьому сертифікаті вказуються дані про морфологію насіння, схожості %, домішки інших трав, в загальному звіт робиться по кожній насініні).



ПОСУХОСТІЙКА

3 кг / 800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш для використання на посушливих місцях. Вона не вигорає на відкритому сонці, завдяки спеціальному складу з найбільш посухостійких злакових трав. Газон залишається зеленим навіть у дуже посушливі роки.

СКЛАД

30% Костриця червона червона REVERENT
20% Костриця червона червона ROLAND
35% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
10% Костриця очеретяна BORNEO
5% Тонконіг луговий BROOKLAWN

СПОРТИВНА

3 кг / 800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш для спортивних, дитячих та ігрових майданчиків і ділянок, схильних до великих навантажень.

Утворює густий середньорослий травостій і міцний еластичний дерен.

СКЛАД

55% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
30% Костриця червона червона REVERENT
10% Райграс однорічний MENDOZA
5% Тонконіг луговий BROOKLAWN

УНІВЕРСАЛЬНА

3 кг / 800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш для створення рівномірного газону багатоцільового призначення.

Можна використовувати як в затінених місцях, так і на сонячних ділянках.

СКЛАД

10% Костриця червона червона REVERENT
15% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
45% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
5% Костриця очеретяна BORNEO
25% Райграс однорічний MENDOZA

ЛІЛІПУТ

3 кг / 800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш повільно зростаючих низькорослих трав.
Утворює розкішне густе покриття, яке не потребує частих стрижок.

СКЛАД

35% Костриця червона червона REVERENT
30% Костриця червона червона ROLAND
20% Костриця червона змінена AIDA
5% Костриця овеча BORNITO
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN

ТІНЬОВИТРИВАЛА

3 кг / 800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш для створення газону в парках і на затінених ділянках. Створює густе рівномірне покриття.

СКЛАД

10% Костриця червона червона REVERENT
30% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
13% Костриця очеретяна BORNEO
15% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
30% Райграс однорічний MENDOZA
2% Тонконіг луговий BROOKLAWN

СВІТЛОЛЮБИВА

800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш для створення ідеального зеленого газону в посушливих районах та на інтенсивно-сонячних територіях.

СКЛАД

10% Костриця очеретяна BORNEO
15% Костриця червона червона REVERENT
50% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
25% Райграс однорічний MENDOZA

ПОВІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ

800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш повільно зростаючих низькорослих трав.

Ідеально підходить для неродючих ґрунтів, не вимагає ретельного догляду.

СКЛАД

- 35% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
- 20% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
- 20% Костриця червона червона REVERENT
- 5% Костриця очеретяна BORNEO
- 20% Райграс однорічний MENDOZA

ШВИДКИЙ РЕМОНТ

800 г / 400 г / 30 г




Декоративна травосуміш для ефективного відновлення і оновлення будь-якого газону в стислі терміни.

СКЛАД

- 5% Костриця червона червона REVERENT
- 25% Райграс однорічний MENDOZA
- 13% Костриця очеретяна BORNEO
- 15% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
- 2% Тонконіг луговий BROOKLAWN
- 40% Райграс пасовищний багаторічний FANCY

ГОЛЬФ

800 г / 400 г / 30 г



Унікальна газонна травосуміш, яка поєднує в собі високу стійкість до витоптування і неперевершений вигляд. Має дуже густу структуру темно-зеленого кольору, характеризується відносно простим доглядом.

СКЛАД

- 45% Костриця очеретяна BORNEO
- 40% Костриця очеретяна FRRSC1
- 15% Тонконіг луговий BROOKLAWN

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш для озеленення дитячих майданчиків. Газон відрізняється своєю м'якістю і міцністю, що дозволяє використовувати його в місцях відпочинку дітей, без побоювання за їхнє здоров'я.

СКЛАД

- 35% Костриця червона червона REVERENT
- 25% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
- 20% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
- 10 % Тонконіг луговий BROOKLAWN
- 5% Костриця червона волосовидна BORNADO
- 5% Костриця червона змінена AIDA

СТІЙКА ДО ВИТОПТУВАННЯ

800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш для ділянок з високим навантаженням.

Відрізняється високою зносостійкістю і здатністю швидко відновлюватися.

Створює рівномірний зелений килим.

СКЛАД

- 25% Костриця червона червона REVERENT
- 5% Костриця червона змінена AIDA
- 35% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
- 5% Тонконіг луговий BROOKLAWN
- 30% Райграс пасовищний багаторічний TALGO

ОСІННЯ

800 г / 400 г



Високоякісна декоративна травосуміш, створена спеціально для осіннього підсіву. Відмінно витримує підвищену вологість та низькі температури. Зберігає насичено-зелений колір до заморозків.

СКЛАД

- 15% Костриця червона червона ROLAND
- 15% Костриця очеретяная MUSTANG
- 10% Тонконіг луговий MERCURY
- 30% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
- 30% Райграс пасовищний багаторічний EXEL

КВІТКОВИЙ РАЙ

400 г / 30 г



Природність, чудовий аромат, яскраві барви та метелики будуть поруч з Вашим будинком. Невимагливий вид газону, який не потребує скошування.

СКЛАД

15% Костриця червона волосовидна BORNADO
10% Костриця червона змінена AIDA
30% Костриця червона червона REVERENT
5% Тонконіг луговий BROOKLAWN
5% Мітлиця тонка HIGHLAND
5% Тимофіївка лугова FRWL-1
5% Французький райграс
25% Насіння однорічних та багаторічних трав і квітів

АНГЛІЙСЬКИЙ САД

800 г / 400 г / 30 г



Класичний англійський газон відрізняється акуратністю та витонченістю. Створює смарагдовий «килим» із щільною та однорідною структурою.

СКЛАД

20% Костриця червона червона REVERENT
45% Костриця очеретяна BORNEO
5% Костриця овеча BORNITO
20% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
5% Тонконіг луговий BROOKLAWN
5% Тонконіг лісовий HILDA

ЛЕГКИЙ ДОГЛЯД

800 г / 400 г / 30 г



Декоративна травосуміш із низькорослих, повільно зростаючих та тонколистих компонентів. Не потребує частого догляду, добре переносить низьку стрижку.

СКЛАД

35 % Костриця червона червона REVERENT
30 % Костриця червона червона ROLAND
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN
20% Костриця червона змінена AIDA
5% Костриця овеча SPARTAN

AMERICAN GREEN

800 г / 400 г / 30 г



Популярна у оздобленні домашніх газонів серед американців. Завдяки великій кількості компонентів добре переносить посуху, тому не потребує частого поливу. Окрім того, чудово росте в тіні. Надійний, зносостійкий, зимостійкий газон.

СКЛАД

35 % Костриця очеретяна BORNEO
30% Костриця очеретяна MUSTANG
10% Костриця червона червона REVERENT
5% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
10% Райграс пасовищний багаторічний FANCY
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN

ЕКОНОМ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"



5 кг



Бюджетне рішення для ділянок, що піддаються помірним навантаженням. Універсальна травосуміш для створення ландшафтних газонів як на затінених, так і на сонячних ділянках.

СКЛАД

60% - Райграс пасовищний багаторічний
20% - Костриця червона червона
20% - Костриця очеретяна



РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВИСІВ

Вид	Норма висіву
Газонні травосуміші, окрім Мавританського	10 кг / 3 сотки 3 кг / 1 сотка 0,8 кг / 20-30 м ² 0,4 кг / 10-15 м ² 0,03 кг / 1 м ²
Мавританський газон	10 кг / 10 соток 0,4 кг / 40-50 м ² 0,03 кг / 3м ²
Люцерна, Фацелія, Конюшина біла, Конюшина червона	0,5 кг / 100м ²



КОНЮШИНА БІЛА "JURA"

10 кг / 500 г



Її з успіхом використовують для пасовищ, адже вона володіє хорошими показниками засвоюваності і відмінними смаковими якостями для домашніх тварин і великої рогатої худоби.

Універсальний сорт конюшини, який підходить для створення пишного, красивого і невибагливого газону. Його можна також використовувати для створення живописних галявин у дворі і в саду, при змішуванні з іншим насінням газонних трав. Має прекрасний аромат.

КОНЮШИНА ЧЕРВОНА "GLOBAL" В ОБОЛОНЦІ MANTELSAAT

500 г



Призначена для багаторічного польового кормовиробництва та для заготівлі конюшинного сіна. Містить багато білку та має відмінну врожайність. Відрізняється потужним початковим розвитком та відмінною стійкістю до грибкових захворювань. У сумішах з іншими травами дає повноцінний та якісний основний корм.

ЛЮЦЕРНА "PLATO", "VERKO" В ОБОЛОНЦІ MANTELSAAT

25 кг / 500 г



Люцерна - королева кормових рослин, відзначається кращими врожаєм зеленої та сухої маси, а також кращою якістю кормів. Люцерну спеціально вирощують для отримання корму з великим вмістом білка - до 20%. Завдяки глибокопроникаючій кореневій системі, люцерна є чудовою попередньою культурою, і, як бобова рослина, забезпечує наступні культури безкоштовним азотом. Люцерна також підходить для рекультивації земель.

ФАЦЕЛІЯ "BALO" В ОБОЛОНЦІ MANTELSAAT

500 г



Фацелія є неперевершеним медоносом, тому ділянку з нею називають «бджолиним пасовищем». Цінується за тривалість цвітіння, велику кількість нектару і невибагливість вирощування. Мед з рослини має витончений смак, корисні якості та світлий колір. На плодових деревах зав'язується більше плодів, якщо поряд росте фацелія. Використовується і цінується фермерами, як корм для тварин, через швидке формування зеленої маси, а вирощування трави не вимагає особливих витрат. Коріння молодих пагонів оберігає землю від пересихання, зберігаючи корисні мікроелементи і мінерали для наступних культур. Має відмінні сидеративні властивості та покращує родючість ґрунту.



ПОЖИВНА ОБОЛОНКА MANTELSAAT®

MANTELSAAT - це інноваційна технологія, за допомогою якої насіннєвий матеріал вкривається оболонкою з життєвих речовин, необхідних для здорового росту та високої схожості.

Це покриття складається з різних компонентів, таких як макро- і мікроелементи, натуральні прискорювачі росту мікроорганізмів і біостимулятори.

7 ПЕРЕВАГ ТЕХНОЛОГІЇ MANTELSAAT:

1. Оболонка захищає насіння від поїдання птахами.
2. Вага насіння в оболонці збільшується, тим самим попереджає здування вітром.
3. Забезпечує добрий старт проростання завдяки щільному зчепленню з ґрунтом.
4. Поживні речовини сприятливо діють на утворення кореневої системи.
5. Оболонка абсорбує вологу із навколишнього середовища, навіть при відсутності поливу, чим допомагає зародку отримувати достатню кількість води для швидкого проростання.
6. Охороняє майбутню рослину від збудників хвороб, сприяє зростанню здорових пагонів.
7. MANTELSAAT мінімізує витрати по обробці ґрунту і знижує потребу в поливі.





СЕРІЯ GREENFIELD



БЕЗДОГАННИЙ ВИГЛЯД ТА НАЙВИЩІ ВИМОГИ.

Для цієї серії використовуються сорти трави преміум-класу, зимостійкі і стійкі до посухи. Травосуміш може налічувати до 7-ми компонентів, кожен з яких вирішує певні завдання.

AMERICAN BLUE

10 кг

Унікальний газон, що підходить для будь-яких умов, адже не вибагливий у своєму догляді. Має гарний смарагдовий відтінок. Цю травосуміш часто використовують для підсіву, ремонту та усунення проблемних клаптиків на газоні. Легко переносить посуху і не потребує частих поливів.

СКЛАД

25% Костриця червона змінена AIDA
10% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
20% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA
10% Райграс пасов. багатор. FANCY
20% Райграс пасов. багатор. TALGO/EXEL
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN
5 % Тонконіг луговий SOBRA/MIRACLE

AMERICAN GREEN

10 кг

Травосуміш отримала таку назву завдяки своїй популярності у оздобленні домашніх газонів серед американців. Не потребує частого поливу, тому що має високий вміст костриці очеретяної, яка добре переносить посуху. Чудово росте в затінених місцях. Надійний, зносостійкий, зимостійкий газон. Малозатратний і невибагливий у догляді.

СКЛАД

30% Костриця очеретяна MUSTANG
35% Костриця очеретяна FRRSC1/BORNEO
10% Костриця червона червона REVERENT
5% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA
10% Райграс пасов. багатор. EXEL/FANCY
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN

GOLF

10 кг

Посухостійка і надійна травосуміш на основі двох кращих сортів костриці очеретяної. Зберігає темно-зелений колір навіть при тривалих сухих періодах. Має тонкий лист та насичений, глибокий зелений колір. Витримує низьке скошування.

СКЛАД

45% Костриця очеретяна MUSTANG/BORNEO
40% Костриця очеретяна FRRSC1
15 % Тонконіг луговий BROOKLAWN

КАРЛИКОВИЙ (ЛІЛІПУТ)

10 кг

Утворює розкішне густе покриття, незалежно від родючості ґрунтів. У складі сорти повільно зростаючих низькорослих трав, що не потребують частих стрижок. Травосуміш витримує низьке скошування.

СКЛАД

35% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
30% Костриця червона червона ROLAND
20% Костриця червона змінена AIDA
5% Костриця овеча SPARTAN
10 % Тонконіг луговий BROOKLAWN

НИЗЬКОРОСЛИЙ

10 кг

Трави в складі газону проявляють високу стійкість до низького скошування в 1-3 см. Унікальні біологічні властивості, наділяють газон також стійкістю до засухи і тіні. Травостій ніжний, шовковистий.

СКЛАД

7,5% Костриця овеча SPARTAN
12,5% Костриця червона змінена AIDA
30% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
10% Райграс пасов. багатор. FANCY
40% Костриця червона червона ROLAND

СТІЙКИЙ ДО ВИТОПТУВАННЯ

10 кг

Відрізняється швидкою схожістю і високою стійкістю до витоптування. Трави, що входять до складу мають пружні стебла та листя і високу енергію відновлення після навантажень. Формує інтенсивно-зелений щільний травостій.

СКЛАД

30% Райграс пасов.багатор.TALGO
5% Костриця червона змінена AIDA
25% Костриця очеретяна FRRSC1/REVERENT
35% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA/FANCY
5 % Тонконіг луговий BROOKLAWN

ПОСУХОСТІЙКИЙ

10 кг

Декоративний газон для використання на посушливих місцях. У його складі найбільш посухостійкі злаки, тому його можна саджати на ділянках з відкритим сонцем. Газон не вигорає навіть у найспекотніші дні.

СКЛАД

30% Костриця червона червона RUFILLA/ REVERENT
20% Костриця червона червона ROLAND
35% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA
5 % Тонконіг луговий BROOKLAWN
10% Костриця очеретяна MUSTANG/BORNEO

ДИТЯЧИЙ

10 кг

Травосуміш, що найкраще підходить для озеленення площадок, на яких грає дитвора. Створює водночас міцне, естетично привабливе та м'яке покриття. Адже при облаштуванні майданчика для дітей необхідно брати до уваги не тільки її функціональність і практичність, але і безпеку здоров'я дітей.

СКЛАД

20% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA
25% Райграс пасов. багатор. TALGO/FANCY
35% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
5% Костриця червона волосовидна BORNADO
5% Костриця червона змінена AIDA
10% Тонконіг луговий BROOKLAWN

ТІНЬОВИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

10 кг

Спеціальна травосуміш, яка легко пристосовується до складних природних умов: блукаючої тіні, напівтіні, сонячних променів, а також зберігає зелений колір протягом всього сезону.

СКЛАД

10% Райграс пасов.багатор.HENRIETTA
20% Костриця червона червона RUFILLA/REVERENT
30% Райграс однорічний POLLANUM/MENDOZA
35% Райграс пасов. багатор. PRANA/FANCY
5% Костриця очеретяна MUSTANG/BORNEO

ПОВІЛЬНО ЗРОСТАЮЧИЙ

10 кг

Щільний травостій з витонченою фактурою густої поверхні. Трава шовкова і ніжна. Стійка до витоптування і хвороб. Травосуміш розрахована на дуже повільне зростання протягом усього сезону і на низьке скошування (від 2 см) з другого року. Не вимоглива до родючості ґрунту.

СКЛАД

35% Райграс пасов. багатор. TALGO/FANCY
20% Райграс пасов. багатор. HENRIETTA
20% Костриця червона червона RUFILLA/ REVERENT
5% Костриця очеретяна MUSTANG/BORNEO
20% Райграс однорічний POLLANUM/MENDOZA

ГАЛЯВИНА З ДИКИМИ КВІТАМИ ТА ТРАВАМИ

10 кг

Суміш однорічних, дворічних і багаторічних квітів і трав. Використовується як для створення квіткового простору, так і для підсіву на квіткових ділянках і реконструкції різно-травних луків. Протягом декількох років галявина перетворюється в прекрасне видовище для очей - природний луг з квітучої флорою.

СКЛАД

15% Костриця червона волосовидна BORNADO
10% Костриця червона змінена AIDA
30% Костриця червона червона REVERENT
5% Тонконіг луговий BROOKLAWN
5% Мітлиця тонка HIGHLAND
5% Тимофіївка лугова FRWL-1
5% Французький райграс
25% Насіння однорічних та багаторічних трав і квітів


БЮДЖЕТНИЙ

10 кг

Оптимально підібраний склад травосуміші для створення красивого і здорового газону із невеликим бюджетом. Включає стійкі до навантажень, швидко проростаючі трави. Створює рівномірне темно-зелене покриття.

СКЛАД

10% Костриця червона червона REVERENT
10% Костриця очеретяна BORNEO
45 % Райграс пасов.багатор. FANCY
35% Райграс однорічний MENDOZA





СЕРІЯ GRUNE OASE

ІДЕАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І ПРОФЕСІЙНІ КОМПОНЕНТИ.

Ця серія газонних травосумішей спеціально створена для ділянок, які піддаються великим навантаженням. Газон міцний, потужний, швидко проростає.



ТІНЬОВИЙ

10 кг

Вид партерного газону, відрізняється красивим рівномірним покриттям. Газонна травосуміш найвищої якості для затінених ділянок. Не потребує частого поливу, добре переносить засніжені зими.

СКЛАД

20% Костриця червона червона ROLAND
 45% Костриця очеретяна MUSTANG
 5 % Костриця овеча SPARTAN
 20% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
 5 % Тонконіг луговий MERCURY/ BROOKLAWN
 5 % Тонконіг лісовий SHADOW

ІГРОВИЙ

10 кг

Газонна травосуміш для ділянок з високим ступенем навантажень. Створює середній травостій з чудовими регенеруючими властивостями. Добре витримує навіть великі навантаження.

СКЛАД

30% Костриця червона червона ROLAND
 5% Райграс однорічний POLLANUM
 30% Райграс пасовищний багаторічний HENRIETTA
 30% Райграс багаторічний пасовищний TALGO
 5% Тонконіг луговий MERCURY

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

10 кг

Багатоцільова, невибаглива травосуміш, призначена для озеленення місць з відсутнім регулярним доглядом, придатна і для ділянок, які піддаються помірним механічним навантаженням і для декоративних цілей. Служить для покриття парків, садів, бульварів, скверів та будь-яких інших територій. Сорти трав, що входять до складу даної газонної суміші, характеризуються підвищеною тіншовитривалістю, засухо- і морозостійкістю.

СКЛАД

25% Костриця червона червона ROLAND
25% Костриця червона червона RUFILLA
20% Райграс пасовищн. багатор. HENRIETTA
20 % Райграс пасовищн. багатор. TALGO
10 % Тонконіг луговий MERCURY/ BROOKLAWN

ГРА ТА СПОРТ

10 кг

Формує дуже щільний дерен, придатний до низького скошування і легкого кочення м'ячика без перешкод. Рекомендується для закладки високоякісного газону. Володіє густим красивим листям смарагдово-зеленого кольору. Газон витривалий в умовах засухи і холодних безсніжних зим.

СКЛАД

20% Костриця очеретяна MUSTANG
60% Райграс пасовищн. багатор. TALGO
20% Костриця червона червона RUFILLA


СПОРТИВНИЙ

10 кг

Відмінні селекційні сорти газонних компонентів ідеально поєднуються у газоні "СПОРТИВНИЙ" (Sportrasen). Травосуміш використовують для спортивно-ігрових та присадибних ділянок. Їй під силу витримати навіть найбільші навантаження, адже суміш здатна швидко відновлюватись.

СКЛАД

5% Костриця червона змінена AIDA
35% Костриця червона червона ROLAND
25% Райграс пасовищн. багатор. HENRIETTA
25% Райграс пасовищн. багатор. TALGO
10% Тонконіг луговий MERCURY/ BROOKLAWN





СЕРІЯ GREENLINE



ДОСТУПНИЙ ВАРІАНТ І ОПТИМАЛЬНИЙ АСОРТИМЕНТ.

Серія розроблена для справжніх любителів газону. Асортиментна лінійка передбачає наявність позицій для вирішення будь-яких завдань - від створення газону до його ремонту.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

10 кг

Рекомендується для використання на різних типах ґрунтів, в затінених і на сонячних ділянках. Застосовується для озеленення присадибних ділянок, парків, житлових зон. Сорти трав, що входять до складу, характеризуються підвищеною морозостійкістю.

СКЛАД

25% Райграс однорічний POLLANUM
5% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
45% Райграс пасовищн.багатор.TALGO
10% Костриця червона червона RUFILLA

БЕРЛІНСЬКИЙ ЗООПАРК

10 кг

Декоративна трав'яна суміш для нового газону або ж швидкого і простого покращення вже існуючого. Для створення ідеального покриття в садку, галявин для відпочинку.

СКЛАД

5% Костриця очеретяна MUSTANG
55% Райграс багаторічний пасовищний TALGO
10% Костриця червона червона ROLAND
30% Райграс однорічний POLLANUM

ГРА ТА СПОРТ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

10 кг

Відмінно підібрана суміш із селекційних сортів газонних трав. Використовується на присадибних і спортивно-ігрових ділянках з великим навантаженням. Трави у цій суміші утворюють густий, витривалий і дуже міцний газон.

СКЛАД

30% Костриця червона червона ROLAND
10% Райграс однорічний POLLANUM
55% Райграс багаторічний пасовищний TALGO
5% Тонконіг луговий MERCURY

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

10 кг

Невибаглива травосуміш багатоцільового призначення. Для створення газону на ділянках, що піддаються помірним навантаженням, для декоративних цілей в садах, парках, на дачах і для озеленення доріг. Добре підходить для озеленення місць, на яких відсутній регулярний догляд.

СКЛАД

10% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Костриця червона червона REVERENT
50% Райграс пасовищн.багатор. TALGO
25% Райграс однорічний POLLANUM

ДЕКОРАТИВНИЙ

10 кг

Шовковиста травосуміш високої якості складається з сортів трав з красивим акуратним тонким листям. Створює смарагдово-зелений однорідний покрив. Використовується виключно для декоративних цілей, погано переносить витопування.

СКЛАД

13% Костриця очеретяна MUSTANG
15% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
10% Костриця червона червона RUFILLA
30% Райграс пасовищн. багатор. TALGO
2% Тонконіг луговий MERCURY / BROOKLAWN
30% Райграс однорічний MENDOZA

РЕМОНТ

10 кг

Райграс багаторічний використовується для швидкого задернення. Професіональне відновлення газону навесні після сходу снігу для уникнення прогалів. Дійсно ефективна швидка допомога для газону.

СКЛАД

5 % Костриця червона червона RUFILLA
25 % Райграс однорічний MENDOZA
15% Райграс пасовищн.багатор. HENRIETTA
13% Костриця очеретяна MUSTANG
40% Райграс пасовищний багаторічний TALGO
2% Тонконіг луговий MERCURY/BROOKLAWN



ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ



ЧОМУ ГАЗОН - ЦЕ ТРАВСУМІШ?

Якщо газон складається з монокультури, будь-який кліматичний фактор, структура ґрунту, місце розташування, або погодні умови негативно впливаючи на цей вид газонної трави, можуть створити умови для втрати всього газону. Тому важливо купувати саме травосуміш із 3-5 видів взаємодоповнюючих культур, кожна з яких вирішує певне завдання.

**РАЙГРАС ПАСОВИЩНИЙ БАГАТОРІЧНИЙ
(РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ МНОГОЛЕТНИЙ)**

- Швидше за всі газонні трави проростає та формує густий трав'яний покрив.
- Має дуже високу стійкість до навантажень (витоптування, розривів).
- Є основним компонентом травосумішей для спортивних та ігрових газонів.

**ТОНКОНІГ ЛУГОВИЙ (МЯТЛИК ЛУГОВОЙ)**

- Відрізняється темно-зеленим кольором і однорідною текстурою листя.
- Завдяки сильному кореновому переплетінню, утворює густий, сильний до навантажень і витоптувань травостій.
- Стійкий до суворих зим, спеки, засухи та хвороб.

**КОСТРИЦЯ ЧЕРВОНА ЧЕРВОНА (ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ КРАСНАЯ)**

- Має красиве тонке вузьке листя і велику густоту пагонів.
- Добре росте за різних умов, але особливо відзначена своєю витривалістю до посухи і здатністю рости на погано забезпечених поживними речовинами і вологою ґрунтах.
- Тіньовитривала, морозостійка культура.

**КОСТРИЦЯ ЖОРСТКОЛИСТА (ОВСЯНИЦА ЖЕСТКОЛИСТНАЯ)**

- Завдяки високій стійкості до засоленості є придатною для висіву на ґрунтах, де в зимовий період доріжки посипаються сіллю.
- Має тонкий лист насиченого темно-зеленого кольору.
- Витримує низькі стрижки.

**КОСТРИЦЯ ОЧЕРЕТЯНА (ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ)**

- Дуже не вибагливий вид газонної трави з насиченим темно-зеленого кольору листям. Легко переносить посуху, морози, тінь.
- Досить швидко вкорінюється, і завдяки великій і глибоко проникаючій кореневій системі може забезпечувати себе вологою в спеку, коли інші трави зупиняються в рості. Тому залишається зеленою в сухі літні періоди і легко переносить високі температури.
- Має високу стійкість до захворювань.



КОСТРИЦЯ ЧЕРВОНА ЗМІНЕНА (ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ ИЗМЕНЕННАЯ)

- Один з основних компонентів партерного газону. Формує низький та щільний травостій.
- Витримує коротку стрижку, хоча після стрижки кінчики листя можуть втрачати забарвлення.
- Характеризується посухостійкістю.



КОСТРИЦЯ ОВЕЧА (ОВСЯНИЦА ОВЕЧЬЯ)

- Незамінна газонна рослина для сухих та бідних за складом, піщаних ґрунтів, при підживленні яких, утворює густий, стійкий до витоптування газон.
- Має найм'якше листя з усіх костриць.
- Прекрасно переносить низьку стрижку і засуху. Газони з костриці овечої зберігають зелений колір навіть в засушливий період.



РАЙГРАС ОДНОРІЧНИЙ (РАЙГРАС ОДНОЛЕТНИЙ)

- Один з найбільш швидкозростаючих злаків - тому незамінний, коли необхідно швидко створити газонне покриття на проблемних ділянках (після будівництва, засмічених кущами, камінням тощо).
- Невимогливий до тепла. Насіння починає проростати при температурі 2...4°C, а сходи порівняно добре витримують заморозки до -4-5°C.



ТОНКОНІГ ЛІСОВИЙ (МЯТЛИК ЛЕСНОЙ)

- Добре переносить затінення, навіть під пологом дерев тонконіг продовжує свій розвиток.
- Характеризуються високою стійкістю до витоптування.
- Чудово витримує заморозки.



КОНЮШИНА ПОВЗУЧА БІЛА (КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ БЕЛЫЙ)

- Використовують як невибагливу альтернативу газону. Цінують за легкий догляд.
- Може використовуватися в чистому вигляді або у складі газонної травосуміші.
- Цвіте з кінця травня (початку червня) протягом всього літа.
- Квіти виділяють багато нектару і активно приманюють бджіл. Продуктивність в середньому становить 50 – 60 кг меду з 1 га.

Новий газон вражає своєю красою. Але для цього йому потрібна ретельна підготовка. Поряд з обов'язковими заходами по догляду, такими, як внесення добрив, стрижка, дощування, газони вимагають додаткових заходів, що дозволяють на тривалий час забезпечити їх хороший стан. Якщо цього не робити, можуть з'явитися поверхневі ущільнення і звалювання газону, що, в свою чергу, призведе до порушення надходження вологи і поживних речовин, буде перешкоджати здоровому розвитку газону, погіршиться зносостійкість, щільність травостою і здатність до регенерації, посилиться ріст бур'янів і схильність до захворювань.

7 ЕТАПІВ СТВОРЕННЯ НОВОГО ГАЗОНУ:



1. Ґрунт перекопати на глибину робочої частини лопати. Для поліпшення ґрунту можна внести садовий гумус із розрахунку 4-5 мішків на 100 м². Ґрунт слід рівномірно і ретельно подрібнити.
2. Очистити ґрунт від небажаної рослинності, бажано обробити бур'яни, що ростуть на ділянці, гербіцидом суцільної дії.
3. Дати ґрунту відпочити 14 днів - за цей час він добре осяде, бур'яни загинуть, а гербіцид на основі гліфосату (Напалм або Напалм Форте) розкладеться в ґрунті на природні компоненти.

4. Після періоду очікування розпушити ґрунт граблями на глибину 2-3 см, очистити від залишків рослин, великих каменів і розрівняти. Щоб ґрунт був не надто пухким, його ущільнюють катком.

5. У не надто вологий ґрунт, вручну, або спеціальним пристроєм, рівномірно висіяти газонну суміш перехресним методом, дотримуючись норми висіву.

Газон можна висівати з ранньої весни до пізньої осені, а найсприятливішими місяцями є квітень, травень, червень, вересень і середина жовтня. Для посіву ідеально підходить недощовий, безвітряний день з незначною хмарністю. Внесіть добриво для створення оптимальних початкових умов для зростання. Насіння газону і добриво злегка закрити граблями, ущільнити катком і, при необхідності, провести зрошення щоб захистити посівний матеріал від висихання.

6. У наступні 3-4 тижні необхідно захистити новий газон від висихання. При необхідності поливати газон дощувальним апаратом. Важливо, щоб ґрунт не розмився і не став твердим. Найбільш сприятливий час для зрошення - ранній ранок або пізній вечір.

7. Після досягнення висоти травостою приблизно 8 - 10 см роблять першу стрижку молодого газону. Газонокосарка повинна мати максимально гострі ножі, оскільки газонні рослини ще дуже чутливі. При першій стрижці зрізають верхівки (1 - 2 см). Наступні стрижки можна вже робити на бажану висоту. Часті стрижки на ранніх етапах - запорука утворення густого і міцного травостою.

ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ

СТРИЖКА



Часта стрижка (навесні - 1-2 рази на тиждень) в поєднанні з правильним добривом сприяє утворенню густого, схожого на килим, травостою, оскільки стимулює розростання рослин в ширину. Газон стає більш міцним і стійким до навантажень. Виконувати стрижку необхідно при висоті рослини 6 - 10 см, і знімати від третини до половини приросту (3-5 см). Якщо знімають більше, рослина втрачає надто багато зеленої площі, щоб швидко регенерувати. Дотримуйтесь технології послідовних рухів стрижки: спочатку - в одну сторону, а потім - в протилежну. В наступний раз змінійте черговість напрямків. Після стрижки газон необхідно полити.



БОРОТЬБА З БУР'ЯНАМИ НА ГАЗОНІ

Бур'яни не тільки створюють враження недоглянутого газону, а й псують цілісність трав'яного дерну. Перше обприскування гербіцидом вибіркової дії слід провести через 3-4 дні після першої стрижки. Застосовуйте засоби захисту регулярно - по вегетуючих бур'янах на початку червня та через 3-4 дні після стрижки в кінці серпня-на початку вересня. Гербіцид вибіркової дії (Дикамба Форте) знищує лише дводольні бур'яни, але повністю безпечний для компонентів газонних травосумішей.



ЗРОШЕННЯ

Слідкуйте за тим, щоб Ваш газон завжди був зволеним. Якщо в період тривалої посухи потрібне зволоження газону, необхідно враховувати наступне: нові газони або нові посіви повинні зрошуватися кожні 2 дні в співвідношенні близько 1 - 2 л/м²; більш "дорослі" газони зрошуються тільки раз в тиждень, але більш рясно - до 20 л/м². Полив необхідно проводити рано вранці або пізно ввечері, але ні в якому разі не на пекучому сонці.



АЕРАЦІЯ ҐРУНТУ

Підстрижена трава часто залишається на поверхні, тому утворюється газонна повсть з живих і відмерлих тканин рослин, яку необхідно видаляти щовесни. При аерації ґрунту шар повсті надривається і видаляється, а кількість широколистих бур'янів і моху скорочується. Насичення повітрям і водою поліпшується. Перед аерацією ґрунту газон коротко стрижуть. Після аерації необхідно видалити залишки трави, відразу ж посипати піском і, при необхідності, провести підсів.



ПІСКУВАННЯ

Посипання добре промитим піском сприяє усуненню нерівностей, поліпшення текстури і проникності ґрунту шляхом перемішування, підвищення міцності при зсуві. Для одного внесення може знадобиться до 5 л піску/м².



ПІДСІВ

Якщо прогалини в газоні стають занадто великими, або якщо потрібно освіжити склад трав, необхідно провести підсів. Найкраще виконувати після аерації, щілювання і посипання піском. Пісок не повинен містити вапна і за величиною зерна повинен відповідати існуючій основі. Кращий час - вересень. Цьому повинна передувати аерація ґрунту. Якщо всі ці заходи не принесуть успіху, необхідні більш масштабні заходи по регенерації.



ЩІЛЮВАННЯ

В процесі машинного щілювання прорізається близько 100 канавок/м² на відстані 8 см один від одного, до 10 см в глибину, 10 - 15 см в довжину і 1 см в ширину. Навколо канавок виникають тріщини, які призводять до розпушення поверхні і насичення її повітрям. Але можуть виникнути і нерівності, які усуваються шляхом піскування.



ГЛИБОКЕ РОЗПУЩЕННЯ

За допомогою глибокого розпушення можна усунути ущільнення ґрунту і водонепроникні шари в діапазоні від 6 до 15 см і навіть нижче (до 25 см!). За допомогою спеціальних пристроїв робляться канавки або отвори, одночасно з цим здійснюється розпушування навколишніх ділянок. Зроблені отвори заповнюються проникними будівельними матеріалами.



РЕГУЛЯРНЕ ПІДЖИВЛЕННЯ

Оскільки газон повинен постійно регенерувати, бути густим і насичено-зеленим, важливо виконувати регулярне підживлення. Азот дозволяє траві наливатися соковитими зеленими фарбами і прискорює її ріст. Калій підвищує стійкість трави до посухи і захворювань. Мідь відповідає за репродуктивний ріст та куціння. А от нестача заліза проявляється у блідо-зеленому або жовтому забарвленні трави. Саме тому поживні речовини повинні надходити шляхом внесення добрив.

В основі гранульованого **СУПЕР ДОБРИВА ДЛЯ ГАЗОНУ PRO-COMPLEX** лежить принцип точного рецептурного розміщення необхідних макро- та мікроелементів. Захисна оболонка органо-гранули повільно розкладається в ґрунті і гарантує пролонгованість живлення газону та доступність речовин в залежності від потреби рослин у певний період розвитку. Дотримуйтесь норм приготування робочого розчину, зазначених виробником. Перевищена концентрація може викликати опік у рослин.



ЗАХИСТ ГАЗОНУ ВІД БУР'ЯНІВ

Перш за все, бур'яни псують чудовий зовнішній вигляд газону. По-друге, вони постійно витягують з ґрунту вологу і поживні речовини, що затримує нормальний розвиток газонної трави. Це призводить до загибелі і виродження газонного покриття. По-третє, обробка газону від бур'янів також запобігає розвитку на ньому різних захворювань і шкідників. Ослаблені рослини швидко стають жертвами різних хвороб, позбутися яких непросто.

ФОТО	ХАРАКТЕРИСТИКИ	РІШЕННЯ
ОДНОРІЧНІ ТА БАГАТОРІЧНІ ЗЛАКОВІ ТА ДВОДОЛЬНІ БУР'ЯНИ 	Видалення лише наземної частини шкочинної рослинності не вирішить проблему. Адже багаторічні нашарування коренів у ґрунті і відживших стебел роблять дернину надзвичайно міцною, що ускладнює укорінення і проростання культурних рослин. До того ж, перекопування участку без повного знищення коренів бур'янів тільки ускладнить ситуацію. Адже лопата, або інший інструмент, механічно розрізає корені на дрібні шматочки, з яких найближчим часом виростуть нові бур'яни. Крім цього в необробленій землі залишається безліч шкідників.	
КУЛЬБАБА ЛІКАРСЬКА 	Боротися з кульбабою механічним способом складно через її живучість і легкість поширення насіння. Потужний корінь, що досягає метрової глибини, утворює прикореневу розетку листя і формує квіткові бруньки, по кілька штук одночасно, часто не один раз за сезон. Ранньою весною корінь вистрілює новими розетками. Розмножується кульбаба насінням, і кожна рослина здатна за літо дати до 15 тисяч насінин-парашутів.	
ЛОБОДА БІЛА 	Одна рослина дає в сезон понад 100 тисяч насінин. Сходи лободи білої не тільки швидко ростуть, але і швидко нарощують шар рослинного воску на листках. «Пробити» цей гідрофобний шар робочий розчин гербіциду може тільки в фазі сім'ядолей - першої пари справжніх листків, поки наліт на листках лободи тонкий. Лободу, що переросла вразливу фазу, можна «подолати» лише препаратами, що розчиняють рослинний віск.	
БЕРІЗКА ПОЛЬОВА ТА ІНШІ ДВОДОЛЬНІ БУР'ЯНИ 	Практично відразу після сходу снігу берізка польова починає рости і покривати весь ґрунт. Тим самим він перешкоджає відновленню газону. Якщо наземну частину берізки можна видалити механічним способом, то коріння залишаються в ґрунті, а з ними теж потрібно боротися. Коріння рослини здатні досягати 2,5 – 3, а іноді, і 6 метрів - приблизно на таку відстань вони занурюються в глибину. Розмножується берізка і насінням, і кореневими відростками, що ускладнює боротьбу з нею.	



ДИКАМБА ФОРТЕ

ПІСЛЯСХОДОВИЙ СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД
ДЛЯ БОРЬБИ З ДВОДОЛЬНИМИ (ШИРОКОЛИСТИМИ) БУР'ЯНАМИ



розчинний
концентрат (РК)



2,4 Д дихлорфеноксиоцтова
кислота 334 г/л
дикамба 120 г/л



Культура	Спектр	Норми
Газони	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни в тому числі коренепаросткові	15 мл на 8 л води 2 сотки



Газони (на ранніх стадіях розвитку бур'янів): осот – у фазі розетки (4–6 листків); кульбаба – на початку появи квітконосу; берізка та інші багаторічні бур'яни – за висоти 5–10 см; однорічні бур'яни – у фазі 2–4 листків.



5 тижнів.



2 обробки препаратом
(травень – на початку червня та серпень – на початку вересня)

Якщо встановлено автоматичний полив, його вимикають не менше ніж за 24 години до обприскування, а вмикають не раніше, ніж через дві години після обробки препаратом.

Обробляють по нескошеной траві. Косити газон після обробки можна не раніше, ніж за 5-7 днів.

Зверніть увагу! На злакових газонах з домішкою дводольних трав (конюшина, «мавританський» газон) застосування гербіциду неприпустимо!

НАПАЛМ ФОРТЕ

СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ З ЕКСТРА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ, ЩО
ЗНИЩУЄ ЗЛІСНІ БУР'ЯНИ ТА ДИКУ ПОРОСЛЬ.



розчинний
концентрат (РК)



гліфосат
(калійна сіль) 550 г/л



Культура	Спектр	Норми
Газони, доріжки	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	20 мл на 8 л води на 1 сотку
	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	50 мл на 8 л води на 1 сотку
	Злісні бур'яни (пирій, осот, берізка), рогоза, поросль дерев та кущів	100 мл на 8 л води на 1 сотку



За 2 тижні до висіву насіння



3 тижні.

В таблиці вказано максимальні норми внесення при високому рівні забур'яненості. У разі невеликої кількості бур'янів на ділянці норми можуть бути мінімальні: 15 мл (однорічні) та 20-40 мл (багаторічні і злісні) на 1 сотку.

ТЕХНОЛОГІЯ SORB

Висока зданість повністю розчиняти жироподібні (воскові) нальоти рослини забезпечує швидке проникнення діючої речовини всередину рослини через кутикулу.


SORB формула сприяє ефективному поглинанню препарату рослиною (75% менш ніж за годину) та максимальному переміщенню в кореневу систему (90% препарату за 3 години).

Це особливо важливо в боротьбі з багаторічними та злісними бур'янами. Крім того, технологія Sorb гарантує стабільну якість дії препарату в змінних погодних умовах (перепади температури, посуха, надмірні дощі чи вранішні роси).



ЗАХИСТ ГАЗОНУ ВІД ШКІДНИКІВ

У красивого зеленого покриття теж є шкідники. І хоча в нашій кліматичній зоні їх зовсім небагато, вони можуть завдати шкоди покриттю газону і ускладнити життя власника ділянки.

ФОТО	ШКОДОЧИННІСТЬ	РІШЕННЯ
МУРАХИ 	Мурахи на газоні - велика проблема. Найбільше псують зовнішній вигляд газону горбки землі, які вони насипають при будівництві мурашників. А з часом, кожен новий мурашник - це майбутня лисина! Крім того, мурашки сприяють розселенню попелиць, що знаходяться біля газону квітниках, чагарниках і деревах.	
КОНЮШИНИЙ КЛІЩ 	Через атаки конюшиного кліща на листі з'являються світлі штрихи або плями, трохи пізніше лист всихає, закручується і покривається тріщинами. Конюшиний кліщ, може не тільки атакувати газон і сад, але й легко переселятися в будинок. Ці крихітні жучки мають розмір всього міліметр або менше, тому їм легко протиснутися через дрібні тріщини навколо вікон або в фундаменті, і надалі шкодити домашнім рослинам.	



МІРАЛЬД

КОНТАКТНИЙ АКАРИЦИД
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ УСІХ ВИДІВ РОСЛИНОЇДНИХ КЛІЩІВ.



концентрат
суспензії (КС)



фенпіроксимат 50г/л



Культура	Спектр	Норми
Газон	Кліщі (конюшиний, альпійський, бурий, злаковий та ін.)	10 мл на 5 л води на 1 сотку



профілактично по вегетації, а також в період виявлення шкідника.



2 обробки.



4 тижні.

Діюча речовина **Міральду** регулює постадійний розвиток комах: гальмує перетворення личинки в лялечку, а потім лялечки у дорослу форму – імаго).

Також стимулює передчасну линьку незрілих личинок, що призводить до появи нежиттєздатних форм комах, загибелі яєць та дорослих форм шкідників.

- **ЕФЕКТИВНИЙ** проти усіх видів рослиноїдних кліщів: садові (павутинні) кліщі, бурі садові (бріобії), несправжні павутинні кліщі (плоскотілки), галові (брунькові) та кореневі кліщі
- Швидко паралізує рухомі стадії кліщів та має високу овіцидну дію (при потрапленні на яйцекладку проникає через оболонку яйця і личинка гине).
- **СТАБІЛЬНО** ефективний за будь-яких погодних умов: висока температура, рясні опади.
- **СУМІСНИЙ** з більшістю засобів захисту рослин, добривами, регуляторами росту (за винятком бордоської рідини та сульфату кальцію).



МУРАВНЕТ

КОНТАКТНИЙ ІНСЕКТИЦИД ДЛЯ БОРОТЬБИ З МУРАХАМИ.



гранульована
принада (Г)



S-метопрен 0,75 г/кг,
перметрин 2,5 г/кг,
циперметрин 2,5 г/кг
піперонілбутоксид 7,5 г/кг



Культура	Спектр	Норми
Місця скупчення мурах	Усі види мурах	30 г на 10 м ²

Спосіб застосування: розсів гранул у місцях скупчення та на шляхах пересування мурах.



3 тижні

ЗНИКАЮТЬ мурахи

Перметрин, що входить до складу препарату, діє, як шлунковий токсин, а при безпосередньому контакті мурах з засобом – як контактна отрута з ефектом швидкої паралізації нервової системи.

ЗАХИЩАЄ надовго

Циперметрин у складі препарату, окрім високого початкового впливу на личинки та дорослих комах, довго зберігається на оброблених поверхнях (20-30 днів), бо є досить стійким до високих температур та ультрафіолетових променів.

ШВИДКО діє

Третьою речовиною у складі є **піпероніл бутоксид** – синергіст інсектицидної дії синтетичних піретроїдів (піретринів). Додавання саме цього синергіста до піретринів збільшує швидкість настання паралічу у дорослих комах і личинок в 2-5 разів.

НЕ З'ЯВЛЯЮТЬСЯ мурахи

Ювенільний компонент препарату – **S-метопрен** – діє як регулятор росту незрілих мурах, пригнічує їх ріст та морфологічний розвиток на стадії яйця, личинки та лялечки, є антагоністом екдізону (гормону линьки), що відповідає за ріст і розвиток личинки.

ЗАХИСТ ГАЗОНУ ВІД ХВОРОБ

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ

Всі перераховані вище заходи допомагають попередити хвороби газону. Але газон може зіпсуватися, як від неправильного догляду, так і від впливу інших факторів - погодних умов, грибкових збудників, комах і птахів. Засоби захисту газону можна використовувати як профілактично, так і при появі ознак захворювання.

ФОТО	СИМПТОМИ	РОЗВИТОК І НАСЛІДКИ	РІШЕННЯ
ФУЗАРІОЗ (СНІЖНА ПЛІСНЯВА) 	З'являються невеликі, темно-коричневі або помаранчеві круглі точки, розмір і кількість яких швидко збільшується. Основне зараження відбувається осінню - в жовтні-листопаді, коли рослина йде на зимівлю.	Уражені травинки висихають, виникають плями відмерлої трави. Хворі рослини можуть бути мокрими і покритими слизом.	
ІРЖА (В ТОМУ ЧИСЛІ ПЛЯМИСТОСТІ ЛИСТЯ) 	Основним періодом, коли хвороба проявляє себе, - це осінь, серпень, «бабине літо», коли перепади між нічною і денною температурою досить великі	Окрім втрати декоративного вигляду газону, ця хвороба сильно виснажує рослини. В кінцевому підсумку, якщо не вжити необхідних заходів, трава висохне і загине.	
БОРОШНИСТА РОСА 	Виявляється у вигляді білого нальоту на листках, «як ніби бризнули побілкою».	Пошкоджене листя змінює забарвлення на жовте і коричневе, газон слабшає і зріджується. В результаті газон може загинути повністю.	
ЧЕРВОНА НИТЧАСТІСТЬ 	Плями часто рожевого або червоноуватого кольору, не мають чіткої межі, діаметр варіюється від 20 - 50 мм до 350 мм.	При незначному ураженні відмирають тільки листя на верхівках пагонів; при сильному ураженні може повністю знищити траву.	
ДОЛАРОВА ПЛЯМИСТІСТЬ (СКЕРОТІНІОЗ) 	Починається захворювання, як правило, з невеликої круглої яскравої плями на газоні. Поступово збільшується в кількості і поширюється по всьому газону.	Плями діаметром 2,5-5 см; колір від солом'яного до рудого; листя трави з нижньої сторони жовтіє. На заражених ділянках трава на газоні вмирає.	
ВІДЬМОВІ КІЛЬЦЯ 	В залежності від типу ураження гриби можуть рости по колу, або хаотично. Також можуть утворюватися кільця з омертвілої трави.	В залежності від типу ураження хвороба псує декоративний вигляд газону, сильно ушкоджує, або взагалі знищує траву.	Допомагає метод аерації та рясного зрошення ґрунту. Краща профілактика: не слід залишати скошену траву на газоні.



СТАРК

СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ ГАЗОННИХ ТРАВ ТА ОВОЧІВ, ВИНОГРАДУ, ЯГІД



концентрат
суспензії (КС)



азоксистробін
250 г/л



Культура	Спектр	Норми
Газонні трави	Фузаріоз та гельмінтоспориозні плямистості листя (темно-бура, смугаста, сітчаста)	8 мл на 5 л води на 1 сотку



В період вегетації: перше - профілактичне, подальше - з інтервалом 10-14 днів.

У вологих і теплих умовах - скоротити інтервал між обробками до 7 днів.



2 обробки



2 тижні

ЯК ЗАХИЩАЄ ПРЕПАРАТ?

Старк є лікуючим фунгіцидом з трансламінарним ефектом (пересувається в межах листків рослини).

На поверхні рослин речовина поглинається восковим шаром листя і плодів; в подальшому перерозподіляється на мікрорівні по поверхні рослини та забезпечує захист від патогенів з обох боків листової поверхні, а також «розтікається» в молоді тканини зростаючої листової пластинки. Старк практично не токсичний для ссавців та фауни.

ДОДАТКОВИЙ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ

Азоксистробін володіє додатковим фізіологічним ефектом і здатний позитивно впливати на оброблювані рослини:

1. підвищувати ефективність використання води на 37%
2. сприяти кращому засвоєнню азоту, **азоксистробін** уповільнює процес інактивації даного ферменту в темряві. Фактично, завдяки дії азоксистробіну, рослина отримує корисні речовини і вдень і вночі
3. підвищувати посухостійкість, завдяки своєчасній реакції рослини (закриття продихів) в умовах посухи
4. впливати на гормональний баланс і подовжувати період вегетації.



МОБІЛЬ

СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ ГАЗОННИХ ТРАВ,
ПЛОДОВИХ, ВИНОГРАДУ, ЯГІДНИХ КУЛЬТУР.



водорозчинні
гранули (ВГ)



ципродиніл 750 г/кг



Культура	Спектр	Норми
Газонні трави	Плямистості листя	6 г на 5 л води на 1 сотку



в період вегетації



2 обробки



2 тижні.


ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Проявляє високу активність в холодну (від +3°C) і сиру погоду (через 2 години не змивається дощем). Низькі температури під час обробки або в наступні дні не впливають на активність.

При підвищених температурах (вище +23°C) препарат має високу стартову активність і підвищену викорінюючу ефективність, але період захисної дії при цьому скорочується. Якщо обробка проведена при появі перших ознак зараження, лікувальна дія проявляється протягом 36 годин; системно препарат захищає рослини 7-10 днів.



Діюча речовина препарату – **ципродиніл** – інгібує синтез метіоніну (амінокислоти, необхідної для проростання та росту спор) в грибній клітині, пригнічуючи ріст гриба і виділення грибом ензимів, що руйнують клітинні стінки рослин.

Після обробки частина препарату залишається у верхньому шарі тканин рослини, захищаючи культуру від проникнення спор збудників хвороб, інша частина швидко проникає в тканини рослини, забезпечуючи лікувальний ефект.



Сімейний сад

ВИРОЩУЙ СВОЄ. ЖИВИ КРАЩЕ.





WWW.S-SAD.COM.UA
ТЕЛ.: +38 044 356 14 41

