





SeedErā
СПРОБУЙ І ДОВІРЯЙ



КАТАЛОГ НАСІННЯ





ЗМІСТ

НАСІННЯ ОВОЧІВ	7
НАСІННЯ ОВОЧІВ PROFİ	49
НАСІННЯ ЯГІД	59
НАСІННЯ ЕКЗОТИЧНИХ ТА МАЛОПОШИРЕНИХ	63
НАСІННЯ ТЮТЮНУ	67
НАСІННЯ ЗЕЛЕНИХ ТА ПРЯНО-СМАКОВИХ	69
НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ	81
НАСІННЯ КІМНАТНИХ	85
НАСІННЯ КВІТІВ	91
НАСІННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ	125
НАБОРИ НАСІННЯ ОВОЧІВ ТА КВІТІВ	131



Есть интересная притча про то, как в одном магазине вместо продавца за прилавком появился Бог.

- Боже! Это ты? – воскликнул покупатель.

- Да. Я.

- А что у тебя можно купить?

- Всё!!!

- Тогда мне пожалуйста здоровья, счастья, любви, успеха и много денег!!!

Господь улыбнулся, пошел за товаром, и вернулся с небольшой картонной коробочкой.

- Это все?! – удивился покупатель.

- Да, - ответил Бог, - разве ты не знал, что у меня продаются только семена?..

Трудно поспорить с тем, что семена - это начало всего. Начало успеха, начало урожая, начало доверия... Ведь бросая зерно в землю, Вы не знаете наверняка, какой будет результат. Вы полностью доверяете производителю семян. И в этот момент так важно сделать правильный выбор.

**Владимир Щеглов,
«Семейный Сад»**

СПРОБУЙ І ДОВІРЯЙ

ЯКІСТЬ. АСОРТИМЕНТ. ДИЗАЙН – ТРИ УМОВИ УСПІШНОГО ПРОДАЖУ НАСІННЯ.

ТРИ ОСНОВИ ДОВІРИ -

ЯКІСТЬ, ДОСКОНАЛІСТЬ, ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА

Адже в першу чергу ми **ДОВІРЯЄМО** нашим постачальникам із Німеччини, Польщі, Італії, України, Чехії. Вони - професіонали насіннєвої селекції. Спершу на їх полях ми проводимо апробації сортових посівів і ґрунт-контроль насіння на сортову відповідність. А виробники в свою чергу надають необхідну документацію, яка підтверджує **ЯКІСТЬ** продукції.

Другий крок – це апробація посівного матеріалу у власній лабораторії компанії.

Державна фітосанітарна інспекція та незалежні акредитовані лабораторії - останні контрольні перевірки.

Тільки після такого трирівневого контролю починається виробництво продукції.

Окрім цього здійснюється регулярний контроль якості насіння на складі.

Таким чином, якість насіння відповідає міжнародним та українським стандартам.

Постійний моніторинг новинок світового ринку та **ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА** допомагає відчувати попит на крок вперед; створити таку пропозицію, щоб заохотити покупців спробувати і довіряти.

Щорічне оновлення сприяло тому, що наразі асортимент SeedEra нараховує 1500 позицій, які сформовані в 8 серій – Овочі, Квіти, Прянощі, Лікарські, Мікрозелень, Набори насіння, Кімнатні, Профі. Запорукою завжди актуального асортименту стало поєднання в пропозиції як традиційних та найбільш популярних культур, так і унікальних, екзотичних та малопоширених рослин.

Ми орієнтовані на врожаї, красу і смак у кожному куточку України – тому асортимент налічує сорти та гібриди різного періоду дозрівання, для різних умов вирощування та розмірів посівних площ.

ДОСКОНАЛІСТЬ упаковки - це яскраві і смачні зображення обрані зі слайдотеки австрійської компанії. Для зручності на зворотній стороні додані піктограми з короткою технологією вирощування та характеристиками культури. Для елегантної викладки кожна серія відрізняється кольорним рішенням, але зберігає єдину стилістику бренду.

Якісний папір, фарба, УФ-лак - все це надовго зберігає ідеальний вигляд та якість продукції всередині.



The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is enclosed within a curved, leaf-like border.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element integrated into the letter "a". The logo is set against a light, wavy background that resembles a seedling or a wave.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is partially enclosed by a curved line that suggests a seedling or a path.The SeedEra logo features the brand name "SeedEra" in a stylized, rounded font. The letter "E" is notably larger and more prominent than the others. The text is white with a thin black outline, set against a dark, curved background element that resembles a seed or a leaf.

НАСІННЯ ОВОЧІВ



АРАХІС



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Арахіс	Пізно-стиглий	Великі горішки, до 500 г плодів з однієї рослини	Великий вміст антиоксидантів. Вирощується в постійно освітлених та теплих місцях, переважно в теплицях та кімнатних умовах. Температура ґрунту – не менше 15 °С.

БАКЛАЖАН

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Алмаз	Середньостиглий	Плід циліндричної форми і темно-фіолетового забарвлення, маса плоду від 100 до 150 г, довжина – 15-18 см.	Висока стійкість до мозаїки та фітоплазму. Сорт стійкий до посухи та інших несприятливих погодних умов.
Геліос	Ранньостиглий	Плід довжиною 7-13 см, діаметром 10-15 см, світло-фіолетового забарвлення, масою 300-700 г.	Оригінальний колір та еліпсоподібна форма плоду. М'якуш дуже щільний, білий, без гіркоти.
Клара F1	Ранньостиглий	Плоди великі, глянцеві, овально-подовженої форми, матового білого або кремово-білого кольору.	Гібрид із плодами незвично білого кольору. Цінується за лежкість і транспортабельність. Стійкий до макроспороїзу та вірусних хвороб.
Лонг Поп F1	Середньоранній	Плід фіолетового кольору, циліндричний, довжиною 16-22 см.	Висока врожайність та відмінні смакові якості.
Ротонда F1	Ранньостиглий	Плід кулястий, довжиною 7-13 см, діаметром 10-15 см, світло-фіолетового забарвлення, масою 300-700 г.	Вишуканий смак, відсутня гіркота, висока врожайність.
Рожевий Фламінго	Середньоранній	Довгий, вузький, циліндричної форми плід, рожево-лілового кольору, слабо вигнутий, масою 250-450 г, з білою ніжною та смачною м'якоттю без гіркоти.	Практично безсіннєвий сорт баклажанів універсального використання.
Чорний Красень	Ранньостиглий	Плід округло-овальний 13-15 см довжиною та 11-12 см діаметром, темно-фіолетового забарвлення.	Гарна зав'язь плодів навіть за несприятливих погодних умов. Вирощується в закритому та відкритому ґрунті.
Цаконіки	Ранньостиглий	Циліндричні плоди довжиною 22-24 см. М'якуш кремово-білий, щільний, без гіркоти.	Незвичне смугасте забарвлення. Ідеально підходить для заморожування, консервування та вживання у свіжому вигляді.



Новинка

БАКЛАЖАН СУМІШ СОРТІВ

Високоврожайні сорти. Рослини компактні, висотою до 60 см. Плоди видовжені, різноманітного забарвлення, поверхня гладка, блискуча. М'якуш щільний, світло-зелений, без гіркоти. Сорти цінуються за гарну зав'язь плодів навіть за несприятливих погодних умов. Вирощуються в закритому та відкритому ґрунті. Універсального призначення.

Висівають (місяць, глибина) – I-II, 1 см

Схема посадки (см) – 70x30-40

Збирають (місяць) – VII-IX



БОБИ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Білий Віндзор	Середньостиглий	Насіння зеленувато-біле, крупне, забарвлення рубчика – чорне.	Чудові на смак, придатні для споживання в свіжому вигляді та для консервування.
Хангдалн	Пізнюстигий	Насіння зелене, дуже крупне, забарвлення рубчика – чорне.	Великі однакові за величиною плоди товарного вигляду.
Кармазін	Ранньостиглий	Насіння карміново-рожеве, крупне, забарвлення рубчика – білий.	Чудово підходить для споживання у свіжому вигляді.
Касйер	Ранньостиглий	Насіння біло-кремове, дуже крупне, забарвлення рубчика – біле.	Чудові на смак, придатні для споживання в свіжому вигляді та для консервування.



БРУКВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Бруква	Середньоранній	Коренеплоди круглі, м'якуш солодкий. Гарно зберігаються зимою.	Рослина має високу поживну цінність, містить вітаміни С, В1, В2 та мінеральні речовини. Вживають – свіжими, вареними, маринуваними.



БУРЯК ЛИСТОВИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Мангольд червоний	Середньостиглий	Велика рослина з потужним глянцевою листям, що досягає довжини 45 см.	Висока декоративність завдяки різноманітності забарвлень, що дозволяє використовувати рослину в оформлювальних цілях. Містить велику кількість білка, заліза та вітамінів.
Мангольд Веселка	Середньостиглий	Має листя від червоно-малинового до червоно-фіолетового кольору. Вирощується для отримання зелені. Потужне глянцева листя, що досягає довжини 45 см.	Листя та черешки багаті на вітаміни, білки та мінеральні солі, корисні для організму.

БУРЯК СТОЛОВИЙ



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Бона	Середньопізній	Коренеплід середніх розмірів вагою 250-280 г, округлої форми, з гладкою поверхнею. М'якоть інтенсивно-червоного кольору, без кілець, приємного солодкого смаку.	Висока врожайність і товарність, вирівняність коренеплідів, стійкість до захворювань і прекрасні смакові якості. Для вживання в свіжому вигляді, реалізації на ринку, зберігання і використання в кулінарії.
Бордо	Середньостиглий	Коренеплоди округлої форми, масою 250-500 г, до половини заглиблені в ґрунт.	Високоврожайний сорт. М'якуш темно-червоний з бордовим відтінком, ніжний, щільний, солодкий. Відмінно зберігається взимку.
Борщовий	Середньостиглий	Коренеплід округлої форми, масою 300-500 г, гладкий, червоний, з вираженими кільцями біло-рожевого забарвлення.	М'якуш темно-червоний, ніжний, дуже соковитий, солодкий. Рекомендовується для приготування борщового квасу.
Делікатес	Середньостиглий	Коренеплоди округлі, гладенькі, масою 300-350 г. М'якуш темно-червоний з бордовим відтінком, ніжний, соковитий, солодкий.	Високоврожайний сорт з відмінним смаком, відносно стійкий до гнилей, транспортабельний. Рекомендовується для консервування, зберігання та вирощування на ранню пучкову продукцію.
Детройт	Середньостиглий	Округлі, правильної форми, однакові, красиві коренеплоди з гладкою шкірою. Середня вага – 250 г.	Для довготривалого зберігання, переробки, споживання в свіжому вигляді.

БУРЯК СТОЛОВИЙ



Xim

БУРЯК СТОЛОВИЙ РЕНОВА

Пізностиглий сорт. Період вегетації від сходів до технічної стиглості 130 днів. Коренеплоди циліндричної форми, о 15 см з гладкою поверхнею, масою 180-350 г. М'якоть бордово-фіолетова, дуже соковита, щільна, без кілець, ніжна на смак. Вегетаційний період 125-130 днів. Урожайність 7-9 кг/м². Сорт стійкий до хвороб і цвітучий. Висівають насіння квітень-травень. Збір врожаю: серпень-вересень. Рекомендується для зберігання, переробки та вживання в свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 4 см
Схема посадки (см) – 45х10-15
Збирають (місяць) – X



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Єгипетський Плоский	Середньостиглий	Плоскі, заглиблені в ґрунт наполовину плоди, завдяки чому легко вириваються, масою 250-400 г.	Врожайний. М'якуш темно-червоний з фіолетовим відтінком, солодкий і надзвичайно соковитий. Відносно стійкий до хвороб та цвітучий.
Мармелад	середньоранній	Коренеплід середніх розмірів вагою 200-350 г, округлої форми, з гладкою поверхнею. М'якоть темно-червоного кольору, без кілець, солодка.	Висока врожайність і прекрасні смакові якості. Без прожилок, соковитий, ніжний. Стійкий до церкоспорозу та стрілкуванню.
Носівський Плоский	Середньостиглий	Округлі, гладенькі коренеплоди, масою 150-300 г. М'якуш темно-червоний з фіолетовим відтінком, ніжний, соковитий.	Сорт відносно стійкий до хвороб листя, має відмінний смак, транспортабельний, посухостійкий. Для зберігання, переробки та вживання у свіжому вигляді.
Опольський	Середньостиглий	Коренеплоди циліндричної форми, темно-червоні, діаметром 4-7 см, із загостреним кінчиком, масою 200-450 г. М'якуш інтенсивно-червоний, соковитий, дуже смачний.	Придатний для переробки, консервування та зимового зберігання. Сорт високоврожайний, відносно стійкий до хвороб.
Циліндра	Середньостиглий	Форма плоду – циліндр, маса 250-600 г, М'якуш темно-червоний, без кілець, ніжний, солодкий.	Легко вириваються з ґрунту, завдяки заглибленню на ¼ довжини. Добрі смакові якості, висока лежкість, врожайність та товарність.
Цукровий	Середньостиглий	Коренева система стрижнева, досягає 2-2,5 м. Вегетаційний період – до 120 днів. Коренеплід занурений глибоко в ґрунт, циліндрично-конічної форми, середня вага 700 гр.	Стійкий до посухи та холодів, до церкоспорозу, борошнистої роси та гнилі. Універсальний та безвідходний. Використовується для приготування борщу та квасу, як кормова культура і для виробництва цукру та патоки.
Червона Куля	Ранньостиглий	Округлі плоди, масою 250-300 г. М'якуш темно-червоний, з бордовим відтінком, солодкий, ніжний і дуже соковитий.	Холодостійкий, для отримання літнього та осіннього врожаю. Стійкий до гнилі. Придатний для дієтичного харчування та зберігання.

ГАРБУЗ



Xim

БУРЯК СТОЛОВИЙ БІКОРЕС

Пізностиглий високоврожайний сорт столового буряку. Період вегетації від сходів до технічної стиглості 130 днів. Коренеплоди округлої форми, з гладкою поверхнею, темно-червоного кольору. М'якоть рівномірного темно-бордового кольору без радіальних кілець, з високими смаковими якість. Сорт ціниться за стабільно високу врожайність і товарність, а також стійкість до церкоспорозу. Використовується для всіх типів кулінарної переробки, консервування та зимового зберігання.

Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 4 см
Схема посадки (см) – 45х10-15
Збирають (місяць) – X



ГАРБУЗ



Новинка

ГАРБУЗ ЛУНГА ПІЕНА ДІ НАПОЛІ

Середньоранній дуже продуктивний мускатний сорт. Плоди великі, циліндричної форми, вагою від 5 до 15 кг. Плід темно-зеленого кольору з помаранчевими прожилками. М'якоть яскраво-оранжевого забарвлення. Насіннєва камера маленька, розміщена в кінці плоду. Має дуже високі смакові властивості та добре зберігається. Використовується для свіжого споживання, соків, приготування запіканок та каш.

Висавають (місяць, глибина) – IV-V, 4 см

Схема посадки (см) – 200х200

Збирають (місяць) – VIII-X



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амазонка	Середньостиглий	Формує 4-6 невеликих округло-плоских плодів, масою 1-2 кг, темно-оранжевого кольору.	Рослина компактна, кущова, завдяки чому може вирощуватися на невеликих ділянках.
Арабатський	Пізностиглий	Плоди циліндрично-овальні, жовтого кольору, поверхня злегка зморшувата. М'якуш яскраво-оранжевий, товстий, дуже щільний та солодкий. Маса 5-9 кг.	Сорт мускатного гарбуза. Транспортбельний, легкий, незамінний для приготування цукатів та каш. Врожай може зберігатися до 4 місяців.
Арахісове Масло	Ранньостиглий	Плоди грушоподібні, масою до 4 кг, кремового кольору. М'якоть дуже сододка, яскраво-оранжевого кольору, щільна і соковита.	Новий сорт з мускатним ароматом. За вмістом каротину перевершує моркву в 2-3 рази. Підходить для тривалого зберігання і домашньої кулінарії.
Болгарка	Середньостиглий	Плоди твердокорі, витягнуті, від світло-сірого до світло-жовтого кольору, гладенькі, масою 3-5 кг. М'якоть світло-жовта, хрумка, не сильно сододка, товщиною 5-7 см. Насіння кремово-жовте, насіннєва камера велика.	Використовується для споживання у свіжому вигляді. Один з найкращих сортів для збору насіння.
Волзький Сірий	Середньостиглий	Плоди слабосплюснуті, гладенькі. М'якуш жовто-кремовий, щільний, товщиною 4-5 см. Маса середнього плоду 6-9 кг.	Гарно зберігається, універсального використання. Оригінальний світло-сірий колір поверхні.
Гілея	Середньостиглий	Плоди коротко-циліндричної та овальної форми, оранжевого кольору, з рожевим відтінком та восковим нальотом. М'якуш червоно-оранжевого кольору, товстий (до 10 см). Маса середнього плоду 6-9 кг.	Транспортбельність хороша. Врожай може зберігатися до 1 року. Містять велику кількість цукру, вітаміну С, каротину. Дієтичний продукт універсального використання.
Голонасінний	Середньостиглий	Плід овальний, злегка ребристий, вагою до 6 кг, жовтого забарвлення, з широкими темно-зеленими плямистими смугами. М'якуш світло-жовтий, смачний і не дуже солодкий.	Сорт універсального призначення. У насіння відсутня тверда оболочка. Використовують у свіжому вигляді, у кулінарії та переважно для отримання насіння.
Конектукт	Середньопізній	Плоди округлі, трохи ребристі оранжевого кольору, вагою до 8 кг. М'якуш золотистий, товстий, сухий, досить солодкий.	Довгоплетистий. Зберігається чудово понад рік. Урожайність дуже висока. Найкращий для приготування кондитерських виробів.
Лікувальний	Ранньостиглий	Плоди сплюснутої форми, світло-сірого кольору. М'якуш оранжевого кольору, товстий, соковитий, солодкий. Середня маса плоду 4-7 кг.	Солов'яного призначення, довго зберігається (до травня), гарна транспортбельність, стійкість до несприятливих умов вирощування. Прискорює процеси травлення, очищує від токсинів.
Міранда	Середньостиглий	Куляста форма, зелений колір. М'якуш жовто-оранжевий. Маса середнього плоду 3-4 кг.	Високоврожайний сорт, насіння без оболонки. Соковитий м'якуш.
Мускат де Прованс	Середньостиглий	Великі, оранжево-червоні, округло-приплюснуті плоди з сегментованою поверхнею. М'якуш яскраво-оранжевий, щільний. Середня вага плоду 3-4 кг.	Мускатний сорт з великим вмістом цукру, використовується для виготовлення соку та пюре.
Новинка	Середньостиглий	Плоди циліндрично-овальної форми, жовтого кольору. М'якуш оранжевого кольору, соковитий та солодкий. Середня маса – 4-6 кг.	Врожай може зберігатися до 1 року. Сорт універсального використання. Незамінний для приготування смачної каші.
Родзинка	Середньопізній	Плоди циліндричні, оранжеві, середньою масою 3-4 кг. М'якуш темно-оранжевий, щільний, хрусткий, солодкий, дуже ніжний.	Транспортбельний, легкий сорт мускатного типу. Для дитячого та дієтичного харчування.
Руж Віф де Тамп	Середньопізній	Плоди червоно-оранжеві, сегментовані. М'якуш оранжевий, щільний, з прекрасним смаком. Середня маса плоду 15-20 кг.	Високоврожайний сорт з високим вмістом каротину. Стійкий до хвороб. Висока лежкість. Найкращий сорт для дитячого харчування.



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Солодкі Клецькі Декоративний	Середньостиглий	Рослина із плеточим стеблом, що стелиться. Декоративна, з пишним листям і дрібними твердими плодами діаметром 8-10 см, різноманітної форми і забарвлення.	Використовують для озеленення огорож, альтанок і балконів.
Стофунтовка	Середньостиглий	Плоди великі, овальні, жовті, масою 10-20 кг. М'якуш жовто-оранжевий, рихлий, товщиною 4-5 см.	Довгоплетистий. Відносно стійкий до гнилей плодів, борошнистої роси та бактеріозу. Для домашньої кулінарії та кормових цілей.
Тітан	Середньостиглий	Плоди великі, округлі або овальні, оранжеві, масою 30-100 кг. М'якуш жовто-оранжевий, ніжний, приємний на смак.	Гарбуз-рекордсмен, може вирости до 100 кг. Хороша лежкість та відмінний смак. Відносно стійкий до гнилей плодів, борошнистої роси та бактеріозу. Призначення: в кулінарії в сирому, вареному та консервованому вигляді, а також для кормових цілей.
Український Багатоплідний	Ранньостиглий	Плід коротко-овальної форми із слабо ребристою поверхнею. Маса від 5 до 8 кг. М'якуш солодкий.	Плоди досягають дружно, добре зберігаються. Для вирощування в усіх зонах України. Універсального використання.
Хеллоуін	Середньостиглий	Кулясті, коротко-циліндричної та овальної форми, оранжевого кольору плоди. М'якуш червоно-оранжевий, товстий (до 10 см), соковитий, солодкий. Середня маса 6 кг.	Має декоративний вигляд. Зберігається до 1 року. Містить велику кількість цукру, вітаміну С, каротину. Придатний для переробки на дієтичні продукти харчування.
Цукерка	Середньостиглий	Плоди округлі, темно-червоні з одиничними зеленими плямами, масою 1,5-2 кг (до 3 кг). М'якоть дуже солодка, м'яка, соковита, червоно-оранжевого кольору. Кора м'яка, ріжеться ножом.	Рослина плетиста, формує до 6 плодів. Найсолодший, порційний сорт. Високий вміст сухої речовини, цукру та вітаміну С. Для вживання в свіжому вигляді, кулінарії та переробки.

Ексклюзив

ГАРБУЗ
ДАНКА ПОЛЬКА

Середньостиглий столовий сорт. Плоди середнього розміру, округлі, масою 2,5-3,5 кг. На початку зелені, пізніше помаранчево-зелені, з тонкою м'якоттю, наповнені великою кількістю насіння (100-150 г з одного плоду). Насіння дуже смачне і корисне, рекомендується для безпосереднього вживання в їжу. Також є цінною сировиною для виробництва рослинного масла. М'якоть плоду – корисний корм для тварин.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 4 см
Схема посадки (см) – 200х200
Збирають (місяць) – VIII-X



Ексклюзив

ГАРБУЗ
РОЖЕВИЙ БАНАН


Середньоранній сорт, з періодом вегетації від сходів до технічної стиглості 85-105 днів. Рослина середньоплетиста, плоди рожево-помаранчеві ніби злегка припудрені, довжиною до 1,2 м, в діаметрі до 30 см, вагою 10-12 кг. Форма плоду еліптична витягнута у вигляді дирижабля. М'якоть маловолокниста, помаранчева, щільна, дуже солодка. Насіння дуже смачне з горіховим ароматом. М'якоть в замороженому вигляді зберігається довго без втрати смакових якостей. Чим довше зберігається, тим сильніше набуває смак банана. Використовують для супів, каш, варення, джему і цукатів.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 4 см
Схема посадки (см) – 140х100
Збирають (місяць) – VIII-IX



ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Адагумський	Середньостиглий	Насіння мозкове, темно-зеленого кольору, дуже цукристе. Боби вагою до 0,2 г, в бобі до 9 насінин.	Урожайність бобів до 1,2 кг/кв.м, зеленого горошку - до 0,6 кг/кв.м. Стебло завдовжки до 90 см. Використовується в незрілому вигляді.
Альфа	Ранньостиглий	Стручки темно-зелені, слабо вигнуті, із загостреною верхівкою, завдовжки 7-9 см, по 7-9 насінин. Горошок у молочній стиглості темно-зелений, ніжний, соковитий, солодкий на смак.	Рослина заввишки 50-60 см. Відносно стійкий до заморозків, аскохітозу й фузаріозу. Високі смакові якості. Для споживання у свіжому вигляді та для консервації.
Джоз	Середньопізній	Стручки темно-зелені, слабо вигнуті, із загостреною верхівкою, завдовжки 7-9 см, по 7-9 насінин. Горошок у молочній стиглості темно-зелений, ніжний, соковитий, солодкий на смак.	Рослина заввишки 50-60 см. Відносно стійкий до заморозків, аскохітозу й фузаріозу. Високі смакові якості. Для споживання у свіжому вигляді та для консервації.
Іловецький	Середньоранній	Стручки довжиною близько 8 см, широкі, зеленого кольору, містять 8-9 великих горошин, чудових на смак.	Стебла міцні, висотою 80-100 см. Стійкий до фузаріозу та борошнистої роси, вирізняється стабільною врожайністю.
Овочево Диво	Середньостиглий	Рослина сильна, висотою 40-50 см. Стручки зеленого кольору, довжиною 10-11 см з крупними горошинами.	Стійкий до захворювань гороху. Не потребує опору. Для споживання у свіжому вигляді, консервування та заморожування.
Первісток	Ультраранній	Боби висотою 90-120 см, зеленого кольору, прямі, з тупим кінчиком, середньої довжини і ширини, пергаментний шар відсутній.	Урожайність бобів у технічній стиглості 0,4-0,5 кг/м ² . Збагачує ґрунт азотом, відмінний попередник для вирощування багатьох культур. Щоб урожай надходив тривалий час, посів протягом весни проводять кілька разів.
Рада	Середньостиглий	Низькоросла рослина, висотою 40-50 см. Стручки темно-зеленого кольору, з крупними горошинами.	Стійкий до захворювань гороху. Для споживання у свіжому вигляді, консервування та заморожування.
Селена	Середньостиглий	Стручки довжиною 8-9 см, по 7-9 горошин, чудових смакових якостей.	Горошок містить вітаміни С, білки, цукор, крохмаль. Для споживання у свіжому вигляді, консервування та заморожування.
Скінадо	Середньопізній	Стебло потужне, висотою 85-90 см. До 14 стручків на одній рослині темно-зеленого кольору, довжиною 9-10 см, що складаються з 7-8 великих горошин.	Висока врожайність, а також відмінні смакові та товарні якості. Найкращий для споживання у свіжому вигляді.



ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ



Xim


ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ
ТЕЛЕФОН

Пізностиглий, високоврожайний сорт висотою до 1 м з тривалим періодом збору врожаю. Вегетаційний період від сходів до початку збору врожаю 100-110 днів. Стручки довжиною 10-11 см заповнені 6-8 великими, дуже смачними насінинами. Посів проводять ранньою весною, до середини квітня. Сорт цінується за високу врожайність, відмінні смакові та товарні якості.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 3-4 см

Схема посадки (см) – 20-35x5

Збирають (місяць) – VI-VII



ДИНЯ



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ананас	Середньостиглий	Овальні плоди, оранжевого кольору, з повною або частковою сіткою. Маса – 1,5-2,5 кг. М'якуш світло-оранжевого кольору.	Смакує як ананас, дуже ароматна. Має прекрасні омоложуючі властивості.
Валенсія	Середньостиглий	Плоди овальні, важать від 2,1 до 2,4 кг. Зморшувата зелена поверхня плодів і біла м'якоть. Італійський екзотичний холодостійкий сорт.	Солодкість та соковитість приходять через 1-3 місяці після збору. Плоди дозрівають вже при зберіганні. Тривалий період зберігання плодів.
Дідона	Середньостиглий	Плоди округлої та округло-плоскої форми, жовто-оранжевого кольору, з суцільною сіткою. Маса від 2,8 до 4 кг. М'якуш середньої товщини (до 2,5-3 см), білий, дуже солодкий.	Ніжна та соковита. Транспортність хороша. Плоди містять велику кількість сухих речовин, цукру та вітаміну С.
Емір F1	Ранньостиглий	Плоди овальні або овально-округлі, невеликі (1-1,2 кг), від кремово-жовтих до сіро-зелених, з великим сітчастим малюнком. М'якуш дуже смачний, ароматний, соковитий і товстий (4-5 см).	Незвичайний сорт із м'якоттю оранжевого кольору. Толерантний до знижених температур, визріває навіть у прохолодні роки. Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць.
Ефіопка	Середньоранній	Плоди золотисто-жовті, відкриті суцільною сіткою малюнку, поділені на сегменти. М'якоть майже біла. Шкірка шершава, достатньо товста і еластична. Середня вага плоду 3-4 кг.	Компактні кушечки та потужні пагони. Листя у формі серця. Світло- та теплолюбива. Неймовірний аромат, велика кількість соку та медовий присмак. Транспортність.
Канталупа	Середньостиглий	Середньої величини (1-1,5 кг), округлої форми. Поверхня кремово-біла з тонкими темно-зеленими борозенками. М'якоть жовтогаряча, ніжна, дуже солодка і соковита, з приємним ароматом.	Сорт дуже вимогливий до тепла. Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць.
Колгоспниця	Середньостиглий	Плід шароподібний, жовто-оранжевий, гладенький, іноді з частковою сіткою. Маса – 0,7-1,3 кг. М'якуш щільний, солодкий, напівхрумкий, білий, іноді зеленуватий, соковитий.	Сильний аромат та тоненька шкіра. Добра транспортність, відносна стійкість до бактеріозу.

ДИНЯ



Ексклюзив

ДИНЯ
ШАРАНТЕ

Плоди невеликі, кулястої форми зі слабо-сегментною тонкою сіткою, забарвлення світло-сіре, смугасте. Дрібні, до кілограма вагою. Кора тонка. М'якоть соковита, з високим вмістом цукру.

Висівають (місяць, глибина) — III-V, 1,5-3 см

Схема висадки (см) — 140x70

Збирають (місяць) — VII-VIII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Криничанка	Ранньостиглий	Плід овальний, з гладенькою поверхнею, масою 2-2,5 кг. Шкіра тоненька, м'якуш білий або світло-кремовий, солодкий.	Рослина довгоплетиста. Досить стійка проти грибкових та бактеріальних хвороб. Високі смакові якості.
Леся	Ранньостиглий	Овальна, жовтого кольору, з повною або частковою сіткою. Маса плоду – 1,2-2,5 кг. М'якуш білого кольору, іноді з зеленим відтінком, товстий.	Дуже ніжна, соковита, солодка. Містить велику кількість сухих речовин, цукру та вітаміну С. Має прекрасні омолоджуючі властивості.
Ольвія	Середньостиглий	Плоди еліптичної форми, світло-жовтого кольору з частковою сіткою. Маса – 2,5 кг. М'якуш білого кольору, соковитий, дуже солодкий та ароматний.	Транспортабельність та стійкість до хвороб хороша. Врожайність висока.
Престиж	Ранньостиглий	Овальна, жовто-оранжевого кольору, з яскравим сітчастим малюнком, вагою 2-2,6 кг. Поверхня плоду з густою сіткою, від яскраво-жовтого до оранжевого кольору. М'якоть біла, соковита.	Ніжна, соковита, солодка. Стійка до борошнистої роси. Дуже вимоглива до тепла та світла. Потребує легких ґрунтів.
Рання 133	Ранньостиглий	Плоди овальної форми, жовтого кольору, з повною або частковою сіткою. Середня маса плоду 1-1,2 кг. М'якуш ніжний, солодкий, товстий.	Ніжна та солодка на смак. Висока врожайність.
Тітовка	Ранньостиглий	Округло-овальна, жовто-оранжевого кольору, має густу або середню сітку. Маса – 1,5-2 кг. М'якуш товстий, білий, ніжний, солодкий, запашний.	Стійкість до бактеріозу та баштанної попелиці, висока транспортабельність.

КАБАЧОК



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Алена Полька F1	Ранньостиглий	Плоди золотисто-оранжеві, циліндричної форми. М'якуш кремовий, товстий.	Високий урожай за будь-яких умов. Стійкий до борошнистої роси та інших хвороб. Молоді плоди – для консервування і домашньої кулінарії.
Аеронавт (цукіні)	Ранньостиглий	Рослина кущова, компактна. Плоди темно-зелені, циліндричні, гладенькі, масою до 1,3 кг. М'якуш біло-жовтий, солодкий, хрумкий, соковитий.	Транспортабельний, відносно стійкий до хвороб. Молоді плоди використовують для консервування та в домашній кулінарії.
Аспірант	Ранньостиглий	Плоди світло-зеленого кольору, циліндричні, прямі, з гладкою шкіркою. М'якоть кремово-біла, ніжна та дуже смачна.	Рослина продуктивна, прямостояча, потужна та компактна. Однорідні прямі плоди до 20 см.
Білоплідний	Ранньостиглий	Плід гладкий, циліндричний, біля основи слаборебристий, білого кольору, масою 500-900 г. М'якуш кремово-білий, середньої щільності, гарного смаку.	Бокові пагони короткі. Стійкий до бактеріозу, висока транспортабельність. Для переробки, консервування та соління.

КАБАЧОК



Ексклюзив

КАБАЧОК
СПАГЕТТИ РАВІОЛО

Плоди циліндричної форми, гладкі, довжиною до 30 см, біля основи слаборебристі, масою 0,7-1,2 кг. Колір плоду в технічній стиглості білуватий, в біологічній – жовтий. Кора тверда, м'якуш жовтий, товстий, щільний. Малосолодкий, соковитий. Оригінальна серцевина, при термічній обробці стає схожою на спагеті.

Висівають (місяць, глибина) — V, 4 см

Схема висадки (см) — 140х40–50

Збирають (місяць) — VII–VIII



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гайдамака	Ранньостиглий	Видовжено-циліндричної форми, біля основи ребристі, середньою масою 300-500 г. Забарвлення молодих плодів зеленувато-біле, смакові якості відмінні.	Відносно стійкий до борошнистої роси. Для відкритого та закритого ґрунту. Використовують для використання в домашній кулінарії та консервації.
Грибовський 37	Середньостиглий	Плід циліндричний, гладенький, білий або світло-зелений, масою 0,7-1,3 кг. М'якуш білий, середньої щільності.	Посухоустійкий сорт. Рослина сильногілляста. Відносно стійкий до холоду, гнилі плодів, борошнистої роси та бактеріозу. Для споживання у свіжому і консервованому вигляді.
Зебра (цукіні)	Ранньостиглий	Плоди циліндричної форми, слабо ребристі, світло-зеленого кольору з широкими темно-зеленими полосами. М'якуш білий, соковитий.	Високоврожайний сорт, стійкий до низької температури, з тривалим періодом плодоношення.
Золотий Цепелін	Ранньостиглий	Циліндричної форми, жовтого кольору, циліндричної форми. М'якуш жовто-кремовий.	Тривале зберігання, висока транспортабельність. Найкращий для консервування.
Золотінка (цукіні)	Середньостиглий	Плоди золотисто-жовтого кольору, циліндрично-овальні, масою 0,4-0,8 кг. М'якуш світло-жовтого кольору з ніжним солодким смаком, соковитий.	Висока насиченість жіночими квітами. Не втрачають кулінарних властивостей протягом 1-2 місяців. Сорт високоотварний, підвищений вміст сухих речовин і каротину, транспортабельний.
Матрос (цукіні)	Середньоранній	Плоди циліндричні, слаборебристі, зелені, з малюнком у вигляді смужок і дрібних крапок масою 0,7-1,3 кг. М'якуш білий, щільний, ніжний, приємний на смак.	Висока холодостійкість та транспортабельність. Стійкий до борошнистої роси. Не схильний до переростання. Для переробки та споживання у свіжому вигляді.
Лонг Вайт Буч	Ранньостиглий	Плоди циліндричні, довжиною 20-25 см, гладенькі, білі. Шкіра тонка, м'якоть кремово-біла, щільна, ніжна.	Має чудові кулінарні якості, рекомендується для приготування дієтичного харчування.
Кущовий	Ранньостиглий	Плоди циліндричні, світло-зелені, однорідні, довжиною 18-20 см. М'якуш білий, ніжний, дуже смачний.	Продуктивний сорт кущового кабачка. Використовується для консервації та в кулінарії.
Онїкс (цукіні)	Ранньостиглий	Плоди темно-зелені, булавовидної форми, гладенькі, масою до 1 кг. М'якуш світло-кремовий, солодкий, хрумкий, соковитий.	Транспортабельний, відносно стійкий до хвороб. Молоді плоди використовують для консервування та в домашній кулінарії.
Пупсик	Ранньостиглий	Плоди округлої форми, з тоненькою сіро-зеленою шкіркою, масою 300-500 г. М'якуш ніжний, соковитий, біло-кремового кольору.	Незвична округла форма, зручна для запікання. Відносно стійкий до хвороб. Для приготування оригінальних страв, заморожування, консервування та соління.
Світозар (цукіні)	Середньостиглий	Плід циліндричної форми, золотисто-жовтий, довжиною 25-30 см, масою 0,5-0,8 кг. Шкіра тоненька, м'якуш білий, соковитий.	Сорт ніжний, соковитий, високоврожайний, відносно стійкий до хвороб. Консервного і столового використання.
Скворушка (цукіні)	Ранньостиглий	Плоди сіро-зелені, циліндричні, довжиною 20-25 см, масою 500-800 г. М'якуш світло-зелений, соковитий.	Висока врожайність та відмінний смак. Плоди придатні для консервування.



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Цукеша (цукіні)	Ранньостиглий	Плоди циліндричні з гладенькою поверхнею, темно-зелені з маленькими білими цятками, довжиною 30-35 см, діаметром 12 см, масою близько 1 кг. М'якуш білий, хрусткий та ніжний.	Високоврожайний сорт. Куш компактний, без бічних пагонів. Для засолювання, маринування та приготування страв. Рекомендується для вирощування у плівкових теплицях.
Чаклун	Ранньостиглий	Плоди світло-зеленого кольору, циліндричної форми, довжиною 15-20 см, масою 400-600 г. М'якуш біло-кремовий. Ніжний, соковитий.	Відносно стійкий до хвороб. Використовують для консервування. Приготування овочевих страв та солінь.
Суміш сортів	Ранньостиглий	Суміш сортів ранньостиглих кабачків із високою врожайністю. Від сходів до першого збору 40-50 днів. Рослини досить холодостійкі, формують велику кількість зав'язей при будь-якій погоді. Плоди циліндричні, привабливого зовнішнього вигляду, різного забарвлення. Шкірочка тонка, м'якоть ніжна та соковита, приємного смаку.	Цінність суміші: невибагливість вирощування, можливість отримання різноманітного за смаком врожаю, висока товарність і тривалий термін плодоношення. Кабачки використовують в свіжому вигляді та після різної теплової обробки.

КАВУН



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Астраханський	Середньо-стиглий	Плід великий, темно-зелений зі світло-зеленими смугами, округлий, масою 4-6 кг. М'якуш червоний, щільний, ніжний, соковитий, дуже солодкий.	Соковитий, дуже смачний, транспортабельний, середньоплетистий. Відносно стійкий до антракнозу. Використовують у свіжому вигляді, має лікувальні властивості.
Безнасінневий	Середньоранній	Темно-зеленого кольору з темними смужками, округлої форми, масою 4-6 кг. М'якуш насиченого яскраво-червоного кольору, містить велику кількість цукру, має прекрасний смак і приємний запах, прожилки і волокна відсутні.	Відсутнє насіння. Потужна коренева та листова система, що забезпечує надійний захист від сонячного опіку. Стійкий до хвороб – фузаріоз та антракноз. Добре зберігається і транспортується.
Борчанський	Ранньостиглий	Плоди овальної форми, зелені, шипуваті, з вузькими смугами, масою до 2,8 кг. М'якуш соковитий, солодкий.	Теплолюбивий, довгоплетистий, вимогливий до світла. Відносно стійкий до борошнистої роси та фузаріозного в'янення. Потребує легких родючих ґрунтів. Найкращий для соління.
Княжич	Надранній	Плід шаровидний, з гладкою поверхнею, світло-зелений з широкими темно-зеленими смугами, масою 5-6 кг. М'якоть малинова, зерниста, соковита, дуже солодка. Насіння дрібне, коричневого кольору. Шкірка досить тонка.	Стійкий до антракнозу, альтернаріозу та бактеріозу. Використовується в свіжому вигляді.
Кримсон Світ	Ранньостиглий	Плід великий, темно-зелений зі світло-зеленими смужками, круглий, масою 3,5-5 кг. М'якуш яскраво-червоний, соковитий, солодкий.	Один з найкращих серед швидкостиглих сортів. Відносно стійкий до борошнистої роси. Транспортабельний.
Огоньок	Ранньостиглий	Плоди круглі, темно-зелені з ледь помітними вузькими смужками, масою 1,5-2,5 кг. М'якуш червоний, соковитий, зернистий, солодкий.	Відносно стійкий до антракнозу, борошнистої роси. Сорт швидкостиглий, тонкошкірий, транспортабельний.
Північне Сяйво	Ранньостиглий	Плоди кулеподібні, тонкошкірі, темно-зеленого кольору, масою 2,5-3 кг. М'якуш рожевий, солодкий, соковитий та цукристий.	Рослина надає перевагу легким по складу ґрунтам. Рання та одночасна віддача врожаю.
Продюсер	Ранньостиглий	Плоди світло-зелені з темно-зеленими смугами. Рослина формує овальні плоди, масою 8-12 кг, з зернистим, ніжним, соковитим і дуже солодким яскраво-червоним м'якушем, з відмінним смаком і підвищеним вмістом цукру.	Стійкий до фузаріозного в'янення, несправжньої борошнистої роси. Стійкість до захворювань – одна з причин високої врожайності сорту. Добре зберігається і транспортується.
Росаріо F1	Ранньостиглий	Плоди темно-зелені, круглі, масою 3-5 кг, з тонкою шкірою. М'якуш темно-рожевий, дуже соковитий та солодкий, з підвищеним вмістом цукру.	Відрізняється стійкістю до хвороб та несприятливих погодних умов. Витримує недовготривале похолодання.
Смуґастий Рейс	Середньостиглий	Плоди світло-зелені з візерунками у вигляді крупної мозаїки. Циліндричної видовженої форми, масою 5-6 кг (до 9 кг). М'якуш малиновий, соковитий, солодкий, ніжний. Насіння дрібне, світло-коричневе з сіткою.	Кавун має довгу циліндричну форму. Сорт стійкий проти перезрівання, не перезріває та добре транспортується.
Цільнолистий	Ранньостиглий	Плоди середні, кулясті, масою 3-4 кг, з інтенсивно-червоним м'якушем, відмінною зернистою структурою та високим вмістом цукру. Шкірка тонка. Культура теплолюбна, вимоглива до світла.	Транспортабельний, легкий, високоврожайний, надзвичайно солодкий. Культура теплолюбна, вимоглива до світла. Гарно розвивається на легких родючих ґрунтах.
Шугар Бебі	Ранньостиглий	Плоди округлі, темно-зелені з тонкими, ледь помітними, смужками, вагою 4-6 кг. М'якуш насичено-червоний, зернистий, соковитий та дуже солодкий.	Стійкий до антракнозу та фузаріозу. Гарна врожайність, великий вміст цукру та транспортабельність. Придатний для соління.
Чарльстон Грей	Середньостиглий	Плоди великі, світло-зелені з темно-зеленими прожилками, овальної форми, масою 10-12 кг. М'якуш темно-червоний, без прожилочок, дуже солодкий, соковитий, ароматний.	Оригінальна форма та колір плодів, гарна транспортабельність та відмінна врожайність. Для підтримання імунітету.



Новинка

КАВУН АПЕЛЬСИН

Ранньостиглий оригінальний сорт. З моменту сходів до повної стиглості проходить 85 днів. Рослина сильноросла, формує 2-3 ягоди. Плоди досить великі 5-7 кг з темно-зеленою шкіркою зі світлими прожилками. М'якоть дуже соковита і дуже солодка, помаранчевого кольору. Найсмачніший кавун серед всіх сортів з помаранчевою м'якоттю. Сорт стійкий до в'янення, до фузаріозу і комах.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2-3 см

Схема посадки (см) – 60х60

Збирають (місяць) – VIII-IX



КАВУН

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Чорногорець	Ранньостиглий	Плоди округлі, темно-зелені, із слабо помітними смугами, масою 2,5-3 кг.	Стійкий до посухи, хвороб і тривалого похолодання. Транспортабельний. Для споживання у свіжому вигляді та соління.
Широнінський	Ранньостиглий	Плоди шаровидної форми, масою 2,5-3 кг. М'якуш рожево-малиновий, солодкий, соковитий. Культура теплолюбна, вимоглива до світла.	Дуже соковитий та солодкий. Стійкий до посухи, враження антракнозом. Високі смакові якості і товарний вигляд, транспортабельний.
Янусик	Середньостиглий	Плоди округлої та овально-округлої форми, зеленого кольору, зі світло-зеленими смугами, масою 3,5-5 кг. М'якуш жовтий, солодкий, соковитий.	Ароматний незвичайний жовтий м'якуш з малим вмістом насіння. Стійкість до поганих погодних умов та хвороб. Для вирощування у відкритому ґрунті та в теплицях.

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА



Ексклюзив

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА БІРЮЗА

Пізнньостиглий сорт. Качан щільний, округлий, світлого кольору. Маса качана – 2–3,5 кг. Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається, має відмінні смакові якості. Використовують для переробки, споживання у свіжому вигляді, і добре зберігається аж до травня.

Висівають (місяць, глибина) – IV, 2 см

Схема висадки (см) – 70х45–50

Збирають (місяць) – IX–X



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амагер	Пізнньостиглий	Качан щільний, округло-плоский, сірувато-зелений. Маса качана 2,6-3,6 кг. Дуже смачний.	Стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається. Один з найкращих сортів для зимового зберігання. Для переробки та споживання у свіжому вигляді.
Білосіжка	Пізнньостиглий	Качан округло-плескатий або округлий, щільний, в розрізі білий, масою 2,3-5 кг, не розтріскується.	Лежкий, транспортабельний, дружно дозріває. Сорт відносно стійкий до слизового і судинного бактеріозів, фузаріозного в'янення. Підходить для квашення і зимового зберігання.
Брунсьвицька	Середньостиглий	Качан щільний, округло-плоский, зеленого кольору, має відмінні смакові якості. Маса качана 3-5 кг.	Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається. Використовують для переробки та споживання у свіжому вигляді.
Дитмаршер Фрюер	Середньостиглий	Качан округлий, середньої щільності, жовто-зелений зі слабо вираженим антоціановим забарвленням. Маса качана 0,8-1,1 кг.	Не розтріскується і витримує транспортування. Висока і стабільна врожайність, дружна віддача врожаю з відмінним смаком. Рекомендують для споживання у свіжому вигляді.
Золотий Гектар	Середньоранній	Головка округла, біло-зеленого кольору, масою 1,5-3 кг. Щільність середня. Високі смакові якості.	Висока і стабільна врожайність, дружна віддача врожаю з відмінним смаком. Стійкість до розтріскування та цвітушності. Використовують для споживання у свіжому вигляді.
Іюньська	Ранньостиглий	Качани дрібні, круглі, світло-зелені, середньої щільності. Маса плода 1-2,4 кг.	Витримує заморозки до -5° С. Високий вміст вітаміну С. Використовується у свіжому вигляді і у всіх видах домашньої кулінарії.
Калина F1	Пізнньостиглий	Качан округлий, темно-зеленого кольору, дуже щільний, масою 2,5-3,5 кг.	Гібрид добре зберігається в зимовий період (споживча придатність – до кінця квітня), не розтріскується, транспортабельний. Використовують у свіжому вигляді, для квашення.
Кам'яна Голова	Пізнньостиглий	Качан кулястий, дуже щільний, світло-зеленого забарвлення. Маса качана 3-4,5 кг.	Сорт рекомендований для тривалого зберігання, стійкий до розтріскування, фузаріозу, транспортабельний. Смачний у будь-якому вигляді.

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Колобок F1	Пізнюстигий	Качан круглий, щільний, темно-зеленого кольору, в розрізі – білий або біло-жовтий, масою 3,7–4,2 кг.	Добре зберігається, сорт відносно стійкий до судинного бактеріозу та фузаріозного в'янення. Рекомендується для використання в свіжому вигляді і тривалого зимового зберігання.
Копенгаген Маркет	Ранньостиглий	Плоди округлі, щільні, світло-зелені. Маса – 1,5–2,5 кг. Високі смакові якості.	Не розтріскується і відмінно витримує транспортування. Висока і стабільна врожайність. Для споживання у свіжому вигляді та переробки.
Лангдейкер Дауер	Пізнюстигий	Качан овальний, щільний, темно-зелений, з дуже доброю внутрішньою структурою. Маса качана 1,5–4 кг.	Сорт має гарний смак, стійкий до захворювань, транспортабельний. Призначений для довготривалого зберігання – до кінця травня.
Перший Збір F1	Ранньостиглий	Плоди округлі, щільні, світло-зеленого кольору. Масаю 1,5–2,5 кг.	Гібрид високоврожайний, стійкий до розтріскування, дружного дозрівання. Вирощують для споживання у свіжому вигляді.
Слава 1305	Середньостиглий	Листя сірувато-зелене. Качани округлі та округло-плескаті, великі (діаметром 15–25 см), соковиті, середньої щільності, масою 2,4–4,5 кг, внутрішня кочерга середня.	Холодостійкий, вологолюбний, з гарною транспортабельністю, стійкий до розтріскування. Зберігається до початку січня. Рекомендується для квашення і споживання у свіжому вигляді.

КАПУСТА
БІЛОГОЛОВА
КОЗАЧОК F1

Ультраранній сорт - від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів. Дозріває через 45-55 днів після висадки розсади. Качани невеликі, зеленого кольору, середньо щільні, гарного товарного вигляду, стійкі до розтріскування, масою 0,8-1,2 кг. Віддача врожаю дружна, врожайність - до 3,2-4,6 кг / м². Гібрид «Козачок» стійкий до слизистої і судинного бактеріозу та чорної ніжки. У свіжому вигляді має неперевершені смакові якості.

Висівають (місяць, глибина) - II-III, 2 см

Схема посадки (см) - 70 * 45-50

Збирають (місяць) - V-VII

Xim



Ексклюзив

КАПУСТА
БІЛОГОЛОВА
СЕРЦЕ БИКА

Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 100-110 днів. Качани конусовидні, середньою масою 1,5-2кг, світло-зелені, щільні. Завдяки компактній формі їх можна вирощувати близько один до одного. Сорт ціниться за високу врожайність, вирівняність голівки та відмінні смакові якості свіжої та квашеної продукції. Рекомендується для вирощування на ранню продукцію в плівкових теплицях та у відкритому ґрунті.

Висівають (місяць, глибина) - II-III, 2 см

Схема посадки (см) - 70 * 45-50

Збирають (місяць) - V-VII



КАПУСТА БІЛОГОЛОВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Тюркіс	Пізнюстигий	Качан кулястий, щільний, зеленуватий. Маса качана – 1,9-4,2 кг.	Високоврожайний, лежкий та транспортабельний сорт. Відносно стійкий до фузаріозу, слизового бактеріозу. Рекомендується для тривалого зберігання.
Українська Осін	Пізнюстигий	Качан округло-плескатий, щільний, світло-зеленого кольору, в розрізі білий або біло-жовтий. Маса качана – 1,9-4,2 кг.	Сорт відносно стійкий проти фузаріозу, слизового бактеріозу, транспортабельний, має високу лежкість. Рекомендується для тривалого зимового зберігання.
Фантазія F1	Ранньостиглий	Качан округлий, щільний, світло-зеленого кольору, масою 1,2-1,8 кг.	Високоврожайний гібрид, стійкий до розтріскування. Ідеально підходить для квашення.
Харківська Зимова	Пізнюстигий	Качан округло-плескатий або круглий, зеленувато-білий. Маса качана 1,9-3,5 кг.	Сорт добре зберігається в зимку, відносно стійкий до слизового бактеріозу, крапчастого некрозу, не розтріскується, транспортабельний. Використовується у свіжому та квашеному вигляді.

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Яна	Пізньостиглий	Качан округло-плескатий, дуже щільний, масою 2,4 кг, в розрізі білий. Листки сіро-зелені, з синявою.	Відносно стійкий до фузаріозного в'янення і судинного бактеріозу. Лежкий, транспортабельний. Рекомендується для тривалого зберігання, споживання у свіжому вигляді та квашення.
Ярославна	Пізньостиглий	Качан округло-плоский, щільний, сіро-зеленого кольору, в розрізі білий. Маса качана – 3,4-4,2 кг.	Сорт стійкий до фузаріозного в'янення і слизового бактеріозу, транспортабельний, добре зберігається. Використовується для споживання у свіжому вигляді та квашення.

КАПУСТА БРОККОЛІ



КАПУСТА БРОККОЛІ ЦЕЗАР

Середньостиглий сорт, призначений для весняно-осіннього вирощування. Утворює темно-зелені головки діаметром до 15 см. Висівати насіння в березні в теплиці або в квітні-травні на добре підготовлену ділянку з родючим та помірно вологим ґрунтом. Розсаду з 4-6 листами висаджують з другої половини квітня до кінця червня, на відстані 50х50 см. Використовується для прямого споживання та для заморожування.

Висівають (місяць, глибина) – III, V-VI, 0,5-1 см

Схема посадки (см) – 50х50

Збирають (місяць) – VI-X



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Калабрезе	Середньостиглий	Качан (судиття) округло-плескатий, щільний, блакитно-зелений, без антоціану, масою 400 г.	Дружне дозрівання. Висока товарність, стійкість до несприятливих умов. Високий вміст кальцію, солей заліза, вітамінів А, С. Сорт салатного використання, для заморожування, консервування та дієтичного харчування.
Себастьян	Ранньостиглий	Капустина опукла, темно-зеленого кольору. Поверхня капусти гладка і компактна.	Посів насіння на розсаду в березні в теплиці для осіннього збору, з середини травня по 20 червня в відкритий ґрунт. Для універсального використання.

КАПУСТА БРЮССЕЛЬСЬКА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гронінгер	Пізньостиглий	Качани округлі, біло-зеленого кольору, ніжні, соковиті. Маса качанчика 13-18 г.	Сорт холодостійкий, з великою кількістю вітамінів, мікроелементів та білку, має високі смакові та дієтичні властивості. Використовують вареною, тушеною та заморожують на зиму.
Червона	Середньоранній	Качанчики округлі, щільні, середнього розміру, пурпурного кольору, ніжні, соковиті. Маса качанчика 10-12 г.	Має велике листя. Сорт холодостійкий, містить багато вітамінів, мікроелементів, має високі смакові та дієтичні властивості. Використовують вареною, тушеною та замороженою.



КАПУСТА КОЛЬРАБІ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Делікатесна Біла	Середньостиглий	Качан світло-зелений забарвлення, округло-плескаті, середнього розміру, в розрізі білі. Маса качана 0,5-1,5 кг.	Стійкий до посушливої та спекотної погоди, добре зберігається. Вміст вітамінів не менший за лимон. Для використання у свіжому вигляді та для переробки.
Делікатесна Блакитна	Ранньостиглий	Качан масою 200-500 г, з соковитим і ніжним м'якушем.	Сорт посухостійкий, високоврожайний та високотоварний. Природний антиоксидант. Для використання у свіжому вигляді та для переробки.





КАПУСТА КИТАЙСЬКА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Пак-Чой	Скоростиглий	Плоди білі, широкі, м'ясисті листові черешки. Догляд подібний догляду за пекінською капустою.	Низькокалорійна, містить клітковину. Придатна до збору після 5-6 тижнів вирощування. Витримує заморозки до -5° С. Корисна при серцево-судинних захворюваннях, виразці шлунку. Вживають, як пекінську капусту, в свіжому вигляді (в салатах) або відварені.



КАПУСТА ПЕКІНСЬКА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гранат	Ранньостиглий	Плоди прямостоячі, компактні, темно-зеленого кольору, масою 1,5-2 кг.	Дієтичний продукт з вишуканим смаком. Стійкий до некрозу та розтріскування, містить велику кількість вітамінів. Для споживання у свіжому вигляді.
Мереживо	Середньостиглий	Плоди циліндричні, щільні, масою 2 кг, зеленого кольору.	Сорт з щільним, качаном, хвилястим тонким листям та вишуканим смаком. Для вживання в свіжому вигляді.



КАПУСТА САВОЙСЬКА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Верто	Пізностиглий	Качан сіро-зеленого кольору, щільний, з гофрованим листям, великий. Маса качана 1,5-3 кг.	Єдиний вид капусти з природним заміном цукру. Холодостійкий, посухостійкий, добре зберігається. Високий вміст вітамінів - С, В1, В2, В6, РР, солі натрію, кальцію, фосфору, магнію.



КАПУСТА ЦВІТНА



Ексклюзив

КАПУСТА ЦВІТНА ПІОНЕР

Ультранний сорт, для весняно-літнього та осіннього збирання урожаю. Від повних сходів до технічної стиглості 70-90 днів. Розетка листя піднята, голівка середнього розміру, опукла, масою до 1 кг, добре прикрита листям. Висівають насіння в березні до середини квітня в теплиці. Висаджують в відкритий ґрунт в квітні-травні на відстані 40-50х50 см. Потребує родючого та вологого ґрунту. Використовують в кулінарії у свіжому і термічно обробленому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, 2 см

Схема посадки (см) – 40-50х50

Збирають (місяць) – VII-IX



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амфора F1	Ранньостиглий	Головки жовто-зелені, куполоподібні, масою 360-450 г. Поверхня головки сегментована, що закручується по спіралі.	Ефектна форма головки. Свіжий качан зберігається в холодильнику не більше тижня, проте ідеальний для заморожування.
Іглу	Середньопізній	Головки великі, щільні, молочно-білого кольору, масою 1,5-1,7 кг. При нестачі вологи та підвищених температурах стають пухкими.	Висока врожайність. Для використання у свіжому вигляді та заморожування.
Літна Альфа	Надраний	Головки білі, щільні, округло-плоскі, грубозернисті, діаметром 18-20 см, вагою 0,8-1,2 кг. Поверхня добре вкрита покривним листям.	Стійкий до хвороб. Ідеальний для споживання у свіжому вигляді.
Мовір	Ранньостиглий	Округло-плоскі та округлі форми, діаметр 12-23 см, маса 0,4-1,5 кг, високої щільності. Поверхня голівки горбиста, дрібнозерниста, біла, рідше біло-жовта.	Дуже щільні округло-білі головки. Холодостійкий, жаротривкий, стійкий до розтріскування. Для споживання в свіжому вигляді і для консервації.
Сицилія Фіолетова	Пізностиглий	Яскраво-фіолетові головки, чудові на смак, з дієтичними властивостями, які при підвищених температурах стають зеленими. Маса качана до 1,3 кг.	Ніжний вишуканий смак. Для споживання у свіжому вигляді, гарнірів та самостійних страв.
Снобол	Ранньостиглий	Головки білосніжні, щільні, середнього розміру, округлі. Маса качана 0,4-1 кг. Покривне листя самозакривається, забезпечуючи білий колір голівок.	Не виносить перегріву та нестачі вологи. Ідеальна для споживання свіжому вигляді та заморожування.

КАПУСТА ЧЕРВОНОГОЛОВА



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Лангедейкер	Пізностиглий	Качани округло-плескаті або округлі, дуже щільні, червоно-фіолетового кольору, масою 1,5-3,5 кг. Високі смакові якості.	Не розтріскується, стійкий до слизового і судинного бактеріозів, фузаріозного в'янення, легкий, транспортабельний. Для довготривалого зберігання. Сприяє нормалізації кров'яного тиску та роботі щитовидної залози.
Топаз	Ранньостиглий	Голівки округло-плескаті, середньо-щільні, фіолетового або червоно-фіолетового кольору. Маса качана 1,5-2 кг.	Стійкий до розтріскування, транспортабельний, холодостійкий. Дуже смачний в салатах.

КАРТОПЛЯ



Xim

КАРТОПЛЯ
ІМПЕРАТРИЦЯ

Ранньостиглий сорт. Бульби рівні, маса з насіння 75-150 г, подовжено-овальні, з жовтою шкірою, дрібними вічками й жовтуватою м'якоттю. Має високі смакові якості. Куш компактний. Володіє комплексною стійкістю до парші, фітофторозу, нематод. Цінність: швидко і дружно формує перші бульби, при їх акуратному зборі (підкопуванні) у червні-липні, до осені можна отримати додатковий врожай. Посів проводити замоченим пророслим насінням.

Висівають (місяць, глибина) – II–III, 8–10 см

Схема висадки (см) – 70 x 35

Збирають (місяць) – VIII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Асоль	Ранньостиглий	Бульби вирівняні, подовжено-овальні, гладкі, зі світлою шкірою, поверхневими вічками та світло-жовтим м'якушем.	Сорт стійкий до фітофторозу, нематоди, дає гарний врожай за будь-яких (навіть несприятливих) умов вирощування.
Діва	Середньостиглий	Бульби вирівняні, подовжено-овальні, гладкі, з червоною шкірою та світло-жовтим м'якушем.	Сорт стійкий до захворювань картоплі. Швидко формує бульби.
Ілона	Середньостиглий	Бульби подовжено-овальні або овальні, зі світло-жовтою шкірою та білим, крохмалистим, розсипчастим м'якушем.	Розсипчастий м'якуш, ідеальний для пюре.
Краса	Середньостиглий	Бульби овальні, з червоною шкірою та світло-жовтим м'якушем.	Сорт стійкий до грибкових та вірусних захворювань картоплі. Незвичайний сорт жовтий всередині та червоний зовні.
Мілена	Ультраранній	Бульби великі, маса з насіння 100-135 г, округло-овальні, з жовто-білою шкірою, поверхневими вічками і блідо-жовтою та білою м'якоттю.	Комплексна стійкість до фітофторозу, вірусних хвороб, нематод. Висока врожайність, інтенсивне формування товарних бульб.
Реванш	Середньостиглий	Бульби округло-овальні, з гладкою шкірою та світло-жовтим м'якушем.	Сорт стійкий до нематоди картоплі. Універсальний сорт, не темніє при варінні, гарний для чіпсів.
Фермер	Ранньостиглий	Бульби подовжено-овальні, з жовтою шкірою та світло-жовтим м'якушем.	Сорт стійкий до нематоди картоплі.



КВАСОЛЯ ЗЕРНОВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Еурека	Ранньостиглий	Боби зелені, довжиною 15 см, по 10-12 штук на рослині. Насіння біле, велике.	Якісний сорт на зерно. Стійкий до хвороб. Рослина кущова, компактна. Дуже гарний для споживання у свіжому вигляді та консервування.
Калинка	Ранньостиглий	Рослина кущова, компактна, не вимагає опори, середньо гілляста. Стручки зелені, досягають до 12 см. Насіння середніх розмірів, червоного кольору, дозріває за 90 днів. Високі смакові показники.	Рослина стійка до хвороб. Поживна та містить велику кількість корисних речовин. Використовується в консервній промисловості, а також в приготуванні страв.



КВАСОЛЯ ЗЕРНОВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Мавка	Середньостиглий	Боби світло-жовті, слабо зігнуті, з 4-6 насіннями. Насіння біле, еліптичної форми, зі слабо вираженим жилкуванням.	Високі смакові якості, добра розварюваність зерна. Стійка до вилягання та оспання. Слабо уражується бактеріозом, антракнозом.
Червона Шапочка	Середньостиглий	Довжина стручка 10-12 см, боби середнього розміру – 9-11 мм, плоско-циліндричної форми, білого кольору з великою червоною плямою, розташовано в районі вічка.	Стійка до вилягання і вражень антракнозом, бактеріозом. Дуже врожайна. Для консервної промисловості, а також в приготуванні страв.



КВАСОЛЯ КИТАЙСЬКА ВИГНА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Анаконда	Пізньюстиглий	Стручки тонкі, довжиною 30-80 см, зеленого кольору, м'ясисті, без волокна, смачніші та солодші за спаржеву квасолю. Боби чорного кольору.	Стручки цих дієтичних спягеті збирають незрілими. Для домашньої кулінарії: у вареному, смаженому та консервованому вигляді. Чудова рослина для вертикального озеленення.
Людмила	Пізньюстиглий	Стручки тонкі, довжиною 25-30 см, діаметром 1 см, зеленого кольору, без волокна. Боби жовто-бежевого кольору.	Куш не потребує опори. Солодші ніж спаржева квасоля. Для використання в домашній кулінарії у вареному, смаженому та консервованому вигляді.
Макарена	Пізньюстиглий	Стручки тонкі, довжиною 30-100 см, зеленого кольору, м'ясисті, без волокна. Боби коричневого кольору. Стручки збирають незрілими.	Використовують в домашній кулінарії у вареному, смаженому та консервованому вигляді. Чудова рослина для вертикального озеленення.
Червона	Пізньюстиглий	Стручки тонкі, довжиною 10-15 см, діаметром 0,5-0,7 см, зелені, без волокна. Боби темно-червоного кольору. Стручки збирають незрілими.	Куш не потребує опори. Смачніша та солодша ніж спаржева квасоля. Для використання в домашній кулінарії у вареному, смаженому та консервованому вигляді.



КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА ВИТКА



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Блаухільде	Пізньюстиглий	Стручки широкі, м'ясисті, без волокна, довжиною 20-25 см, темно-фіолетові. Висівають насіння після того, як мине загроза нічних заморозків.	Збирають стручки квасолі вибірково, через кожні 3-5 днів. Для приготування супів та гарнірів. Після кулінарної обробки стручки міняють колір з темно-фіолетового на зелений.
Золотий Нектар	Ранньостиглий	Стручки жовто-золотистого кольору, гляцеві, сплюснені, м'ясисті, без волокна, довжиною 20-25 см і шириною 2-2,3 см. Висота рослини до 3 метрів.	Високопродуктивний сорт. У їжу можна використовувати через 60 днів після посіву. Для приготування супів, тушіння та консервування.
Хіменез	Середньостиглий	Лопатки широкі, сплюснені, без волокна, довжиною 22-25 см, шириною 2,2-2,5 см, світло-зеленого кольору в червоні штрихи та плями, насіння біло-червоне.	Рослина вимагає опори або посівів уздовж високих парканів. Сорт рекомендований для використання у свіжому вигляді. Ідеальна для приготування кулінарних страв.

КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА КУЩОВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Без Волокна	Ранньостиглий	Рослина кущова, висотою до 40 см. Боби темно-зелені, довжиною до 16 см. Сорт генетично не містить пергаментного шару.	Стійка до хвороб, дружне дозрівання. Дуже гарна для споживання у свіжому вигляді, консервування, заморожування.
Борлетто	Ранньостиглий	Боби світлі, плоскі, з інтенсивними червоними плямами-штрихами, довжиною до 13 см.	Відносно стійкий до антракнозу, бактеріозу. Використовують в кулінарії як дієтичний овоч.
Золота Зірка	Середньостиглий	Світло-жовтого кольору, довжиною до 15 см.	Довготривало плодоносить, відмінні смакові якості плодів. Для консервування, заморожки та споживання у свіжому вигляді.
Кропер Тіпі	Ранньостиглий	Світло-зеленого кольору, довжиною до 16 см.	Відносно стійкий до вірусу мозаїки. Довго плодоносить, має відмінні смакові якості.
Лібра	Середньостиглий	Рослина кущова, компактна, високоросла (до 50 см). Боби світло-зелені, довжиною до 13 см. Насіння біле.	Високі смаковими якостями, стійкість до хвороб. Для споживання у свіжому вигляді та консервування.



КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА КУЩОВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ляура	Середньостиглий	Рослина кущова, компактна, високоросла (до 40 см). Боби світло-жовті, довжиною до 13 см. Насіння білі.	Високі смакові якості, стійкість до хвороб. Для споживання у свіжому вигляді та консервування.
Ольга	Ранньостиглий	Вирівняні, зеленого кольору, довжиною 13-15 см, з чудовими смаковими якостями, з підвищеним вмістом цукрів та вітамінів.	Стійкий до бактеріальних опіків та вірусних захворювань. Використовується у домашній кулінарії та для консервування.
Пантера	Середньоранній	Стручки прямі, довжиною 12-16 см, яскраво-жовтого кольору, без волокна, м'яксті.	Використовують у тушеному, вареному та жареному вигляді, для заморожки та консервування. Дружня віддача врожаю, стійкість до антракнозу та фузаріозу.
Парпл Тіпі	Ранньостиглий	Боби фіолетового кольору (відварені – зеленого), довжиною до 14 см.	Має незвичайний колір. Відносно стійкий до вірусу мозаїки, антракнозу, бактеріозу. Універсальне використання.
Присадібна Універсальна	Середньостиглий	Урожайність бобів 13,2-18,7, насіння 3,2-3,6 т/га. Рослина кущова, висота 35-46 см. Стручки лушпильні, циліндричні, прямі, довжиною 12-14 см. Лопатка світло-зелена. Насіння ниркоподібне, білі.	Сорт універсальний. Сорт відносно стійкий до антракнозу та інших хвороб, з відмінними смаковими якостями.
Скуба	Ранньостиглий	Рослина кущова, компактна, високоросла (до 50 см). Боби темно-зелені, довжиною до 16 см. Високий вміст білку.	Стійкий до хвороб, дружнє дозрівання. Для споживання у свіжому вигляді, консервування, заморожування. Дієтичний.
Сонеста	Ранньостиглий	Рослина кущова, компактна, високоросла (до 40 см). Боби жовті, довжиною до 13 см.	Високі смакові якості, стійкість до хвороб, дружнє дозрівання. Для споживання у свіжому вигляді, консервування, заморожування.



Ексклюзив

КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА КУЩОВА ТІТАНІЯ

Ранньостиглий сорт кущової спаржевої квасолі зі світло-жовтими стручками. Стручки довгі, плоскі, довжиною 13-15 см, шириною до 17 мм, прямі, соковиті, без волокон, з прекрасним смаком. Висів насіння проводять у травні, по 2-3 насінини на відстані 40-45х20-30 см, глибиною 2-3 см. Добре росте у родючому, теплом, не надто сухому ґрунті. Придатна смаження, консервування та замороження.

Висівають (місяць, глибина) – V, 2-3 см

Схема посадки (см) – 40-45х20-30

Збирають (місяць) – VII-VIII



Ексклюзив

КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА КУЩОВА СУПЕРНАНО

Середньоранній сорт кущової спаржевої квасолі з довгими, плоскими, широкими жовтими стручками. Стручки зберігають яскравий колір і не утворюють волокнистості до кінця вегетації. Вони надзвичайно смачні у приготуванні. Рослини сильно розгалужені, кустисті, стійкі до антракнозу та кільцевого бактеріозу. Висів насіння проводять у травні, по 2-3 насінини на відстані 40-45х20-30 см, глибиною 2-3 см. Добре росте у родючому, теплом, не надто сухому ґрунті. Сорт неперевершений для консервування, а також при вживанні у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – V, 2-3 см

Схема посадки (см) – 40-45х20-30

Збирають (місяць) – VII-VIII



КУКУРУДЗА РОЗЛУСНА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гостинець	Середньостиглий	Висока стійкість до вилягання та посухостійкість. Висота 170-220 см; качан конічної форми, короткий, діаметром 3-4 см; тип зернини розлусний, колір – жовтий.	Зерно розтріскується при нагріванні, збільшується об'єм зерна. Високі смакові якості готового продукту – попкорну.
Пінг Понг	Середньостиглий	Рослина середньої висоти. На стеблі формується 1-2 качана довжиною до 15 см, добре наповнених зерном.	Здатність до розтріскування при нагріванні. Попкорн дуже смачний, багатий вітамінами, макро- і мікроелементами.



КУКУРУДЗА ЦУКРОВА



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Брусниця	Середньостиглий	Качан циліндричний, довжиною 18-20 см, масою 220 г. Зерно золотисто-жовте.	Дружна віддача урожаю, відносно стійкий до хвороб. Качани у молочній стиглості варять та консервують.
Делікатесна	Ранньостиглий	Рослина середньоросла. Качан слабо конусоподібний, довжиною 20-22 см, зерно жовте.	Відносно стійка до полягання, столового та консервного призначення. Найкращий сорт для консервування.
Золотий Початок	Середньостиглий	Початки конусовидно-циліндричної форми, довжиною 16-20 см, масою близько 200 г. Зерна оранжево-жовті, в молочно-восковій зрілості мають хороші смакові якості.	Золотиста, солодка, смачна. Високий вміст вітамінів, макро- і мікроелементів. Столового та консервного призначення.
Русалка	Середньостиглий	Качани циліндричні, білі, довжиною до 20 см, зерно біле.	Дуже вимогливий до тепла, дружно формує врожай. Для консервування та в домашньої кулінарії.
Суперрання	Ультрарання	Початок довжиною 16-20 см, середньою масою 200 г. Зерно жовте.	Солодка, відносно стійка до вилягання. Столового та консервного призначення.
Суперсолодка F1	Середньоранній	Рослина середньоросла, висотою 187-200 см. Качани циліндричні, довжиною 17-19 см, середньою масою 150-170 г.	Гібрид білого кольору. В сприятливих умовах формує 2 качани. Вміст цукру більше 25%. Висока посухостійкість та жаростійкість. Ідеальний для споживання в свіжому вигляді та консервування.



МОРКВА СТОЛОВА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амстердамська	Ранньостиглий	Коренеплоди циліндричної форми, довжиною 15-17 см. М'якуш яскраво-оранжевий, соковитий, солодкий.	Гарний сорт на пучкову продукцію. Для споживання в свіжому вигляді, переробки, при більш пізніх посівах – на зберігання.
Артек	Ультраранній	Коренеплоди циліндричні, з тупим кінчиком, довжиною 15 см, діаметром 4 см, масою 75-130 г.	Висока товарність, стійкість до білої гнилі. Для вирощування на ранню пучкову продукцію. Використовують у свіжому вигляді та для переробки.
Без Серцевини	Середньостиглий	Коренеплоди циліндричної форми, темно-оранжеві, вирівняні, соковиті, солодкі, довжиною 19-22 см, масою 70-200 г.	Стійка до розтріскування, серцевина дуже мала. Високий вміст каротину. Для приготування соків, споживання у свіжому вигляді, вирощування на пучкову продукцію.
Віта Лонга	Пізнєостиглий	Коренеплоди конічні, довжина до 30 см, поверхня ребриста, забарвлення помаранчеве.	Відмінна лежкість і прекрасні смакові якості. Практично не хворіє. Висока врожайність.
Вітамінна 6	Середньостиглий	Коренеплід циліндричної форми, з тупим кінцем, довжиною 17-20 см. М'якуш оранжево-червоний, ніжний, соковитий, без серцевини.	Високий вміст каротину, стійкий до цвітучості, добре зберігається. Використовують у свіжому вигляді і для зберігання. Дієтичний.



МОРКВА СТОЛОВА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Долянка	Середньостиглий	Коренеплоди циліндричні, вирівняні, довжиною 16-18 см, яскраво-оранжеві, з ніжним соковитим м'якушем та невеликою серцевиною.	Висока врожайність, стійкість до розтріскування, цвітущості та основних захворювань; довготривало зберігає якість, має підвищений вміст цукру та каротину.
Карлена	Середньостиглий	Коренеплоди довжиною 18-20 см, конічної форми, з тупим кінцем, червоно-оранжевого кольору, вирівняні по розміру.	Високий вміст каротину. Для споживання в свіжому вигляді, переробки та зберігання. Висока врожайність, відмінний смак, гарна лежкість.
Каротель	Середньостиглий	Конічної форми оранжево-червоного кольору, солодкий довжиною 14-16 см. Масою 60-200 г.	Високий вміст каротину. Для споживання у свіжому вигляді, переробки та зимового зберігання.
Корал	Пізнюстиглий	Темно-оранжеві, циліндричні, довжиною 18-20 см, гладенькі, без позеленіння. Середня маса плоду 140-160 г.	Придатний для літнього і підзимнього посіву. Ідеальна для тривалого зберігання.
Королева Осені	Пізнюстиглий	Конічної форми, довжиною 17-25 см, з маленькою серцевиною, масою до 200 г. Забарвлення м'якоті оранжево-червоне.	Стійка до заморозків, прекрасно зберігається до весни. Універсального призначення.
Ланге Роте Штумпфе	Пізнюстиглий	Циліндричної форми, довжиною 19-20 см. Забарвлення м'якоті інтенсивно-оранжеве.	Коренеплід солодкий та соковитий, привабливий товарний вигляд, прекрасно зберігається до весни.
Московська зимова	Середньостиглий	Видовжено-циліндричні з тупим кінчиком, завдовжки до 15 см, масою 100-172 г. М'якуш яскраво-оранжевий, соковитий, ніжний, ароматний, з високим вмістом каротину.	Висока врожайність. Для споживання в свіжому вигляді, переробки та тривалого зберігання. Насіння придатне для посіву під зиму.
Нантська	Середньостиглий	Конічної форми оранжево-червоного кольору, солодкий, довжиною 14-16 см. Масою 100-230 г.	Підвищений вміст каротину. Для споживання у свіжому вигляді, переробки, зимового зберігання та дієтичного харчування.
Оленка	Ранньостиглий	Зрізано-конічні, довжиною 11 см, діаметром 4-6 см, масою 150-220 г. Поверхня гладенька, іноді з дрібними вічками. М'якуш оранжевий, ніжний.	Стійка до розтріскування, гарна лежкість, зберігається всю зиму. Використовується у свіжому вигляді та для переробки.
Перфекція	Пізнюстиглий	Напівконічної форми, при повному дозріванні – з тупим кінчиком, довжиною 20-24 см. М'якуш оранжевий, соковитий, ніжний. Серцевина середнього розміру, оранжева.	Висока врожайність, гарна лежкість. Стійкість до розтріскування. Корисна як ласощі для дітей.
Флакке	Середньостиглий	Насичено-оранжевого кольору, довжиною до 25 см.	Великий вміст каротину. Для зимового зберігання та переробки. Сорт універсального призначення.
Флаккоро	Пізнюстиглий	Вирівняні, конічної форми з тупим кінчиком, крупні, довжиною 24-28 см, масою 135-200 г, яскраво-помаранчевого кольору.	Стійка до розтріскування та ламання. Гарно зберігається, не накопичує нітратів, стійка до хвороб. Висока врожайність та товарність.
Червона Довга	Пізнюстиглий	З дуже тоненькою серцевиною, циліндричної форми, довжиною 20-25 см, середньою масою 130-150 г, повністю занурений у ґрунт.	Сортотип Берлікумер. Врожайна, не втрачає соковитості. Для довготривалого зимового зберігання, переробки та споживання в свіжому вигляді.
Червоний Велетень	Середньостиглий	Яскраво-оранжевий, конічної форми, довжиною 14-15 см, діаметром 3-4 см, масою 90-160 г.	Стійка до розтріскування, має гарний товарний вигляд. Для споживання у свіжому вигляді та найкраща для зимового зберігання.
Шантане	Середньостиглий	Довжиною 14-16 см, урізано-конічної форми, з серцевиною значних розмірів. Колір м'якуша та серцевини коренеплоду оранжевий.	Врожайний, стійкий до захворювань сорт універсального використання, має підвищену лежкість. Для вживання в свіжому вигляді, консервування, на кормові цілі.
Шантане Роял	Середньостиглий	Високотоварні, конічної форми, оранжево-червоні, солодкі. Масою 90-200 г, довжиною 15-18 см.	Крупні коренеплоди без бокових коренів. Для зимового зберігання, споживання у свіжому вигляді та переробки.
Яскрава	Середньостиглий	Циліндричної, правильної форми, гладенька, інтенсивно-оранжева, масою 140-180 г, довжиною 14-15 см, діаметром 4-5 см. М'якоть соковита, має відмінний смак.	Підвищений вміст каротину, стійкий до цвітущості, добре зберігається. Для використання у свіжому вигляді та для переробки.



Ексклюзив

МОРКВА СТОЛОВА ПАРИЖ МАРКЕТ

Ранньостиглый сорт. Коренеплоды круглой формы, небольшие, выровнены за размером, в диаметре 3-4 см, оранжево-красные. Сорт пригоден для выращивания в теплицах та у відкритому ґрунті. Смакові якості чудові. Використовують на пучкову продукцію і для переробки. Не перетримувати в ґрунті!

Висавають (місяць, глибина) – III–V, X 2–3 см
Схема висадки (см) – 45х3–5
Збирають (місяць) – IX–X



МОРКВА СТОЛОВА

МОРКВА СТОЛОВА
ПУРПУРОВИЙ
КОСМОС

Пізній сорт моркви із незвичайним насиченим забарвленням плоду. Веgetаційний період від сходів до технічної стиглості становить 135 днів. Форма плоду конічна. Маса плоду 140 - 170 г. Сорт гарно зберігається, використовується в свіжому вигляді та для переробки. Відмінний антиоксидант.

Висівають (місяць, глибина) - III-V, X, 2 см

Схема посадки (см) -45 * 3-5

Збирають (місяць) - IX-X

Ексклюзив



ОГІРОК



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1	Тип запилення
Аванс F1	Ранньостиглий	Огірочки товарні, з міцною шкіркою, хрумкі, з маленькою насінневою камерою, у вузлі формує від 3-5 до 7-10 зав'язей по 11 см, масою до 120-130 г.	Обмежений ріст бічних пагонів, що забезпечує легкий догляд за рослинами в теплиці і відкритому ґрунті. Засоловальні якості високі.	самозапильний
Анulyкa F1	Середньоранній	Корнішонного типу, зеленці довжиною 7-9 см, веретеноподібні, світло-зелені, малобугорчаті, формуються з самого початку росту.	Сорт стійкий до багатьох хвороб огірків. Для консервації, соління та споживання у свіжому вигляді.	бджолозапильний
Атлет F1	Середньостиглий	Рослина потужна. Довжина головного стебла 3-3,5 м. Зеленець довжиною 20-22 см, діаметром 4,0-4,5 см, масою 180-210 г, темно-зелений зі світлими смужками. Циліндричний, з «ручкою» біля основи, поверхня крупно-горбувата, опушення складне, шипи білі.	Підвищена тінювитривалість рослин, висока рання та загальна врожайність. Підходить для вирощування на балконі.	бджолозапильний
Балконний F1	Ранньостиглий	Корнішон жіночого типу цвітіння. Зеленці бугорчаті, білошипі, довжиною 6-8 см. Довго не переростають та залишаються не великими.	Довге та стабільно високе плодоношення. Засоловальні якості високі. Стійкий до оливкової мозаїки, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої роси. Для вирощування на балконах і лоджіях, а також у відкритому і захищеному ґрунті.	самозапильний
Белка F1	Середньостиглий	Білоплідні, довжиною 9-11 см і діаметром 3-3,5 см, бугорки середні, забарвлення білувато-фісташкове або слабо-зеленувате. Смакові та засоловальні якості високі.	Стійкість до борошнистої роси, оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, толерантність до несправжньої борошнистої роси.	самозапильний
Білий Ангел F1	Середньостиглий	Рослина сильноросла, утворює багато бічних пагонів, у пазусі листя формує по 1-2 зав'язі. Зеленці – короткі (6-8 см), білого кольору, з рідкими бугорками.	Незвичайний колір та смак. Високий ступінь партенокарпії, змішаний тип цвітіння, призначений для вирощування в теплицях. Плоди варто збирати, коли вони стають слабо-зеленими. Для споживання свіжими та консервації.	бджолозапильний
Бобрик F1	Ранньостиглий	Рослина сильноросла, у пазусі листя закладає по 6-8 (до 10) зав'язей. Зеленці довжиною 10-12 см, циліндричні, темно-зелені з невеликими світлими полосами. М'якуш щільний, хрумкий.	Гібрид дружньо віддає врожай, має високий ступінь стійкості відносно справжньої та несправжньої борошнистої роси, кореневої гнилі, оливкової п'ятнистості. Чудовий для соління.	самозапильний
Боровичок F1	Скоростиглий	Схильний до утворення партенокарпічних плодів. Зеленці довжиною 10-12 см, бугорчаті, зелені з білими полосами, чорно шипі, без гіркоти.	Стійкий до кореневої гнилі, справжньої та несправжньої борошнистої роси. Використання універсальне – для салатів, соління, маринування.	бджолозапильний

ОГІРОК



Ексклюзив

ОГІРОК
ВІРМЕНСЬКИЙ БІЛИЙ

Ранньостиглий сорт з періодом дозрівання – 70-80 днів. Вирощують у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. На розсаду висівають в квітні або у відкритий ґрунт в травні-червні. Сходи з'являються на 5-7 добу. Куш потужний, довжина головного пагону 250-300 см. Плоди світло-зелені з сріблястим опушенням, сегментовані, мають циліндричну форму. Довжиною 30-50 см та з масою одного плоду до 1 кг. На одній рослині формується від 5 до 10 плодів. М'якуш хрусткий дуже соковитий та ніжним динним ароматом. Використовують для споживання в салатах, у вигляді солінь і консервації.

Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 2 см

Схема посадки (см) – 70х50-55

Збирають (місяць) – VII-VIII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1	Тип запилення
Бухара F1	Ранньостиглий	Гладкоплідний гібрид жіночого типу цвітіння для весняних теплиць, тунелів, відкритого ґрунту. У вузлах формується від 1-2 до 3-4 зав'язей. Зеленці овально-циліндричної форми, інтенсивно-зеленого забарвлення, з глянцевою поверхнею, довжиною 11-14 см, діаметром 3,0-3,3 см.	Галушення обмежено – утворюються детермінантні бічні пагони, які при сильному навантаженні стають букетними гілочками. Гібрид жаростійкий, стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої роси, толерантний до несправжньої борошнистої роси.	самозапильний
Вересень	Пізньостиглий	Рослина жіночого типу цвітіння. Зеленці довжиною 10-15 см, масою 60-100 г, циліндричної форми, з рідким розміщенням бугорків.	Сорт ароматний та хрумкий. Плодоносить до заморозків, довго не жовтіє, стійкий до пероноспорозу. Відноситься до салатного типу, зеленці також можна солити та консервувати.	бджолозапильний
Веселі Метелики	Середньостиглий	Середньостиглий бджолозапильний сорт. Плоди довжиною 8-10 см, масою 150 г, циліндричної форми, середньобугорчаті, світло-зелені, хрумкі, генетично без гіркоти.	Сорт дуже соковитий, стійкий до несправжньої борошнистої роси та вірусу огіркової мозаїки. Відноситься до салатного типу, але можна використовувати і для засолювання.	бджолозапильний
Вірні Друзі F1	Скоростиглий	У вузлах від 2-3 до 5-8 і більше зав'язі. Зеленці горбкуваті, чорношпигі, овально-циліндричної форми, довжиною 8-10 см. Засолювальні і смакові якості дуже високі.	Холодостійкий. Рясне плодоношення в будь-яких умовах вирощування. Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, толерантний до борошнистої роси та несправжньої борошнистої роси. До гібриду підсавають 10% запилювача.	бджолозапильний
Вісконсін	Середньостиглий	Зеленці довжиною 8-10 см, масою 75-90 г, циліндричні, крупнобугорчаті, чорношпигі.	Висока врожайність, вирівняність плодів і відсутність гіркоти, відносно стійкий до вірусу огіркової мозаїки. Універсального використання.	бджолозапильний
Водограй F1	Ранньостиглий	Зеленці зелені, не схильні до пожовтіння, соковиті, бугорчаті, довжиною 11-13 см.	Для вирощування у відкритому ґрунті. Для соління, консервування, споживання в свіжому вигляді.	бджолозапильний
Гейм F1	Середньостиглий	Циліндричної форми, горбкуватий, зелений з чіткими смугами, довжиною 8-10 см.	Сорт універсальний, без гіркоти. Відносна стійкість проти ураження пероноспорозом і бактеріозом.	бджолозапильний
Голубчик F1	Ранньостиглий	Зеленці невеликого розміру (довжиною 9-12 см, масою 80-95 г), крупно- та рідкобугорчаті, щільні, хрумкі.	Комплексна стійкість до хвороб. Гарний для соління, споживання у свіжому вигляді та ідеальний для консервування.	бджолозапильний
Городський Огурчик F1	Ранньостиглий	Зеленці бугорчаті, білошпигі, довжиною 9-12 см, діаметром 2-2,7 см, масою 75-90 г. В вузлах формується в середньому по 3-9 зав'язей.	Пучковий корнішон для лоджій, балконів, веранд, відкритого і захищеного ґрунту. Тінювирівальний, пристосований до обробітку на підвіконні. Стійкий до хвороб. Маленький та тоненький.	самозапильний
Далекохідний	Середньостиглий	Рослина довгоплідиста. Плоди циліндричні, крупнобугорчаті, довжиною 10-15 см, масою 100-150 г.	Стійкий до засухи і несправжньої борошнистої роси. Довгий період плодоношення. Універсального використання.	бджолозапильний
Джерело	Ранньостиглий	Зеленець довжиною 10-12 см, масою 60-70 г, циліндричний, поверхня бугорчата, з чіткими смужками до половини довжини.	Відносна стійкість до несправжньої борошнистої роси і бактеріозу. Використовують для споживання у свіжому вигляді, для консервування та соління.	бджолозапильний
Домової F1	Ранньостиглий	Рослина середньоросла. Зеленці довжиною 11-13 см, частобугорчаті, білошпигі, без гіркоти, мають сильний аромат.	З букетним формуванням плодів. Довготривале плодоношення. Комплексна стійкість до хвороб. Для салатів, соління, маринування. Рекоменується для теплиць.	самозапильний



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1	Тип запилення
Дружна Сімейка F1	Середньоранній	Зеленець зелений, середньобугорчатий, довжиною до 11 см, без гіркоти.	Стийкий до хвороб, стабільна врожайність при будь-яких умовах і тривалій період плодоношення, навіть при несприятливих умовах.	самозапильний
Єфрейтор F1	Скоростиглий	Галушення нижче середнього. Зеленці горбкуваті, білошпигі, довжиною 10-13 см, з середньою частотою розташування горбків, високих засоловляних якостей.	Універсальний (для теплиць, тунелів, відкритого ґрунту). Стийкий до борошнистої роси, оливкової плямистості, вірусу звичайної опіркової мозаїки, несправжньої борошнистої роси, кореневих гнилей. Рясне плодоношення в будь-яких умовах.	самозапильний
Журавльонік F1	Ранньостиглий	Зеленець завдовжки 9-11 см, масою 80-100 г, хрумкий, без гіркоти, еліпсоїдної форми, з розмитими смугами, поверхня крупнобугорчата.	Відносно стійкий до борошнистої роси. Універсального призначення.	бджолозапильний
Закусочний	Ранньостиглий	Рослина довогнута. Плоди довжиною 10-14 см, крупнобугорчаті, чорношпигі. Маса 100-110 г.	Вирощується в ґрунті та під плівковим укриттям. Стийкий до понижених температур, оливкової плямистості. Універсального використання.	бджолозапильний
Заначка F1	Скоростиглий	Циліндричної форми довжиною 10-12 см, масою 110-130 г. Поверхня горбкувата, горбки середні, розташовані часто, забарвлення шпигі біла.	Сорт універсальний. Стийкий до справжньої і несправжньої борошнистої роси, оливкової плямистості і кореневих гнилей. Чудовий для літніх салатів та маринування.	бджолозапильний
Засолочний	Ранньостиглий	Зеленець видовжено-циліндричний, крупногорбковатий, зелений зі світлимися смугами середньої довжини, опушення чорне. Довжина зеленця 11-11,5 см. Маса 100-125 г.	Стабільна врожайність, високі товарні властивості. Рекомендуються для вирощування у відкритому ґрунті.	бджолозапильний
Змієвидний	Середньостиглий	Зеленець довжиною до 50 см, часто вигнуті, з зеленою шкірою, смачні. Огірки темно-зеленого кольору, гладкі, з одного боку завужені.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Містить йод, залізо, кальцій. Для споживання свіжими (на салати), без чищення шкіри, та для консервування і заморожування.	бджолозапильний
Зозуля F1	Ранньостиглий	Зеленець циліндричної форми, довжиною 14-23 см, масою 150-300 г.	Висока врожайність, відносна стійкість до борошнистої роси. Один з кращих для вирощування у закритому ґрунті. Для споживання у свіжому вигляді.	частково самозапильний



Ексклюзив

ОГІРОК КОРНИШОН КУЩОВИЙ

Популярний ранньостиглий бджолозапильний сорт. Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Від сходів до початку плодоношення 40-45 днів. Зеленці – довжиною 5-10 см, масою 80-90 г, веретеноподібні, поверхня горбкувата, дуже смачні, хрумкі, без гіркоти. Сорт цінується за відносною стійкістю до пероноспорозу, та має гарну транспортабельність. Використовується в свіжому вигляді. Для консервування і засолювання.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2 см

Схема посадки (см) – 70x50-55

Збирають (місяць) – VI-VII



ОГІРОК



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1	Тип запилення
Зяток F1	Ранньостиглий	У пазусі листя закладається по 2-4 (до 8) зав'язей. Зеленці довжиною 10-12 см, темно-зелені з невеликими світлими полосами, без гіркоти.	Смачні пікулі та хрумкі корнішони без гіркоти. Комплексна стійкість до хвороб. Для збору на пікулі та корнішони, також для споживання свіжими.	самозапильний
Кадріль F1	Ранньостиглий	Зеленці довжиною 10-12 см, масою 110-120 г, частобугорчаті, дуже міцні, без порожнин, з маленькою насінневою камерою, формують від 4-6 до 10-12 зав'язей у вузлі.	Стійкий до хвороб. Витримує високе навантаження плодами. Для вирощування у відкритому ґрунті, плівкових теплицях, а також на підвіконні (березень-травень). Придатний для щоденного збору корнішонів і пікулів.	самозапильний
Капітан F1	Скоростиглий	Корнішонного типу, крупнобугорчаті, білошипі, довжиною 8-12 см. У вузлах формуються від 2-5 до 8-10 зав'язей, налив плодів у вузлах послідовний. При хорошому запиленні майже всі зав'язі стають зеленцями, засохлих зав'язей мало.	Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, толерантний до борошнистої і несправжньої борошнистої роси. До гібриду підсають 10% запилювача. Для засолу та консервації.	бджолозапильний
Карапуз F1	Ранньостиглий	Пучковий міні-корнішон жіночого типу цвітіння. Зеленці горбкуваті, білошипі, з середнім опушенням, завдовжки 6-8,5 см красивого зеленого забарвлення, щільні. У вузлах формуються від 1 до 5 зав'язей.	Універсального призначення (відкритий ґрунт, теплиці). Постійне наростання пагонів з активними зав'язями. Має тривалий період плодоношення, з високими консервними і смаковими якостями, переростають слабо.	самозапильний
Китайське Диво	Середньостиглий	Зеленці довжиною до 50 см, масою до 450 г, часто вигнуті, з зеленою тонкою шкірою, плотним та смачним м'якушем.	З тоненькою шкіркою, без гіркоти. Рекомендований для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Для споживання свіжими (на салати без чищення шкіри), та для консервування і заморожування.	бджолозапильний
Китайський Холодостійкий	Середньоранній	Циліндричний (часто вигнутий), з великими горбиками і короткою шиєю, дуже довгі (30-50 см). Шкірочка темно-зелена, блискуча, тонка. Шипи білі. М'якоть соковита, ароматна, солодка, без гіркоти. Насіння дрібне, м'яке і не старіє.	Для вирощування в парниках, зимових теплицях, у відкритому ґрунті. Після першого збору дає ще більш рясний урожай. Холодостійкий, тінювитривалий, стійкий до борошнистої роси, несправжньої борошнистої роси і фузаріозного в'янення.	бджолозапильний
Козирна Карта F1	Ранньостиглий	У вузлах формують від 2-3 до 4-5 зав'язей. Зеленці інтенсивно-зелені, крупнобугорчаті, білошипі, довжиною 10-12 см.	Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки, корневих гнилей.	самозапильний
Колібри F1	Скоростиглий	Зеленці короткі, бугорчаті, білошипі, довжиною 5-8 см, діаметром 2,5-3,5 см, масою 60-80 г. В вузлах формуються від 2 до 10 зав'язей. Листя дрібне.	Пучковий корнішонний балконний гібрид. Для вирощування в весняно-літньому обороті на балконах, верандах, лоджіях, у відкритому ґрунті та теплицях. Використовують для соління.	самозапильний
Конкурент	Ранньостиглий	Зеленець довжиною 9-12 см, масою 70-100 г, циліндричної форми, поверхня крупнобугорчата.	Відмінними смакові якості свіжих та консервованих плодів, відносно стійкість до пероноспорозу. Універсального призначення.	бджолозапильний
Король Грядки F1	Ранньостиглий	У пазусі листя закладає по 1-3 зав'язі. Зеленці довжиною 9-11 см, зелені, крупнобугорчаті, бурошипі, без гіркоти, ароматні, щільні, солодкі та хрумкі.	Для вирощування у відкритому ґрунті. Стійкий до несправжньої борошнистої роси. Гарні прямо з грядки на салати, для соління, маринування.	бджолозапильний
Круїз F1	Середньостиглий	Зеленець циліндричний, крупнобугорчатий, довжиною 8-10 см, діаметром 2,5-4,5 см, масою 60-120 г, без гіркоти.	Висока стабільна врожайність, стійкість до хвороб, тривалість збереження забарвлення зеленців (до 10 днів). Для вирощування у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями через розсаду або посівом насіння в ґрунт.	бджолозапильний
Кузнечик F1	Ранньостиглий	У вузлах формують від 2-3 до 4-6 зав'язей. Гібрид високих смакових якостей. Зеленці яскраво-зелені, крупнобугорчаті, білошипі, довжиною 10-12 см.	Гібрид стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки. Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті.	самозапильний
Кураж F1	Ранньостиглий	Рослина сильноросла. Зеленці довжиною 12-15 см, масою 120-130 г, темно-зелені зі світлими смугами, частобугорчаті, білошипі, універсального використання, без гіркоти.	Неперевершена врожайність. Відносно стійкий до основних захворювань огірків. Для вирощування в плівкових теплицях та у відкритому ґрунті.	самозапильний
Кущовий	Ранньостиглий	Рослина кущової форми. Плоди циліндричні, крупногорбкуваті, з чорними шипами та світлими смугами до половини плоду, без гіркоти, довжиною 9-12 см, масою 100-120 г.	Відносно стійкий до бактеріозу, транспортабельний, компактний, ідеальний для соління. Для вирощування у відкритому ґрунті. Використовують у свіжому вигляді та для консервування.	бджолозапильний
Ласточка F1	Ранньостиглий	Овально-циліндричної форми, темно-зелений з розмитими світлими смугами, горбкуватий, без гіркоти, завдовжки 9-14 см, масою 75-105 г.	Сорт відносно стійкий до борошнистої роси, пероноспорозу, вірусу огіркової мозаїки. Універсального використання.	бджолозапильний
Льоша F1	Ранньостиглий	Зеленці бугорчаті, з темними шипами, соковиті, довжиною 9-11 см.	Для вирощування у відкритому ґрунті. Використовують для соління, консервування, споживання в свіжому вигляді.	бджолозапильний
Лялюк	Середньоранній	Рослина довгоплетиста, зеленці видовжено-овальні, в поперечному розрізі тригранні, довжиною 10-11 см, масою 90-140 г.	Відносно стійкий до бактеріозу. Вживають у свіжому вигляді, для консервування та соління.	бджолозапильний
Мальчик з Пальчик F1	Ранньостиглий	У вузлах формують від 2-3 до 5-6 зав'язей. Зеленці яскраво-зелені, бугорчаті, білошипі, довжиною 8-10 см.	Світлолюбний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті і плівкових теплицях. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки.	самозапильний



ОГІРОК



Ексклюзив

ОГІРОК ПІКУЛЬ F1

Бджолозапильний гібрид, переважно жіночого типу цвітіння. Зеленець овально-циліндричної форми, темно-зеленого кольору з розмитими світлими смугами, горбкуватий, без гіркоти. Посів насіння здійснюється в квітні-травні. Гібрид відносно стійкий до борошнистої роси, пероноспорозу, вірусу огіркової мозаїки. Ґрунт потрібен удобрений, помірно вологий. Огірочки потрібно збирати щодня, не даючи їм перерости (оптимальний розмір зеленця 3-5 см). Використовується для цільноплідного консервування.

Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 2 см

Схема посадки (см) – 70х50-55

Збирають (місяць) – VII-VIII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1	Тип запилення
Мар'їна Роца F1	Ранньостиглий	У вузлах формує від 2-3 до 4-5 зав'язей. На кожній рослині одночасно може дозрівати до 10-12 корнішонів. Зеленці щільні, ароматні, інтенсивно-зелені, бугорчаті, білошпії, довжиною 10-12 см.	Холодостійкий, тінювитривалий, для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки, корневих гнилей.	самозапильний
Матрьошка F1	Ранньостиглий	У вузлах формує від 2-3 до 7-8 зав'язей. М'якуш та шкірка щільні. Зеленці інтенсивно-зелені, бугорчаті, білошпії, довжиною 9-12 см.	Світлолюбний, для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Довгий період плодоношення. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки.	самозапильний
Молодший Лейтенант F1	Скоростиглий	Зав'язей на рослині так багато, що гібрид можна вирощувати для збору і консервації мікро-пікулів (3-5-денних зав'язей довжиною 3-5 см). Зеленці яскраво-зелені, горбкуваті, білошпії, довжиною 9-12 см, з хрусткою м'якоттю.	Інтенсивне зростання, велика кількість зав'язей. Високі засолувальні, смакові і консервні якості. Стійкий до борошнистої роси, оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, толерантний до несправжньої борошнистої роси.	самозапильний
Московський Піжон F1	Ранньостиглий	Рослина сильноросла. Зеленці довжиною 10-12 см, зелені з білими плямами, бугорчаті, білошпії.	Високі смакові якості, стійкий до оливкової п'ятнистості та бактеріозів.	бджолозапильний
Муравей F1	Ранньостиглий	У вузлах формує від 2-3 до 5-7 зав'язей. Зеленці крупнобугорчаті, білошпії, довжиною 8-11 см, формуються з найнижчих вузлів за будь-яких погодних умов.	Світлолюбний, для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки.	самозапильний
Ніжинський	Середньопізній	Зеленці зелені з світлими полосами середньої довжини, великобугорчаті, чорношпії, масою 80-120 г.	Придатний для консервування, соління та використання у свіжому вигляді. При засолюванні не утворюються «пустоти».	бджолозапильний
Пальчик	Ранній	Рослина середньоплетиста. Зеленець видовжено-циліндричний, довжиною до 10-12 см, масою 80-100 г. Без гіркоти.	Холодостійкий, дружна віддача врожаю. Використовують для споживання в свіжому вигляді, соління, маринування.	бджолозапильний
Паризький Корнішон	Ранньостиглий	Зеленці довжиною 5-10 см, масою 80-90 г, веретеноподібні, поверхня бугорчата, хрумкі, без гіркоти.	Відносна стійкість до пероноспорозу, транспортабельність. Популярний для соління та консервування.	бджолозапильний
Підмосковні Вечори F1	Ранньостиглий	У вузлах формує 1-2 зав'язі. Зеленці темно-зелені, овально-циліндричні, бугорчаті, білошпії, довжиною 12-14 см.	Тінювитривалий, для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Одночасно дозріває велика кількість зеленців. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки, корневих гнилей.	самозапильний
Посухостійкий F1	Середньостиглий	Зеленці довжиною 9-11 см, масою 70-90 г, циліндричні, дуже смачні, хрумкі, соковиті.	Дружно огірковує млади в ранні терміни. Відносно стійкий до вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси.	бджолозапильний
Рацібор F1	Середньостиглий	Довжиною 7-9 см, масою 90-140 г, циліндричної форми.	Стабільна врожайність і вирівняність плодів, відносна стійкість до пероноспорозу. Універсального використання.	бджолозапильний
Родничок F1	Середньостиглий	Довжиною 10-12 см, масою 70-90 г, циліндричні, дуже смачні, хрумкі, соковиті.	Високі врожайні сорти. Відносно стійкий до вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси. Для консервування та споживання у свіжому вигляді.	бджолозапильний
Руфус F1	Середньостиглий	Зеленці довжиною до 8 см, інтенсивно-зеленого кольору, з великою кількістю шпів, формуються з самого початку росту культури.	Вирощується у відкритому і в закритому ґрунті. Відносно стійкий до багатьох захворювань огірків, висока врожайність і стабільне плодоношення. Для консервування, соління та споживання у свіжому вигляді.	бджолозапильний



ОГІРОК



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1	Тип запилення
Самородок F1	Середньоранній	Плоди овально-циліндричні з тупим кінчиком і горбкуватою поверхнею, без гіркоти, завдовжки 9-14 см, масою 80 г.	Хороша транспортабельність та стійкість до основних хвороб. Універсального призначення.	бджолозапильний
Секрет Фірми F1	Середньостиглий	У вузлах формується по 1-2 зав'язі. Зеленці білошипі, довжиною 12-14 см, діаметром 3,6-4,2 см, масою 110-120 г, з гострим носиком, щільні.	Соковитий та хрумкий. Стійкий до багатьох хвороб огірків. Гарно засолюється.	самозапильний
Смак F1	Ранньостиглий	Довжиною 12-16 см, масою 95 г, яскраво-зелені циліндричної форми.	Відносно стійкий до пероноспорозу, бактеріозу, зберігає товарний вигляд протягом 10 днів. Для споживання у свіжому та консервованому вигляді.	бджолозапильний
Соловей F1	Ранньостиглий	Зеленці довжиною 8-11 см, масою 70-85 г, овально-циліндричні, крупнобугорчаті, яскраво-зелені, без гіркоти.	Відносно стійкий до несправжньої борошнистої роси. Універсального призначення. Чудовий для соління.	бджолозапильний
Сопліца F1	Середньоранній	Маленькі зелені плоди без гіркоти, довжиною 8-10 см. Гібрид при переростанні не збільшується в діаметрі, зберігаючи товарний вигляд.	Тривалий період плодоношення, практично до осені. Стійкий до різного виду вірусів та несправжньої борошнистої роси. Для соління та приготування салатів.	бджолозапильний
Справжній Полковник F1	Ранньостиглий	Галушення нижче середнього або середнє. Зеленці яскраво-зелені, горбкуваті, білошипі, довжиною 12-15 см; горбки великі, частота розташування горбків середня.	Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, толерантний до борошнистої роси, корневих гнилей. Для весняних теплиць, тунелів, відкритого ґрунту.	самозапильний
Сремський F1	Ранньостиглий	Зеленці довжиною 9-11 см, масою 70-120 г, циліндричні, зеленого кольору.	Для відкритого та захищеного ґрунту. Використовують для споживання у свіжому вигляді і для консервування.	бджолозапильний
Стрелка F1	Скоростиглий	У вузлах формується від 1-2 до 3-4 зав'язей. Зеленці білоплідні (білувато-фісташкові або слабо-зеленуваті), довжиною 9,5-12 см, діаметром 3-3,5 см.	Білоплідний сорт. Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої роси, толерантний до несправжньої борошнистої роси.	самозапильний
Тамерлан F1	Скоростиглий	Галушення середнє. У вузлах формується від 2-3 зав'язі. Зеленці циліндричні, темно-зелені, з глянцевою поверхнею, довжиною 12-15 см, діаметром 2,6-3 см.	Високоврожайний гладкоплідний сорт. Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої роси та несправжньої борошнистої роси. Для вирощування у весняних теплицях, тунелях, відкритому ґрунті.	самозапильний
Теща F1	Ранньостиглий	У пазусі листя закладається по 3-4 зав'язі. Зеленці довжиною 11-13 см, без гіркоти, з ніжним смаком та ароматом.	Вирощують в закритому та відкритому ґрунті. Має комплексну стійкість до хвороб огірків.	самозапильний
Титус F1	Середньостиглий	Зеленці довжиною до 8 см, зелені, середньогорбчаті, формуються з самого початку росту культури.	Корнішонного типу. Стійкий до багатьох хвороб огірків. Для консервації та споживання у свіжому вигляді.	бджолозапильний
Три Танкіста F1	Ранньостиглий	У вузлах формує від 2-3 до 4-5 зав'язей. Зеленці яскраво-зеленого кольору, бугорчаті, білошипі, довжиною 9-12 см.	Світлолюбний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки, корневих гнилей.	самозапильний
Трой F1	Ранньостиглий	Зеленці переважно овальні, середньоребристі, з чіткими світло-зеленими полосами на 1/3-1/2 довжини плоду, рідкими бугорками і чорними шипами.	Плоди довго не жовтіють, зберігають товарний вид, транспортабельні. Для консервування, соління та споживання у свіжому вигляді.	бджолозапильний
Фенікс 640	Пізнєостиглий	Зеленці довжиною 16-18 см, масою 150-190 г, циліндричні, з рідким розміщенням бугорків.	Плодоносить до заморозків, довго не жовтіє, стійкий до пероноспорозу. Салатний тип, але зеленці також можна солити та консервувати.	бджолозапильний
Фенікс Плюс	Середньостиглий	Зеленці довжиною 10-12 см, масою 75-95 г, еліпсоїдної форми, темно-зелені, без гіркоти.	Високоврожайний сорт. Довгий період плодоношення, стійкість до пероноспорозу та перепадів температур. Для споживання у свіжому вигляді та консервування.	бджолозапильний
Хасбулат F1	Ранньостиглий	Сильнорослий, у кожній пазусі листка закладається до 7 зав'язей. Зеленці циліндричні, довжиною 10-12 см, масою 90-100 г.	Стійкий до перепадів температур. Плоди придатні для споживання у свіжому вигляді, соління, маринування.	самозапильний
Хлібосольний F1	Ранньостиглий	Рослина середньоросла, з букетним закладом зав'язі (до 3 в одному вузлі). Плоди довжиною 10-12 см, циліндричні, зелені.	Вирощують в закритому та відкритому ґрунті. Гібрид має комплексну стійкість до хвороб огірків. Хрумкий та ароматний, зберігає властивості при консервуванні.	бджолозапильний
Хуторок F1	Ультраранній	Зеленці довжиною 10-12 см, зелені з білими полосами, без гіркоти.	Висока витривалість до справжньої та несправжньої борошнистої роси, кореневої гнилі. Універсального використання: для салатів, соління, маринування.	бджолозапильний
Цезар F1	Ранньостиглий	Зеленці довжиною 9-11 см, масою 65 г, циліндричної форми, без гіркоти.	Високоврожайний сорт. Відносна стійкість до вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси та плямистості. Для всіх видів переробки.	бджолозапильний
Чисті Пруди F1	Ранньостиглий	У вузлах формує від 2-3 до 4-6 зав'язей. Зеленці соковиті, бугорчаті, білошипі, довжиною 10-12 см.	Холодостійкий, тінювитривалий. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки, корневих гнилей. Для соління, консервування, споживання у свіжому вигляді.	самозапильний
Щедрик F1	Ранньостиглий	У пазусі листя закладається по 5-8 зав'язей. Зеленці довжиною 10-12 см, темно-зелені, частобугорчаті, білошипі, без гіркоти.	Стійкість до справжньої та несправжньої борошнистої роси, кореневої гнилі. Для консервування та споживання у свіжому вигляді.	самозапильний





ПАСТЕРНАК

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Петрик	Середньостиглий	Коренеплід білий, конічний, довжиною 20-35 см, діаметром 4-8 см. М'якуш щільний, соковитий, ароматний.	Відносно стійкий до хвороб, цінується за лікувальні та дієтичні властивості, надає чоловічої сили, використовується як спеція.

ПАТИСОН



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Білий	Середньостиглий	Плоди сплюснуті, тарілоподібної форми, з зубчатими краями, в технічній стиглості – білі, масою 400-500 г. М'якуш білий, щільний, з відмінними смаковими якостями.	Рослина кущова, гілляста. Сорт врожайний. Відносно стійкий до хвороб. Для консервації та приготування овочевих страв.
Гагат	Ранньостиглий	Плоди дисковидної форми, з рідко зубчатими краями, в технічній стиглості – темно-зелені, в біологічній – майже чорні, масою 300-350 г. М'якуш хрумкий, біло-кремовий.	Стійкий до несправжньої борошністої роси. Для консервування, квашення, запікання, та як добавка до салатів.
Диск	Ранньостиглий	Плоди білі, у формі диска, масою до 250 г, з білою ніжною м'якоттю. Чим частіше збирати плоди, тим більше утворюється зав'язей.	Для тривалого зберігання плоди залишають на рослині до біологічної стиглості і збирають до настання заморозків. Для консервування та домашньої кулінарії.
Оранжевий	Ранньостиглий	Плоди тарілоподібні, з зубчатими краями, золотисті, масою 500-800 г. М'якуш біло-жовтий, соковитий, солодкий.	Рослина кущова, відносно стійка до борошністої роси. Для переробки та консервування.
Перлінка	Ранньостиглий	Плід тарілоподібний, білий, діаметром 12-15 см, масою 300-350 г. М'якуш ніжний, щільний.	Відносно стійкий до пероноспорозу. Універсального призначення. Для вирощування в усіх зонах України.



Ексклюзив

ПАТИСОН СОНЕЧКО

Плоди в формі диска із слабкими рубцями, в технічній стиглості – яскраво-помаранчеві, масою 300-350 г. М'якуш хрумкий, біло-кремовий. Сорт дуже гарний для консервування та тушіння.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1-2 см
Схема висадки (см) – 70x40
Збирають (місяць) – VII-IX



ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Гарячий Лимон	Середньостиглий	Плоди конічні, тонкостінні, зі зморшками на шкірці, довжиною близько 6 см, діаметр 1,3 см, при дозріванні змінюють колір зі світло-зеленого на лимонно-жовтий.	Гострота врівноважує фруктовий аромат та смак з нотами лимону та лайму. Для використання в якості приправи до страв, а також декорування.
Кайєнський Чилі	Середньостиглий	Плоди змінюють забарвлення від смарагдово-зеленого до яскраво-червоного за 70 днів, довжиною від 12 до 15 см, тонкошкірі.	Дуже продуктивний низькорослий сорт. Для глибокої заморозки, додавання в коктейлі, приправ, солінь та виготовлення сальси.
Каперіно Чилі	Середньостиглий	Плоди круглої форми, в стані технічної стиглості зелені, в біологічній – червоні. Стінка у плода м'яка, шкірка щільна.	Потребує світла та тепла, добре росте на поживних та гумусових ґрунтах. Гострота середня. Сорт чудово підходить для виготовлення приправ.
Паперони Сігарета Бюнда	Середньостиглий	Плоди довгі, циліндричні, світло-зелені. За смаком гострувато-солодкі, злегка пряні.	М'який пикантний смак. Добре зростає на сонячних, теплих, захищених від вітру ділянках. Для споживання у свіжому вигляді та прянощів.
Угорський Жовтий	Ранньостиглий	Плоди вузько-конусоподібні, гладкі, глянцеві. В технічній стиглості яскраво-жовті, а в біологічній – червоні. Маса 40-60 г, товщина стінки 4 мм.	Один з найбільш холодостійких сортів. Для вирощування у відкритому ґрунті, плівкових теплицях та на підвіконні. Для використання в домашній кулінарії та консервації.
Український Гіркий	Середньостиглий	Плоди довгі, конусоподібні, вигнуті, червоні, масою 8-15 г. М'якуш тонкий, дуже пекучий, ароматний.	Сорт має відмінні фітонцидні властивості, високий вміст вітаміну С. Використовують як спецію, у свіжому та сушеному вигляді.
Хабаньєро Суміш	Середньостиглий	Плоди невеликі, довжиною 3-4 см, шириною до 2 см, на довгій плодоніжці. Стінки тонкі. В технічній стиглості зелені, в біологічній – червоні, оранжеві, рожеві, білі.	Високоврожайний теплолюбний сорт для теплиць, на балконах, підвіконь та відкритого ґрунту. Потребує регулярного поливу. Багатий вітамінами, залізом та кальцієм. Основний компонент для соусу Табаско.
Хабаньєро Шоколад	Середньостиглий	Плоди довжиною 3-4 см, шириною до 2 см, на довгій плодоніжці, нерівної конусовидної форми зі складочками та зморшками. Стінки тонкі. В технічній зрілості зелені, в біологічній – буро-коричневий або шоколадний.	Куш розлогий з невеликим ланцетовидним листям. Високоврожайний найгостріший теплолюбний сорт для теплиць, на балконах, підвіконь та відкритого ґрунту. З дивовижним ароматом.

ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ

ПЕРЦЬ ГІРКИЙ
ЯМАЙСЬКИЙ ДЗВОНИК

Пізнюстигий сорт з вегетаційним періодом 90 днів. Може вирощуватися в теплицях, на підвіконні та у відкритому ґрунті. Куц висотою 1,5-1,8 м. на одному кущі може дозрівати за вегетаційний період 80-100 червоних плодів, з унікальною формою, що нагадують дзвоник, з шаллюючою формою, що нагадують дзвоник. Густота за шкалою Сковіла 5000-30000. Чудово росте на балконах і лоджіях. В умовах теплої клімату вирощується у відкритому ґрунті з використанням шпалер і різних підпор для вертикального озеленення. У їжу використовується у свіжому, консервованому і маринованому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – III-III, 1,5 см
Схема посадки (см) – 70х70
Збирають (місяць) – VII-X

Xim



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Халапеньо	Середньостиглий	По мірі достигання дає врожай від 25 до 35 плодів. Стручки спочатку зелені, а з часом стають червоними. Плоди збирають, коли вони досягли довжини 5-9 см.	Рослина світлолюбива та вологолюбива. Краще смакує недостиглим. Вирощується у відкритому і закритому ґрунті, також вирощується на підвіконні.
Циклон F1	Ранньостиглий	Плоди червоні, конусовидні, масою 25-30 г, товщина стінки 2-3 мм.	Низькорослий сорт, придатний для вирощування у відкритому ґрунті. Гарна приправа.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Австралієць	Надраний	Куц висотою до 50 см. Плоди тупоконічні, жовто-оранжеві в біологічній стиглості. Товщина стінки 3-5 мм.	Дуже врожайний, кількість плодів на кущі досягає 35 штук. Стійкий до несприятливих погодних умов. Найкращий для приготування на грилі та запікання.
Анастасія	Середньостиглий	Плоди темно-червоні, конусоподібні, товщина стінки 6-8 мм, маса плоду 200-250 г.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Сорт універсального використання.
Бичок	Середньостиглий	Плоди крупні, оранжеві, округлі, товщина стінки 4-5 мм, маса плоду 150 г.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях.
Богатир	Середньостиглий	Плоди конусоподібні, з гострим носиком, від світло-зеленого до насичено-червоного кольору. Товщина стінки 5-6 мм.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Стабільна врожайність, вирівняність плодів і гарна транспортабельність. Універсального використання.
Богдан	Ранньостиглий	Плоди жовтого кольору, конусоподібної форми, товщина стінки 8-10 мм, маса плоду до 300 г.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Стійкий до несприятливих погодних умов, надзвичайно врожайний. Довготривале плодоношення.
Вероніка	Середньостиглий	Плоди вишнево-червоні, округло-конусоподібної форми, товщина стінки 8-9 мм, маса плоду 300-400 г.	Соковиті та крупні плоди. Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Сорт універсального використання.
Вікінг	Середньостиглий	Червоного кольору, призматичної форми, товщина стінки 4-5 мм, маса плоду 150-300 г.	Насичений колір, приємний аромат. Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Сорт універсального використання.



ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Волове Ухо	Ранньостиглий	Плоди видовженої конусовидної форми, від жовто-рожевого до яскраво-червоного кольору.	Товстостінний, соковитий, великий. Універсального використання.
Геркл	Пізнєостиглий	Крупні, червоного кольору, кубовидної форми плоди, товщина стінки 7-8 мм, маса плоду 150-160 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до фузаріозу та інших захворювань
Гурме	Середньостиглий	Яскраво-оранжеві, циліндрично-кубовидні плоди, товщина стінки 7-9 мм, маса плоду 150-300 г.	Крупні плоди, висока врожайність. Для вирощування у закритому ґрунті. Універсального використання, стійкий до несприятливих погодних умов.
Етюд	Середньостиглий	Плоди крупні, оранжевого кольору, прямокутні, з товстим та смачним м'якушем.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті.
Жовтий Дзвін	Середньостиглий	Золотисто-жовті, у формі дзвону, товщина стінки 5-7 мм, маса плоду 120-140 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до комплексу хвороб, зав'язує плоди навіть при перепадах температури. Прекрасна форма для кулінарії.



Xim

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
МЕРЦЕДЕС

Плоди конічні, яскраво-червоні. На кущі по 15-20 плодів, довжиною 12-15 см, масою 160-220 гр. Товщина стінки 7-9 мм. Можна вирощувати в закритому і відкритому ґрунті. Універсального використання.

Висівають (місяць, глибина) — IV-V, 1 см

Схема висадки (см) — 70x40

Збирають (місяць) — VII-IX



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Жовтий Квадрат	Середньостиглий	Плоди у технічній стиглості зелені, в біологічній – жовті, кубовидні, широкі, крупні, дуже м'ясисті, товщина стінки до 7 мм, маса плоду 110-150 г.	За смаковими якостями не має аналогів - м'якуш соковитий, солодкий, ароматний. Високий вміст цукру. Сорт стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Золоте Чудо	Середньостиглий	Золотисто-жовті, кубовидної форми, товщина стінки 5-7 мм, маса плоду до 185 г.	Для відкритого та закритого ґрунту. Сорт чудовий для салатів.
Золотий Телець	Середньоранній	Плоди крупні, з глянцевою шкіркою, кубовидні. Товщина стінок до 10 мм. В технічній стиглості темно-зелені, а в біологічній набувають помаранчевого відтінку.	На одній рослині до 15 плодів. Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Гарно реагує на полив та підкормки комплексними мінеральними добривами. Найкращий для салатів.
Золотий Фазан	Середньостиглий	Плоди золотисто-оранжеві, плескато-округлі, товщина стінки 8-9 мм, маса плоду 150-300 г. Солодкий та щільний м'якуш.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Універсального використання.
Ігрок	Ранньостиглий	Плоди глянцеві, в технічній стиглості світло-зелені, а в біологічній – яскраво-червоні, масою 130-150 г, товщина стінки 9-12 мм.	Плоди незвичної форми, дружнє дозрівання. Сорт стійкий до несприятливих умов та змін температур, рясне плодоношення, дружна віддача раннього врожаю.
Каліфорнійське Диво	Середньостиглий	Рослина детермінантна, висотою 65-70 см, компактна. Плоди кубовидні, гладенькі, глянцеві, від зеленого до яскраво-червоного кольору, масою 80-130 г. М'якуш солодкий, смачний.	Високі смакові якості, відносно стійкий до верхівкової гнилі. Для споживання у свіжому вигляді, в домашній кулінарії та для консервування.
Козій Ріг	Середньостиглий	Плоди видовжені, до 30 см, дуже красиві та солодкі. В технічній стиглості салатів, а в біологічній – яскраво-червоні.	Сорт плодоносить до заморозків. Для паприки, салатів та консервування.
Колобок	Ранньостиглий	Плоди темно-червоні, округлі, товщина стінки 7-9 мм, маса плоду 90-150 г.	Оригінальний, товстостінний, соковитий, схожий на томат. Універсального використання.
Лайлак Белл	Ультраранній	Від фіолетового до темно-вишневого кольору, конусовидний, стінка середньої товщини.	Висока врожайність і транспортабельність. Для споживання у свіжому вигляді та консервування.
Луміна	Середньостиглий	Плоди в технічній стиглості біло-кремові, в біологічній - червоні, конусоподібної витягнутої форми, дво-тригранні, масою 95-140 г, товщина стінок 5 мм.	Куц компактний, напівштамбовий, висотою 40-50 см. Надійний, не вимогливий до ґрунтів, стійкий до альтернаріозу та вертицильного в'янення.
Маринкін Язичок	Середньостиглий	Плоди яскраво-червоні, подовжено-конусоподібні, товстостінні, з ніжною, блискучою, глянцевою шкіркою, вагою 150-250 г.	Куц виростає невеликий, висотою 50-70 см. Неймовірно ароматний, насиченого кольору, соковитий і солодкий перець.
Марта Польська	Ранньостиглий	Плоди великі, прямокутні. М'якуш жовтий, товстий та смачний.	Для відкритого та закритого ґрунту. Рослина низькоросла, відносно стійка до несприятливих умов вирощування.
Ода	Ранньостиглий	Плоди середньої величини, зі злегка округленою верхівкою, фіолетові, масою 70-100 г. М'якуш товстий, солодкий.	Стійкий до хвороб та несприятливих умов вирощування. Для споживання у свіжому вигляді та консервування.
Оранжеве Чудо	Середньостиглий	Плоди оранжевого кольору, кубовидні, товщина стінки 5-7 мм, маса плоду 80-150 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.



ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Орфей	Середньо-стиглий	Червоного кольору, подовжено-кубовидної форми, товщина стінки 6-8 мм, маса плоду 120-150 г.	Для вирощування у відкритому ґрунті без підв'язування та плівкових теплицях. Стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Паланська Бабура	Ранньостиглий	Від світло-жовтого забарвлення в технічній стиглості до оранжево-червоного в біологічній. Тупоконічні плоди з гострим тонким "носком", товстостінні.	Кущ висотою 40-60 см. Соковитий, легко відділяється від плодоніжки. Висока врожайність.
Пастух	Ранньостиглий	Плоди вишнево-червоні, подовжено-циліндричні з загостреним кінчиком, товщина стінки 7-9 мм, маса плоду 180-250 г.	Оригінальна форма плодів. Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Для салатів та консервування.
Подарок Молдови	Середньоранній	Кущ заввишки 35-45 см. Плід конусоподібний, червоного кольору. М'якуш соковитий, солодкий. Маса плоду 100-150 г, Товщина стінки 5-6 мм.	Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, транспортабельний. Використовують у свіжому вигляді та для консервування.
Помаранчевий Квадрат	Середньостиглий	Плоди помаранчевого кольору, кубовидної форми, широкі, великі, дуже м'ясисті, товщина стінки до 7 мм, маса плоду 110-150 г.	Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. М'якоть соковита, солодка, ароматна. Стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.



Новинка

ПЕРЦЬ СУМІШ
КУБОВИДНИХ СОРТІВ

Суміш середньостиглих сортів, придатних для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Плоди різнокольорового забарвлення, кубовидної форми, широкі, крупні, дуже м'ясисті, товщина стінки – до 7 мм, маса плодів – 110-150 г. М'якуш соковитий, солодкий, ароматний. Сорти стійкі до комплексу хвороб, універсального використання.

Висівають (місяць, глибина) – III-III, 1,5 см
Схема посадки (см) – 70x40
Збирають (місяць) – VIII-IX



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Пурпуровий Дзвін	Ранньостиглий	Плоди яскраво-пурпурові, кубовидні, товщина стінки 5-7 мм, маса плоду 110-165 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до комплексу хвороб, висока врожайність.
Ратунда Жовтий	Середньопізній	Золотисто-жовті плоди у формі маленького гарбуза, плоско-округлі, ребристі, з товстими «частинними» стінками (близько 7 мм), вагою близько 150 грам.	Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Дуже м'ясиста соковита м'якоть. Ідеальний для приготування лечо.
Ратунда Червоний	Середньопізній	Плоди червоні, у формі маленького гарбуза, плоско-округлі, ребристі, з товстими «частинними» стінками (близько 7 мм), вагою близько 150 грам, з соковитою, м'яккою м'якоттю.	Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Кущ середньорослий, до 60 см заввишки. Ідеальні для приготування лечо.
Робертіна	Ранньостиглий	Плоди кубовидні, в фазі фізіологічної зрілості – червоні, глянцеви.	Для вирощування у відкритому ґрунті та в теплицях. Раннє та дружнє дозрівання плодів. Висока продуктивність, стабільне плодоношення.
Рохо	Надранній	Плоди конічні, в технічній стиглості зелені, в біологічній стиглості червоні, соковиті. Вага плоду сягає до 400 г.	Високоврожайний крупноплодний сорт. Стійкий до несприятливих погодних умов. Універсальні – для приготування салатів, запікання на грилі.
Соломон	Ранньостиглий	Плоди червоні (в біологічній стиглості), кубовидні, товщина стінки 7-8 мм, маса плоду 100-180 г.	Високоврожайний, транспортабельний та легкий сорт. Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Підвищена лежкість та транспортабельність.
Сонечко	Середньостиглий	Плоди округло-плоскі (томатовидні) ребристі, глянцеви, гладкі, в технічній стиглості яскраво-салатні, в біологічній оранжево-жовті, маса 70-100 г, товщина стінки 6-8 мм, з тонкою шкіркою і ніжною соковитою та солодкою м'якоттю.	Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Рекомендується для фаршування та консервації.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Червоне Чудо	Середньостиглий	Плоди червоні, кубовидної форми, товщина стінки 5-7 мм, маса плоду 100-130 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Червоний Квадрат	Середньостиглий	Плоди червоні, кубовидні, товщина стінки до 7 мм, маса плоду 110-150 г.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Шорокшари	Ранньостиглий	Плоди помаранчево-червоні, пірамідальні, красивого товарного вигляду, із товстою соковитою стінкою. Маса 150-250 г.	Висока врожайність. Сорт дежу солодкий та стійкий до захворювань.
Перець-дерево Спрут F1	Середньопізній	Плоди за формою нагадують дзвіночки, насиченого червоного кольору, масою 20-25 г, середньогострого смаку.	Потужне дерево з численними плодами, по 300-500 шт одночасно. Для теплиць і палісадників, балконів та лоджій. Висока декоративність, стійкість до захворювань. Чудово росте на балконах і лоджіях. Використовується у свіжому, консервованому і маринованому вигляді.
Чорний Квадрат	Ранньостиглий	Плоди від темно-пурпурового до майже чорного кольору, кубовидної форми, товщина стінки – до 7 мм, маса плоду – 110–170 г.	Ранньостиглий сорт, придатний для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт має стійкість до комплексу хвороб, високу врожайність та чудові смакові якості.



Ексклюзив

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
ТОП ГРИЛЬ

Плоди томатоподібні, округло-приплюснуті, невеликі, від 8 до 12 см, м'ясисті, соковиті, масою до 120 г. Колір плоду в технічній стиглості зелений, в біологічній – яскраво-червоний.

Ароматний високоврожайний сорт для вирощування в теплицях та пластикових тунелях. Ідеальний для запікання та фаршування.

Висівають (місяць, глибина) — II-III, 1-2 см
Схема висадки (см) — 70x40
Збирають (місяць) — VII – IX



РЕДИСКА



Новинка

РЕДИСКА
ВАЙТ БРЕКФЕСТ

Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 23-25 днів. Коренеплоди циліндричної форми, білого кольору, довжиною 6-8 см, масою 20-25 г. М'якуш соковитий, слабгострий, ніжний, пікантний. Сорт характеризується відмінними смаковими якостями, відносно стійкий до цвітухи та розтріскування. Вирощують у відкритому ґрунті та в теплицях. Використовують для споживання у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 3 см
Схема посадки (см) – 45x3-5
Збирають (місяць) – V-VI



РЕДИСКА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
18-днів	Ранньостиглий	Плоди червоні з білим кінчиком, видовжено-циліндричної форми. М'якуш соковитий, білий, слабострий на смак.	Відносно стійкий до посухи, пониженої температури. Для відкритого ґрунту та теплиць. Для споживання у свіжому вигляді.
Базис	Ранньостиглий	Коренеплоди рожево-червоні з білим кінчиком, овально-округлі. М'якуш білий, щільний, соковитий, слабострий на смак.	Висока товарність, відносна стійкість до цвітучі та розтріскування. Для вирощування у відкритому ґрунті. Для споживання у свіжому вигляді та отримання ранньої пучкової продукції.
Білосніжка	Ранньостиглий	Біла, хрустка, соковита. Коренеплоди округлі, вкриті тонкою шкіркою, біло-кремові. М'якоть біла, прозора, з ніжним смаком, не в'яне.	Придатна для вирощування в умовах відкритого та закритого ґрунту з весни і до початку літа.
Богиня	Ранньостиглий	Плід циліндричний, довжиною 6-8 см, рожево-червоний з білим кінчиком. Поверхня гладенька, м'якуш білий, соковитий, солодко-гострого смаку.	Стійкий до посухи, цвітучості, розтріскування. Дуже соковитий. Рекомендується для отримання ранньої продукції.
Геліос	Середньоранній	М'якоть в розрізі біла, соковита. Рослина формує округло-продовгуваті жовті плоди.	Оригінальний колір. Використовують у свіжому вигляді.
Дамські Пальчики	Ранньостиглий	Коренеплоди видовжені з білим кінчиком, гладенькі. М'якоть смачна, негостра та соковита, без гіркоті.	Стійкий до стрілкування, придатний для посіву з квітня по вересень. Використовується у свіжому вигляді.
Дует	Ранньостиглий	Плоди червоні, видовжено-циліндричні зі сніжно-білим кінчиком, масою 18-35 г, довжиною 6-8 см. М'якуш білий, ніжний, соковитий, щільний.	Висока товарність, відносно стійкий до посухи. Для вирощування як у відкритому, так і закритому ґрунті. Для споживання у свіжому вигляді.
Дуро	Ранньостиглий	Редиска-велетень, до 9 см в діаметрі. М'якуш щільний, дуже смачний.	Стійкий до цвітучі. Придатний для вирощування з весни до осені.
Жара	Ранньостиглий	Плід гладенький, округлий, червоно-малиновий з ніжною м'якоттю. Серединка біла або біло-рожева, щільна, соковита, слабогостра.	Висока врожайність, підвищений вміст вітаміну С. Для ранньої втгонки у відкритому та закритому ґрунті. Придатний для зимового підсіву.
Калейдоскоп	Середньостиглий	Суміш різних сортів редису округлої форми. Забарвлення коренеплодів від жовтого до темно-фіолетового.	Різноманітна яскрава суміш. Можна вирощувати у відкритому ґрунті та під плівковими укриттями.
Ілка	Середньостиглий	Кулястої форми, червоного кольору, діаметром 3-5 см, масою 15-30 г. М'якуш білий, соковитий, щільний, слабострий.	Стійкий до перепадів температури, придатний для вирощування з весни до осені. Для відкритого ґрунту та теплиць. Споживають у свіжому вигляді.
Льодяна Бурулька	Середньостиглий	Плоди веретеноподібні, білі, довжиною 10-13 см, масою 30-50 г. М'якуш білий, соковитий, слабострий на смак.	Довго зберігає товарний вигляд, стійкий до цвітучі, врожайний та оригінальний. Для споживання у свіжому вигляді.
Малага	Середньостиглий	Коренеплоди округлі, темно-червоні. М'якуш соковитий, смачний.	Висока врожайність. Сорт стійкий до хвороб та стрілкування. Використовують у салати.
Рубін	Ранньостиглий	Плоди округлі, рубіново-червоні, діаметром 3-4 см, масою 15-20 г. М'якуш білий або біло-рожевий, щільний, слабострий, соковитий, ніжний.	Відносно стійкий до хвороб, має неперевершений смак. Для відкритого ґрунту та в теплицях. Споживають у свіжому вигляді.
Сакса	Ранньостиглий	Плоди круглі, яскраво-червоні, масою 15-20 г. М'якуш білий або біло-рожевий, щільний, слабострий, ніжний, соковитий.	Відносно стійкий до посухи, пониженої температури. Для споживання у свіжому вигляді. Чудовий для салатів.
Сора	Ультраранній	Плоди круглі, яскраво-рожеві, діаметром 4-5 см, масою 30-35 г. М'якуш білий, слабострий, соковитий.	Висока врожайність, дуже довго зберігає товарні якості. Вирощують навесні та восени. Для споживання у свіжому вигляді.
Французький Сніданок	Ранньостиглий	Коренеплоди циліндричні, яскраво-червоні з білим кінчиком, довжиною 6-8 см, масою 25-30 г. М'якуш соковитий, слабострий, ніжний, пікантний.	Сорт відносно стійкий до цвітучі та розтріскування. Вирощують у відкритому ґрунті та в теплицях. Для споживання у свіжому вигляді.
Червона з Білим Кінчиком	Ранньостиглий	Коренеплоди округло-овальні, темно-червоні з білим кінчиком, масою 20-30 г. М'якуш білий, щільний, соковитий, слабострий.	Стійкий до цвітучі, має відмінні смакові якості. Вирощують у відкритому ґрунті та в теплицях. Для споживання у свіжому вигляді.
Червоний Велетень	Середньостиглий	Плід циліндричний зі злегка витягнутим кінцем, яскраво-малиновий, довжиною 12-13 см, масою 45-80 г. М'якуш білий, соковитий, слабострий на смак.	Холодостійкий, зберігається на протязі 3-4 місяців. Для споживання у свіжому вигляді.



РЕДЬКА ДАЙКОН

РЕДЬКА ДАЙКОН
ЧЕРВОНЕ СЕРЦЕ

Ранньостиглий сорт. Період вегетації від сходів до технічної стиглості 30-35 днів. Коренеплоди округлої або видовженої форми, з біло-зеленою шкіркою, масою 250-300 г, діаметром 7-8 см. М'якуш малиново-червоний, за смаком – солодкий з гірчинкою біля шкірки. Вирощується у відкритому ґрунті, плівкових наметах та в опалюваних теплицях. Дуже цінний дієтичний продукт. Використовується для споживання у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – IV-VII, 3 см

Схема посадки (см) – 25x10

Збирають (місяць) – V-VI, IX-X



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Дайкон	Середньостиглий	Плід циліндричний, довжиною 50-75 см, білого кольору. М'якуш соковитий.	Салатного використання, придатний для тривалого зберігання.
Червона	Ранньостиглий	Плоди довгі, циліндричні, темно-бордові з рожевим кінчиком, масою 90-110 г. М'якуш білий, соковитий, хрусткий, пікантний.	Стійкий до заморозків та розтріскування. Для споживання у свіжому вигляді.

РЕДЬКА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Зимова Червона	Середньостиглий	Коренеплоди округлі, масою 200-400 г, гладенькі, шкірка тонка, червоного кольору. М'якуш білий, щільний, соковитий, має приємний слабо-гострий смак.	Добре зберігається до весни. Застосовується в народній медицині, завдяки цілющим властивостям на органи травлення, виводить токсини із організму.
Зимова Чорна	Середньостиглий	Коренеплід плескатоокруглий, чорний, масою 280-500 г. М'якуш білий, щільний, соковитий, має приємний слабогострий смак.	Високоврожайний сорт. Сорт стійкий до цвітучи, добре зберігається до весни. Застосовується в народній медицині. Використовують для споживання у свіжому вигляді.
Негрятанка	Середньостиглий	Плоди великі, чорні, масою 250-500 г, округло-плескаті. М'якуш білий, щільний, соковитий, слабо гострого смаку.	Для літнього споживання висаджують раною весною, для зимового зберігання у першій декаді липня. Довготривале зимове зберігання.
Одеська 5	Ранньостиглий	Коренеплід кулеподібний, середньої величини, білий, гладенький, масою 70-90 г. М'якуш білий, соковитий, слабогострий.	Порівняно стійкий до підвищеної температури, салатного використання. Рекомендується для вирощування в усіх зонах України.
Сударушка	Ранньостиглий	Плід білий, округло-овальний, діаметром до 10 см. Маса 50-70 г. М'якоть щільна, соковита.	Сорт стійкий до цвітущості та в'янення. Висока врожайність. Для вирощування весною, влітку та восени. Використовують в свіжому вигляді.



РІПА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Золота Куля	Середньостиглий	М'якоть золотисто-жовта, тверда, соковита, солодка. Шкірочка золотисто-жовта, гладенька, блискуча. Плоди округло-плоскі, з увігнутим денцем, масою 60-150 г.	Холодостійкий, невибагливий у вирощуванні, рівні коренеплоди. Стабільна врожайність. Для вживання в свіжому, смаженому і пареному вигляді.
Сніжна Куля	Середньоранній	М'якоть біла, соковита, напівгостра, відмінного смаку. Плоди округлі, гладкі, білі, масою 250-300 г.	Стійкий до цвітущості, рівні коренеплоди і висока товарність. Для тривалого зберігання, вживання в свіжому, смаженому, пареному і печеному вигляді. Для лікувального і дієтичного харчування.

СОЧЕВИЦЯ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Сочевиця	Середньостиглий	Однорічна трав'яниста рослина висотою 15-75 см. Листки складні, парноперисті, з 2-8 парами, закінчуються вусяками.	Найкращий ґрунт – чорнозем. Використовують як промислово та кормову культуру. Насіння містить до 35% білка, 60% крохмалю, 2,5% олії.



СОНЯШНИК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ласунка	Середньостиглий	Висота рослин близько 190 см. Великoplідний, вирівняний по цвітінню та дозріванню.	Висока врожайність, комплексна стійкість до несприятливих кліматичних умов. Дружне дозрівання. Для кондитерських цілей.

СПАРЖА (АСПАРАГУС)

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Делікатесна	Ранньостиглий	Нижній смак, дуже м'які пагони. Щоб рослина була білою, при вирощуванні побіг повністю підгорають землею. Для посадки слід вибрати спокійне і сонячне місце. Зростає протягом з квітня по червень. Зрізають перші пагони довжиною 15-20 см, протягом 4-6 тижнів з початку плодоношення, а з дорослих рослин протягом 8-10 тижнів.	В їжу пагони використовують після термічної обробки. Для варіння в солоній воді і смаження з маслом, тушкування. Використовують як гарнір до м'ясних і рибних страв, у дієтичних супах і бульйонах, консервують і заморожують. Проти втоми і для стимулювання роботи серця, посилення виведення з організму хлоратів і сечовини.
Мері Вашингтон	Ранньостиглий	Зрізають перші молоді пагони довжиною 15-20 г від землі, в періоду 4-6 тижнів з початку плодоношення, а з більш дорослих рослин можна протягом 8-10 тижнів.	В їжу пагони спаржі використовують після обробки високими температурами. Їх відварюють в солоній воді і підсмажують з маслом, гасять. Широко використовують як вишуканий гарнір до м'ясних і рибних страв. Готують дієтичні супи і бульйони, консервують і заморожують. При вживанні її знімається втом і стимулюється робота серця, посилюється виведення з організму хлоратів і сечовини.



СКОРЦОНЕРА

Ранньостиглий сорт. Період вегетації у перший рік формує довгі, чорного кольору коренеплоди, довжиною до 30 см, з білою м'якоттю і чорною шкіркою, а також потужну розетку великого ланцетовидного листя. За смаком нагадує спаржу. Посів насіння проводять в відкритий ґрунт в середині травня. Сходи з'являються на 4-10 день при температурі 20 °С. дає хороший врожай на нейтральних, помірно вологих, підживлених, оброблених ґрунтах. Вона містить вітаміни B1, B2 і C, в ній багато вуглеводів, білка і мінеральних солей. Використовують для приготування салатів, гарнірів, супів, напоїв.

Висівають (місяць, глибина) – V-VII, X 1,5-2 см

Схема посадки (см) – 30x35

Збирають (місяць) – VIII-IX



ТОМАТ



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Альоша Попович	Середньостиглий	Високорослий	Плоди плескато-округлі, рожеві, масою більше 300 г.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Потребує пасинкування та підв'язки на опору чи шпалеру. Для консервування, споживання у свіжому вигляді.
Американський Ребристий	Середньопізній	Високорослий	Плоди червоні, сильноребристі, плоскоокруглі, масою 150-250 г. При першому зборі досягають 300-400 г, 6-7 камер.	Екзотичний сорт, що ламається на дольки. Вживають в їжу свіжими або переробляють. Комплексна стійкість до захворювань томатів.
Амурський Тигр	Середньоранній	Середньорослий	Округлий зі строкатим забарвленням від зеленого зі світло-зеленими смугами до червоного з жовтими смугами, масою 120 г, щільний, не розтріскується.	Високотоврожайний сорт для плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Для споживання в свіжому вигляді, цільноплідного консервування та переробки. Транспортостійкий.
Апельсин	Середньостиглий	Середньорослий	Плоди крупні, округлі, оранжеві, масою 180-250 г.	Висока врожайність, відносна стійкість до фітофтору. Для вирощування у відкритому ґрунті та теплицях. Для споживання у свіжому вигляді та приготування салатів.

ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Баллада	Середньостиглий	Низькорослий	Плоди плескато-округлі, гладенькі, темно-червоні, щільні. Маса 130-170 г.	Відносно стійкий до фітофторозу і верхівкової гнилі плодів. Для приготування салатів та переробки. Ідеальний для томатного соку та томатної пасти.
Банан Золотий	Середньоранній	Високорослий	По 6-7 плодів, масою 100-140 г, перцевидної форми, подовжено-циліндричні, гладкі, яскраво-жовті, щільні.	Для вирощування в плівкових теплицях і у відкритому ґрунті. Для консервації, зберігання, вживання у свіжому вигляді та дієтичного харчування.
Банан Червоний	Ранньостиглий	Середньорослий	Плоди циліндричні, довжиною 10-12 см, гладкі, масою близько 70 г.	Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Презентабельний товарний вигляд і хороша лежкість. Ідеальний для консервування.
Банзай	Середньоранній	Середньорослий	Плоди плоско-округлі, масою 160 г, рожеві, ніжні і дуже смачні і запашні.	Для плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Для приготування салатів. Стійкий до збудників вірусу тютюнової мозаїки, кладоспориозу, фузаріозу. Потребує регулярного поливу.
Батяня	Ранньостиглий	Високорослий	Маса плоду 250-350 г, зі злегка витягнутим носиком. Дуже гладкі, блискучі малинові, солодкі, м'ясисті, майже без насіння.	Тривалий період плодоношення, стійкий до фітофторозу. Хороший товарний вигляд та транспортабельність. Потребує вертикальної опори.
Білий Налив	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди плескато-округлі, червоні, масою 80-130 г.	Плоди схожі на яблуко. Детермінантний сорт, стійкий до зниження температури та розтріскування плодів. Універсальний.
Бонсай	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди яскраво-червоні, багато мініатюрних плодів на кущі, маса до 30 г.	Унікальний сорт томату для вирощування в кімнатних умовах. Прекрасно підходить для салатів.
Британський Сніданок	Пізнєостиглий	Високорослий	Плоди невеликі, перцевидні, з носиком, вагою 40-60 г. М'якоть ніжна, соковита, солодкувата, з яскравим ароматом.	Дуже врожайний: На одній кисті зростає до 70 перцевидних плодів.
Вельможа	Середньоранній	Середньорослий	Плоди вагою від 250 г до 600-700 г. Серцеподібні, з тонкою шкіркою, середньоребристою поверхнею, малинові, м'ясисті, з кислувато-солодким відтінком.	Для теплиць і відкритого ґрунту. Велика врожайність, стійкість до низьких температур, захворювань фітофторозом. Для густого соку.
Верна	Середньостиглий	Високорослий	Плоди серцевидної форми, сливовидні, яскраво-оранжеві, вагою до 200 г, рівні, однотипні, малонасінні. М'якоть щільна та масляниста, ніжна, більш солодкувата в кінці сезону.	Високотоврожайний сорт – більше 5 кг з одного куща. Плодоношення до кінця вересня. Плоди в домашніх умовах довго лежать не втрачаючи своїх якостей.
Вернісаж Жовтий	Середньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, яскраво-жовті, в темно-жовту та помаранчеву смужку, масою 40-60 г. М'якуш дуже щільний.	Урожайність – до 15 кг з куща. Сорт універсальний, стійкий до хвороб.
Вернісаж Червоний	Середньостиглий	Високорослий	Плід яйцевидний, рожево-червоний зі смужками, масою до 150 г. М'якоть соковита, щільна, м'ясиста, із ніжним солодкуватим присмаком.	Сорт стійкий до фузаріозу, кладоспориозу, вірусу тютюнової мозаїки. Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Використовують у свіжому, сушеному, консервованому вигляді.
Вернісаж Чорний	Середньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, майже чорні, в бурі та темно-зелену смужку. Маса 40-60 г, м'якоть ніжна, але досить щільна. Солодкуваті.	Універсального призначення. Висока врожайність – 15 кг з куща. Стійкий до кладоспориозу, фузаріозу.



Ексклюзив

ТОМАТ
БІЛА ВИШНЯ

Ранньостиглий. Високорослий.

Плоди серцевидні, молочні. М'якуш молочно-рожевий з щільною та м'якою консистенцією. Середня вага плоду 400 гр.

Унікальний колір та форма. Ніжно-солодкуватий, приємний смак з нотками вишні. Урожайний та стійкий до захворювань.

Салатного призначення.

Висівають (місяць, глибина) — II–III, 1–2 см

Схема висадки (см) — 70×50–55

Збирають (місяць) — VII–VIII



ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Видимо-Невидимо	Ранньостиглий	Середньорослий	Плоди рожеві, округлі, гладенькі і щільні, не розтріскуються. На стеблі 15-16 плодів вагою близько 150-200 г.	Підвищена стійкість до грибкових захворювань. Урожайність сягає до 5 кг з куща. Сорт добре реагує на полив та підживлення комплексними мінеральними добривами.
Вишня Юббі	Середньостиглий	Низькорослий	Плоди червоні, глянцеві, сливовидної (пальчикової) форми, вагою 20-25 г. Смакові якості чудові. Має прекрасну лежкість при зберіганні.	Дуже велика врожайність та прекрасна лежкість. Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Завдяки щільному м'якушу ідеально підходять для консервації.
Волгоградський 5/95	Середньостиглий	Середньорослий	Плоди плескатоокруглі, червоні, гладенькі та слаборебристі, середнього розміру, масою 90-150 г.	Сорт високотоварний, транспортабельний. Для споживання у свіжому вигляді, консервування та переробки.
Волове Серце Золотий	Середньостиглий	Високорослий	Плоди великі, серцеподібні, золотисто-жовті, масою 150-300 г. Томати м'ясисті, дуже солодкі й ароматні.	Салатний великоплідний сорт. Для приготування салатів і соків, різної кулінарної переробки. Стійкий до основних хвороб культури.
Волове Серце Рожевий	Середньостиглий	Високорослий	Плоди червоно-рожеві, у формі серця, масою 250 г і більше. М'якуш м'ясистий, солодкий, насіння мало.	Відносна стійкість до фітофторозу. Для приготування салатів і соків, різної кулінарної переробки.
Волове Серце Смугастий	Середньостиглий	Високорослий	Плоди серцевидної форми, рожево-пурпурові з вертикальними золотистими смужками. М'якоть соковита, ніжна, солодкувата.	Висока врожайність. Обов'язково прищипувати і пасинкувати над 14-15 листком. Ідеальний для приготування салатів, паст, кетчупів та соків.
Волове Серце Червоний	Середньостиглий	Середньорослий	Плоди червоні, нагадують форму серця, масою 100-400 г. М'якуш м'ясистий, солодкий, насіння мало.	Відносна стійкість до фітофторозу. Салатного призначення.
Гігант Лимонний	Середньостиглий	Високорослий	Плоди яскраво-жовті, приплюснuto-округлі, м'ясисті та солодкі. Вага плоду в теплиці 900 г, у відкритому ґрунті до 400-500 г.	Плоди-гіганти для літніх салатів і домашньої кулінарії. Урожайність до 5 кг з рослини.
Груша Рожева	Середньостиглий	Високорослий	Плоди грушовидні, рожеві, масою 80-150 г, не розтріскуються.	Сорт високоврожайний, лежкий, ідеальний для цільноплідного консервування. Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті.
Груша Чорна	Середньостиглий	Високорослий	Плоди грушовидні, при дозріванні буро-коричневі, масою 80-150 г, не розтріскуються.	Сорт високоврожайний, лежкий, гарний для цільноплідного консервування.
Дар Заволжжя	Середньостиглий	Низькорослий	Плоди округлі, гладкі, оранжево-червоні, масою 75-100 г. Дружне дозрівання плодів.	Висока товарність, транспортабельність. Для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Де Барао Золотий	Пізнюстиглий	Високорослий	Плоди рівні, овальні, гладкі, жовті, масою 80-85 г. Рослина сильногілляста.	Висока врожайність. Стійкий до фітофторозу та несприятливих погодних умов. Придатність плодів для консервування.
Де Барао Оранжевий	Пізнюстиглий	Високорослий	Плоди щільні, гладкі, яскраво-оранжеві, овально-яйцевидні, рівні, масою 60-70 г.	Підвищена стійкість до фітофторозу та погодних умов, висока врожайність, транспортабельність.
Де Барао Рожевий	Середньостиглий	Високорослий	Плоди овальні, рівні, сливовидні, рожеві, м'ясисті, масою 60-90 г.	Відносно стійкий до фітофторозу та погодних умов, транспортабельний. Плоди дуже смачні свіжі так і консервовані.
Де Барао Червоний	Середньостиглий	Високорослий	Плоди овальні, рівні, сливовидні, червоні, м'ясисті, солодкі, масою 60-90 г.	Висока урожайність, відмінний смак свіжих та консервованих плодів. Стійкість до несприятливої погоди.
Де Барао Чорний	Пізнюстиглий	Високорослий	Плоди рівні, яйцевидні, фіолетово-коричневі, гладкі, масою 75-80 г.	Висока врожайність, придатність плодів для консервування, стійкість до фітофторозу.
Джина	Середньостиглий	Низькорослий	Плоди щільні, слаборебристі, округлі, червоного кольору, чудової консистенції. Маса плоду 190-280 г.	Крупноплідний сорт з високим вмістом сухих речовин.
Дитячий Солодкий	Ультраранній	Низькорослий	В кистях формується від 8 до 10 плодів сливовидної форми вагою до 30-40 г, декоративні, яскраво-червоні.	Рослина не потребує пасинкування та підв'язування. Витривала до великих навантажень плодами та швидко віддає врожай.
Добриня Нікітчі	Середньостиглий	Високорослий	Плоди плоско-округлі, ребристі, рожеві, м'ясисті, масою більше 200 г.	Для плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Підвищена стійкість до хвороб. Ідеальний для салатів та переробки.
Дюймовочка	Ранньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, гладкі, червоні, не великі, масою 15-20 г. В китці до 15 солодких черрі.	Для вирощування у теплицях. Стійкий до нематоди. Споживають у свіжому вигляді.
Ерос	Середньостиглий	Високорослий	Плоди бананової форми, яскраво-оранжеві, зі злегка втягнутою в середину верхівкою. На одній гроні формується до 10 томатів. Плоди щільні, м'ясисті, малонасінні.	Плоди міцно тримаються на гілці, довго зберігаються. Сорт стійкий до збудників вірусу тютюнової мозаїки, фузаріозу, кладоспориозу. Прекрасно підходить для цільноплідного консервування.





Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Етуаль	Середньостиглий	Високорослий	Яскраво виражена ребристість, красивий зріз. Шкірка щільна, середньої товщини, не схильна до розтріскування. Плоди солодкуваті з легкою кислинкою.	Плоди в гронах по 6-8 шт, красивої незвичної форми, нагадують округлу грушу або бочонок, з яскравим рожево-червоним відтінком. Сорт транспортабельний, потребує підв'язки до шпалер та опору та регулярного видалення пасинків.
Ефемер	Ультраранній	Низькорослий	Плоди гладенькі, злегка ребристі, округлі, червоні, масою 90-115 г. М'якуш червоний, соковитий.	Сорт відносно стійкий до хвороб, транспортабельний. Для споживання у свіжому вигляді.
Зебра Біла	Середньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, білі в зелену смужку на початку дозрівання і трохи жовтуваті у повній стиглості, вагою 50-100 г, надзвичайно гарні.	Високорожайний сорт оригінальних білих томатів з пікантним смаком. Потужний кущ.
Зебра Жовта	Середньопізній	Високорослий	Плоди округлі або плоско-округлі, вагою 400-500 г, світло-жовті з помаранчевими смугами. М'якуш ароматний, соковитий та щільний.	Сорт солодкий з легкою кислинкою. Салатного призначення.
Зебра Зелена	Ультраранній	Високорослий	Плоди привабливі, красиві, зеленувато-жовті в зелену смужку. М'якоть яскраво-зелена, солодка з різкою кислинкою.	Рідкий сорт, що сягає 2,5 м. Велика кількість корисних властивостей для організму.
Зебра Помаранчева	Середньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, яскраво-оранжеві зі строкатими рожево-малиновими смугами. М'ясисті, багатакамерні, з гладкою і ніжною шкіркою. Маса плодів до 400 г, солодкі.	Для відкритого ґрунту і теплиць. Урожайний і стійкий до розтріскування. Універсального застосування.
Зебра Чорна	Середньостиглий	Середньорослий	Плоди округлі, вирівняні, вагою до 110 г, чорні з червоними і жовтими смужками. Солодкуваті з фруктовою кислинкою. Помірно щільні, шкірка ніжна, прозора.	Урожайний і досить стійкий до захворювань. Чудово підходить для консервування та салатного застосування.
Зелений Тигр	Середньопізній	Високорослий	Плоди як сливки, довжиною 2-3 см, з тупим кінчиком. Вага 30-40 г. На зеленому фоні жовті, а при дозріванні червонуваті смужки. М'якоть зелена, середньої щільності.	Корисний, має високий вміст хлорофілу. Найкраще підходить для консервації та споживання у свіжому вигляді.
Златовласка	Ранньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, гладкі, невеликі, масою 15-20 г. Помаранчево-золоті солодкі черрі.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Універсальні: для цільноплідного консервування, споживання у свіжому вигляді.
Золотий Дощ	Середньостиглий	Високорослий	Плоди грушоподібні, невеликі, масою 25-30 г. Нарядні жовті китиці.	Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Стійкий до комплексу хвороб. Для цільноплідного консервування, споживання у свіжому вигляді.
Золота Канарейка	Середньостиглий	Високорослий	Плоди цікавої, трішки витягнутої форми з носиком, жовті. Вага плоду 30-80 г.	Для відкритого та закритого ґрунту. Сорт стійкий до хвороб. Невибагливий сорт для цільноплідного консервування.
Золотий Кенігсберг	Середньостиглий	Високорослий	Плоди жовто-оранжеві, видовжені, нагадують баклажани, рівні, гладенькі, всередині досить щільні, малонасінні. Вага плоду 300-400 г. Солодкі, дуже запашні, з високим вмістом каротину.	Підходить для вирощування в теплицях та для відкритого ґрунту. Рослина потребує підв'язування та формування. На одній кисті формується до 6 плодів. Найкраще смакує в салатах, соусах, лечо та консервації.
Золото Іліні	Середньоранній	Високорослий	Плоди видовжені або овально-серцеподібні, переважно з вираженим носиком. Щільні, помаранчеві, вагою до 200 г, соковиті та м'ясисті.	Висока стійкість до захворювань. Дуже добре підходить для консервування та приготування салатів.
Ілля Муромець	Середньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, жовті, великі, масою до 230 г. Рослина потребує пасинкування та підв'язки.	Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Стійкий до комплексу хвороб. Для цільноплідного консервування, споживання у свіжому вигляді.



ТОМАТ



Xim

ТОМАТ
ЛЕГЕНДА ТАРАСЕНКО

Середньоранній сорт для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення 110-115 днів. Рослина високоросла, 1,5-2 м із складною китицею, на одному кущі по 2-3 кг плодів. Плоди сливки з носиком, яскраво-червоного кольору, щільні, вагою 70-110 г, не розтріскуються, смакові якості відмінні. Використовується в свіжому вигляді та для консервування.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 см

Схема посадки (см) – 70x50

Збирають (місяць) – VII-VIII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Іришка	Ранньостиглий	Середньорослий	Плоди округлі, невеликі, рівномірно забарвлені, без зеленої плями біля плодоножки, масою 20-25 г.	Сорт черрі. Підходить для кімнатного вирощування, універсального використання.
Ісполін	Середньостиглий	Високорослий	Дуже великі, масою 300-500 г, з малою кількістю насіння, червоні.	Величезні плоди масою до 1,2 кг, не розтріскуються. Для салатів і зимових заготовок.
Кардінал	Середньоранній	Високорослий	Плоди серцеподібної форми, блискучі, гладкі, яскраво-малинові, вагою 400-800 г. М'якоть малонасінена, цукриста.	Сорт ідеальний для різних салатів. Особливість - ніжний смак та колір.
Київський 139	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди округлі, гладенькі, слабо ребристі, червоні, масою 120-140 г.	Відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Для вирощування у відкритому ґрунті. Використовують у свіжому вигляді.
Корейський Довгоплідний	Середньостиглий	Високорослий	Плоди видовжено-циліндричні із загнутим кінчиком, малиново-червоні, щільні.	Плоди незвичайної форми. Високотоврожайний сорт, стійкий до розтріскування. Довгий період плодоношення.
Королівська Краса	Середньостиглий	Високорослий	Плоди округло-видовжені, червоно-жовті з жовто-помаранчевими та рожевими штрихами, у плодоножці візерунок розмитий.	Помаранчево-червоні смугасті плоди. До 6 кг з куща за весь період вегетації.
Король Гігантів	Середньоранній	Високорослий	Плоди округлі, червоні, вагою 500-700 г, лежкі, солодкі.	Великоплідний, врожайний, смакові якості високі. Урожай з одного куща до 7-8 кг. Салатного призначення.
Космонавт Волков	Середньостиглий	Високорослий	Плоди плескатоокруглі, ребристі, червоні, крупні, масою 200-400 г. Куц міцний, сильнорослий.	Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Відносно стійкий до верхівкової гнилі плодів, транспортабельний.
Лагідний	Ранньостиглий	Низькорослий	Рослина штамбова. Плоди сливовидні, темно-червоні, масою 75-80 г.	Сорт відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Універсального призначення. Один з найкращих для консервування.
Лімон-Ліана	Середньостиглий	Високорослий	Оригінальні плоди, схожі на лимон, насичено-жовті, масою 90-100 г. Куц потужний.	На одній китиці по 20-25 плодів. Товарність, посухостійкість, тривале зберігання, стійкість до фітофтори. Для засолювання і консервації.
Лінда	Ранньостиглий	Низькорослий	Дуже велика кількість плодів, масою 30-40 г, ніжно-рожеві.	Сорт для вирощування в кімнаті та на балконі.
Ляна	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди гладенькі, круглі, червоного кольору, масою 80-90 г.	Рекомендований для відкритого ґрунту. Відносно стійкий до верхівкової гнилі плодів, бактеріальної плямистості, макроспору, транспортабельний. Споживають у свіжому вигляді та у консервації.
Малинове Віканте	Середньостиглий	Низькорослий	Плоди плескатоокруглі, масою 200-300 г, з рівномірним малиновим забарвленням.	Стійкий до розтріскування. Не потребує пасинкування та підв'язки, високий урожай крупних плодів при вирощуванні у відкритому ґрунті.
Малиновий Дзвін	Середньостиглий	Середньорослий	Плоди середні, округлі, гладкі, масою 100-150 г, рожеві.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Споживають у свіжому вигляді та для переробки на соки, пасти, пюре.
Малиновий Мішка	Середньостиглий	Середньорослий	Плоди округло-пласкі, великі, м'ясисті, насичено-малинові, дуже красиві, вагою 200-300 г, солодкі, ароматні, з ніжною шкіркою.	Засухостійкий сорт любительської селекції.



ТОМАТ



Ексклюзив

ТОМАТ
МІКАДО ЖОВТИЙ

Середньоранній сорт для теплиць і відкритого ґрунту. Від сходів до плодоношення 120-130 днів. Куц високорослий, висотою 150-250 см. Плід плоско-округлий, великий, м'ясистий, щільний, масою 300-600 г, жовтого забарвлення. Використовується для літніх салатів і домашньої кулінарії. Цінується за крупноплідність і високі смакові якості плодів. Середня врожайність куща не менше 6-8 кг.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1,5 см

Схема посадки (см) – 70х50-55

Збирають (місяць) – VII, VIII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Манімейкер	Ранньостиглий	Середньорослий	Плоди округлі, гладкі, червоні, щільні, вирівняні за розміром, масою 90-100 г.	Висока врожайність, прекрасні смакові якості плодів, стійкість до ряду захворювань. Використовують в свіжому вигляді і для консервування.
Медвежа Лапа	Середньостиглий	Високорослий	Плоди червоні, крупні, м'ясисті, плескатоокруглі, слабо-ребристі, масою 150-300 г (іноді до 800 г).	Куц потребує підв'язки. Для відкритого ґрунту. Використовують для споживання у свіжому вигляді.
Медок	Ранньостиглий	Високорослий	Плоди сливовидно-подовжені, схожі на огірки червоного кольору, в кисті по 6-8 штук. М'якоть щільна, солодкувата. Маса 80-100 г.	Сорт невибагливий у догляді, стійкий до хвороб, транспортбельний. Призначення універсальне.
Мулатка	Середньоранній	Середньорослий	Плоди круглі, великі, солодкі, пікантні, вагою 250-500 г, рожеві з шоколадними променями.	Для теплиць і відкритого ґрунту. Плодоносить до пізньої осені.
Новинка Придністров'я	Середньоранній	Низькорослий	Плоди видовжено-циліндричні, гладенькі, масою 40-60 г.	Універсальний сорт для консервування, переробки на томат-продукти та вживання у свіжому вигляді.
Новичок	Середньостиглий	Низькорослий	Плоди овальні, гладенькі, червоні, масою 75-110 г.	Відносно стійкий до галлової нематоди, макроспороїзу та септоріозу. Найкращий для консервування.
Перцевидний	Середньостиглий	Високорослий	Плоди м'ясисті та солодкі, сливовидні, довжиною до 15 см, червоні, масою 80-100 г.	Дуже урожайний, вимагає підв'язки та формування. Для вирощування у відкритому ґрунті. Довго зберігає товарність, мало насіння. Гарний для соління.



Xim

ТОМАТ
МІКАДО РОЖЕВИЙ

Середньоранній сорт для теплиць і відкритого ґрунту. Від сходів до плодоношення 120-130 днів. Куц високорослий, висотою 150-250 см. Плід плоско-округлий, великий, м'ясистий, щільний, масою 300-600 г, рожевого забарвлення. Використовується для літніх салатів і домашньої кулінарії. Цінується за крупноплідність і високі смакові якості плодів. Середня врожайність куща не менше 6-8 кг.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1,5 см

Схема посадки (см) – 70х50-55

Збирають (місяць) – VII, VIII



ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Пето 86	Ранньостиглий	Середньорослий	Плоди сливовидно-округлі, масою 100 г, щільні.	Стійкий до вертициллезному і фузаріозного в'янення, альтернаріозному раку стебла, сірої плямистості листя. Ідеальний для соління та консервування.
Північна Королева	Ультраранній	Низькорослий	Плоди плоскоокруглі, гладенькі, соковиті, масою до 150 г, яскраво-червоні, ароматні.	Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Завдяки скоростиглості і дружному дозріванню уникає фітофторозу.
Пляжний Черрі	Ранньостиглий	Високорослий	Плоди – чорні вишеньки, масою 10-15 г. Дуже ароматні та солодкі.	Високотоврожайний посухостійкий сорт, за смаком нагадує мускатне вино.
Потрібний Розмір	Середньостиглий	Середньорослий	Плоди плоскоокруглі, ребристі, червоні, м'ясисті, масою 200-500 г.	Для споживання у свіжому вигляді та переробки.
Райська Насолода	Середньостиглий	Високорослий	Плоди до 400-600 г, соковиті, округлі або плоско-округлі, без ребристості. Шкірка щільна, червона, не схильна до розтріскування. М'якоть багатокамерна, майже без насіння.	Міцне велике стебло. Плоди цукрові з невеликою кислотиною. Один з найкращих за смаковими якостями. Для використання в салатах і для приготування соків та пюре.
Райські Свічки	Ранньостиглий	Середньорослий	Плоди ніжно-рожеві з продовгуватими оранжевими смужками. Видовжені плоди з невеликим носиком на верхівці, солодкі.	На кущі ростуть великими красивими кистями з яскравим плодонношенням. Універсальний сорт невибагливий до ґрунтів та несприятливих умов, стійкий до хвороб.
Ранній 83	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди округло-плоскі, гладкі або ребристі, великі, червоні, масою 80-95 г.	Висока врожайність і транспортабельність. Використовується в свіжому вигляді і для виготовлення соку.
Рання Любов	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди плоскоокруглі, малинові, вагою 250-300 г, окремі до 400 г. М'якоть щільна, ніжного десертного смаку.	Рясно плодоносить, холодостійкий сорт з листям картопляного типу. Салатного призначення. Скоростиглий, урожайний, невибагливий і стійкий до хвороб.
Ріо Гранде	Середньостиглий	Низькорослий	Плоди сливподібні, масою 110-115 г.	Високотоврожайний, транспортабельний, відносно стійкий до вертициллезного в'янення, альтернаріозного раку стебла, фітофторозу.



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ріо Фуего	Ранньостиглий	Середньорослий	Плоди сливподібні, масою 100-110 г, інтенсивно-червоні, транспортабельні.	Для вирощування у відкритому ґрунті. Сорт відносно стійкий до комплексу хвороб.
Рожева Бурулька	Середньостиглий	Високорослий	Плоди сливовидні, рожеві, з гострим носиком, не розтріскуються. З одного куща можна зібрати до 10 кг врожаю.	Сорт стійкий до фузаріозу, вертицилліозу, бурі і сірої плямистості, кореневих нематод і вірусу потюнової мозаїки. Для салатів, соків, сушки, цільноплідного консервування.
Рожевий Гігант	Середньостиглий	Високорослий	Плоди великі, округлі, масою до 350 г. М'якуш щільний, темно-рожевий, м'ясистий, солодкий, насіння мало.	Висока товарність і врожайність, гарна транспортабельність. Для споживання у свіжому вигляді. Для салату достатньо одного плоду.
Рожевий Слон	Середньостиглий	Високорослий	Округла форма, приплюснена знизу, плоди темно-рожеві, м'ясисті, соковиті та солодкі.	Для відкритого та закритого ґрунту. Для заготовок на зиму та вживання в сирому вигляді. Хороша стійкість до основних хвороб.
Рожевий Фламінго	Середньостиглий	Високорослий	Плоди круглі, рожеві, гладкі, масою 95-110 г.	Для відкритого ґрунту та теплиць. Стійкий до комплексу хвороб, високотоврожайний. Для консервування, споживання в свіжому вигляді.
Санька	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди слаборебристі, округлі, червоні, масою 80-90 г. М'якуш червоний, солодкий.	Відносно стійкий до хвороб, дуже врожайний. Для споживання у свіжому вигляді та для консервування.
Синьйорита	Ультраранній	Низькорослий	Плоди червоні, пружні, вага 25-30 г, окремі до 70 г, не розтріскуються.	Низькорослий і урожайний сорт дрібних червоних плодів на штамбовому кущі. Чудові для консервації.
Слива Рожева	Середньоранній	Високорослий	Листя зелене, слабогфроване. Плоди сливовидні, гладкі, рожеві. Маса 30-40 г.	Рослина напівроскисдиста, середньоветвиста. Висока врожайність, дружне дозрівання, стійкість до фузаріозу. Для консервування.
Слов'янський Шедевр	Середньостиглий	Високорослий	Плоди плескато-округлі, рожево-червоні, м'ясисті, крупні, гладкі або слабо ребристі, масою 200-300 г.	Великоплідний сорт стійкий до розтріскування. Висока лежкість.
Смарагдова Груша	Ранньостиглий	Високорослий	Плоди грушоподібної форми зі смарагдово-зеленим і жовтуватим відтінком. Томати гладенькі, з ніжною еластичною шкіркою, масою 100-170 г, не розтріскуються і навіть не псуються після дощів.	Невибагливий та може дозрівати навіть в кімнатних умовах. Висока лежкість при зберіганні та транспортуванні, дуже врожайний сорт. Для цільноплідного консервування та виготовлення салатів.
Смуґаста Сливка	Ранньостиглий	Високорослий	Жовті смуги на яскраво-червоному фоні. Форма плодів сливовидна. М'якуш цільний, солодкуватий. Маса 90-120г.	Кущ потребує підв'язки. Універсального призначення, добре підходить для консервування. Незамінний для сервіровки столу.



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Товстий Джек	Ранньостиглий	Низькорослий	На одній кисті по 6-8 плодів. Плоди червоні, округло-плескасті з невеликою ребристістю біля плодоніжки. Середня вага близько 170 г. Найкрупніші виростають до 300 г.	Сорт у догляді невибагливий. Не потребує пасинкування. Добре зберігає товарний вид при транспортуванні. Для приготування соків, салатів, паст.
Томат-дерево Спрут F1	Середньоранній	Високорослий	До 4000 плодів. За рік можна зібрати до 100 тисяч томатів, вагою близько 1,5 тонн. Плоди округлі, червоні, дуже щільні, м'ясисті, масою до 100-160 г.	Величезне томатне дерево до 5 м. Потужне і дуже врожайне. При вирощуванні в теплиці, перші 8 місяців рослину формують як дерево. Весь інший час йде плодоношення.
Трюфель Жовтий	Ранньостиглий	Високорослий	Плід жовтий, грушоподібний з подовжними реберцями, дуже щільний, вагою до 200 г.	Екзотичний рідкісний сорт у формі трюфеля. Високий ступінь зав'язі плодів і стабільна врожайність, добре підходить для консервування.
Трюфель Рожевий	Середньостиглий	Високорослий	Плоди у вигляді трюфеля рожевого кольору, вагою 100-150 г, м'якуш м'ястистий, дуже щільний.	Щільна консистенція – ідеальний для цільноплідного консервування.
Трюфель Червоний	Середньостиглий	Високорослий	Плоди у вигляді трюфеля червоного кольору, вагою 100-150 г, м'ясисті, дуже щільні.	Підходять для цільноплідного консервування завдяки своїй щільній консистенції.
Трюфель Чорний	Ранньостиглий	Середньорослий	Плоди грушоподібні з подовжними реберцями, червоно-коричневі, щільні і лежкі, з м'ястистим м'якушем до 200 г.	Екзотичний сорт помідор, стійкий до фітофторозу з високим ступенем зав'язі плодів, добре підходить для консервації.
Успіх	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди сливовидні з носиком, гладенькі, дуже щільні, яскраво-червоні, масою 60-70 г.	Стійкий до перепадів температур, фітофторозу, висока врожайність, транспортабельний. Ідеальний для консервування у власному соку.
Факел	Середньостиглий	Низькорослий	Плоди округлі, червоні, масою 60-90 г.	Стійкий до фітофторозу. Для консервації, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
Фатіма	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди серцеподібні, ніжно-рожеві, не розтріскуються, вагою 400-500 г.	Великоплідний сорт. Тривале плодоношення та стійкість до фітофторозу.
Фіолетовий	Середньостиглий	Середньорослий	Темне забарвлення, як у баклажана, якщо на цю частину потрапляє сонячне світло, а затемнена сторона залишається червоною. У розрізі темно-бордовий. Маса 150-200 г.	Пігмент, який міститься в цих помідорах, сприяє зниженню ризику захворювання раком і порушення діяльності серця.
Флора	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди плоскоокруглі, червоні, масою 100-110 г.	Для закритого ґрунту та плівкових наметів. Для споживання у свіжому вигляді, переробки та консервації.
Хакі	Середньоранній	Високорослий	Плоди – видовжені перцевидні бурульки, гладенькі, масою до 70 г, буру-червоні з темно-оливковими смужками, м'ясисті.	Екзотичний високоеврожайний сорт. Для використання у свіжому вигляді, консервування та переробки.



Новинка

ТОМАТ СЕРЦЯ ТРЬОХ СУМІШ

Чудові салатні великоплідні сорти. Вегетаційний період від сходів до плодоношення 110-115 днів. Призначені для вирощування у відкритому ґрунті і плівкових укриттях. Рослини індетермінантні, висотою 160-180 см. Плоди м'ясисті, серцеподібної форми, різноманітного забарвлення, масою 150-300 г. Смакові якості відмінні, дуже солодкі й ароматні. Добре підходить для приготування свіжих салатів і соків, різної кулінарної переробки. Сорти стійкі до основних хвороб культури.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1,5 см

Схема посадки (см) – 70х50-55

Збирають (місяць) – VII, VIII



ТОМАТ



Ексклюзив

ТОМАТ СТО ПУДІВ

Середньоранній високоврожайний сорт. Вегетаційний період від сходів до плодоношення 110-115 днів. Куц індетермінантний, висотою 1,5-2 м. У відкритому ґрунті рослини виходять більш компактними. Облистяність середня, листя темно-зелені, дрібні. Плоди дозрівають китицями по 3-5 штук. Томати грушовидні, з вираженою ребристістю біля плодоніжки, вагою 170-300 г. Стіглі плоди соковиті, м'ясисті з щільною м'якоттю, червоного забарвлення та малою кількістю насіння. Шкірочка тонка, але щільна, добре зберігає плоди від розтріскування. Використовується для свіжого споживання, консервації.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70х50-55
Збирають (місяць) – VII, VIII



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Висота рослини	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Хамелеон	Середньостиглий	Середньорослий	Забарвлення змінюється від світло-зеленого до оранжево-червоного. Плоди плоско-округлі, рожеві спочатку з зеленими смужками, а в стадії дозрівання – з жовтими. В міру соковиті та м'ясисті, з тонкою шкіркою, ароматні. Маса плоду 100-200 г.	Солодкий томат, що змінює колір. Стійкий до розтріскування, добре переносить транспортування та довгий час зберігає товарність. Стійкий до хвороб, плодоносить до заморозків. Ідеальний для салатів, консервування та переробки.
Хурма	Середньоранній	Середньорослий	Плоди плоско-округлі, яскраво-помаранчеві з золотистим відтінком, вагою 220-350 г.	Солодкий сорт, при перезріванні трохи кислуватий. Салатного призначення.
Цар Колокол	Середньоранній	Середньорослий	Плоди темно-рожеві, витягнуто-серцеподібні, вагою 400-700 г. М'якоть дуже ніжна і соковита.	Ідеально збалансований вміст цукрів та органічних кислот. Для переробки та споживання в свіжому вигляді.
Цифомандра	Середньостиглий	Високорослий	Плоди вагою до 200 г, малиново-червоні. Форма округло-серцеподібна, з легкою ребристістю біля плодоніжки. М'якоть щільна, м'ясиста, насіннєвих камер не менше 6.	Томатне дерево з великими плодами. Шкірка не жорстка, захищає плоди від розтріскування. Високий вміст цукрів. Смак солодкуватий.
Чайка	Ранньостиглий	Низькорослий	Плоди рівні, круглі, без прозелень, маса 70-90 г, дуже щільні.	Висока врожайність, стійкість до перезрівання і розтріскування, а також до фітофторозу, альтернаріозу, фузаріозу.
Червоний Кенігсберг	Середньостиглий	Високорослий	Плоди яскраво-червоні, за формою видовжені, нагадують баклажани, рівні, м'ясисті, гладенькі, досить щільні, малонасінні, шкірка блискуча. Маса 230-300 г.	Високий вміст каротину. Найкращий для салатів, соусів, лечо, засолки. Стійкий до збудників хвороб, заморозків та несприятливих погодних умов.
Черевички	Середньостиглий	Високорослий	Плоди перцевидні, нагадують бурульку, видовжені зі злегка втягнутою верхиною, довжиною 5-7 см. Куц потужний, з щільними м'ясистими плодами. На гілці зростає до 6 плодів в гронах. Забарвлення червоне.	Щільні та м'ясисті сливки-пальчики. Для вирощування в теплицях та у відкритому ґрунті. Універсального використання, характеризується високою врожайністю.
Чіо Чіо Сан	Середньостиглий	Високорослий	Плоди сливовидні, невеликі, з середньою масою 35 г, рожеві. Кисті великі (до 50 плодів).	Стійкий до захворювань фітофторозу і вірусу тютюнової мозаїки.
Чорний Принц	Середньостиглий	Високорослий	Плоди темно-червоні з чорним відливом, масою 150-250 г. М'якуш щільний, м'ясистий.	Високоррожайний, відносно стійкий до фітофторозу, транспортбельний. Салатного призначення.
Чудо Ринку	Середньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, рожево-червоні, м'ясисті, крупні, масою до 200-350 г.	Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Для консервування, приготування пасти, споживання в свіжому вигляді.
Шапка Мономаха	Ранньостиглий	Високорослий	Плоди слаборебристі, червоного кольору, вагою 500-800 г. Для отримання плодів до 1 кг, на кисті залишають по 2-3 зав'язі.	Великоплідний сорт. Рекоменується для салатів, приготування соків і томатних паст.
Шарпей Рожевий	Середньостиглий	Високорослий	Плоди рожеві, перцевидні з великими ребрами, вагою 150-170 г. Плоди щільні, пружні, м'ясисті, дуже солодкі.	Плодоносить до самих заморозків. Для приготування томатної пасти.
Яблунька Росії	Ранньостиглий	Високорослий	Плоди округлі, червоні, щільні, гладкі, масою 60-90 г.	Довготривале плодоношення. Стійкий до фітофторозу. Для консервування, приготування томатної пасти, споживання в свіжому вигляді.



ФІЗАЛІС

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ананасний	Середньостиглий	Плоди дрібні, оранжево-жовті, масою до 5 г. Солодко-кислі ароматні ягоди.	Вживають в сушеному вигляді і нагадують за смаком родзинки, а також для приготування джемів і цукатів.
Пурпуровий	Ранньостиглий	М'ясисті, томатовидні ягоди округлої форми, діаметром до 5 см, масою 20-50 г, насиченого пурпурового кольору.	Екзотична, лікарська та декоративна рослина. Вживають недостиглі, бланшіровані плоди: у вигляді пюре, соусів, ікри, салатів желе. Для соління та маринування.



ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Агостана	Середньостиглий	Цибулини округлі, білі, щільні, вагою 60-100 г.	Високотоврожайний, лежкий. Вирощують з насіння в однорічній культурі при зрошенні. Вживають у свіжому вигляді та домашній кулінарії.
Вольська	Пізнєостиглий	Цибулини щільні, округлі, масою 90-160 г, зручні для кулінарної обробки. Сухі луски темно-жовті, соковиті – білі.	Універсальний середньо-гострий сорт, стійкий до борошнистої роси. Підходить для довготривалого зберігання.
Любчик	Середньостиглий	Цибулини щільні, еліптичні, 150-170 г, зручні для кулінарної обробки. Сухі луски жовті, соковиті – білі, у верхній частині з прозеленню.	Урожай дружно досягає. Використання – універсальне. Ідеальна для приготування шашликів.
Пінгвін	Середньоранній	Цибулини округло-видовжені, масою 120-150 г. Луска стиглих плодів коричнево-бронзова, внутрішніх – біла, смак напівгострий.	Висока врожайність. Стійкий до комплексу хвороб, лежкість до 6 місяців. Для використання у свіжому вигляді, переробки та зберігання.
Супра	Середньостиглий	Маса цибулини 110-130 г, щільна, овальна. Сухі луски темно-жовті, соковиті-білі.	Високотоврожайний середньо-гострий сорт. Використання універсальне.
Халцедон	Середньостиглий	При ранньому висіві виростає округла, соковита, з гострим смаком цибулина, масою 120-150 г.	Відносно стійкий до пероноспорозу, добре зберігається, дружно дозріває. Універсального призначення.
Штутгартер Різен	Ранньостиглий	Цибулини плескатоокруглі, щільні, масою 80-100 г.	Гострий сорт, дуже добре та довго зберігається. Універсальний. Для раннього врожаю.



Новинка

ЦИБУЛЯ СУМІШ СОРТІВ

Суміш середньоранніх сортів, кулястої форми та різноманітного забарвлення, масою 80-100 г. Висівають в відкритий ґрунт з кінця березня до кінця квітня в ряди через кожні 8-10 см. ґрунт потрібен родючий, добре оброблений, багатий поживними речовинами. Використовується для безпосереднього споживання, переробки та короткого зберігання.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-2 см
Схема посадки (см) – 20х3-5
Збирають (місяць) – VII, IX



ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА ЧЕРВОНА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амфора	Середньостиглий	Цибулини яйцеподібні, щільні, масою 90-120 г. Зовнішня луска темно-малинова, внутрішня – біла з фіолетовим епідермісом.	Напівгострий, високотоврожайний сорт. Дружно достигання, висока лежкість. Для вирощування в усіх зонах України. Універсального використання.
Веселка	Ранньостиглий	Цибулини округлі або овальні, масою 100-150 г. Зовнішні луски фіолетово-червоні.	Напівгострий сорт, відносно стійкий до пероноспорозу, добре визріває, зберігається до 6 місяців. Салатного використання.
Ялтинська	Середньостиглий	Цибулини плоскоокруглі, фіолетові, внутрішні луски білі, масою 120-140 г. М'якуш соковитий та ніжний.	Солодкий сорт зі слабкою гіркотою. Найкраща для салатів.

ΠΡΟΦΙ



БАКЛАЖАН

БАЗИЛІК ФІОЛЕТОВИЙ
СІМЕЙНИЙ САД F1

Рослина однорічна, сильно розгалужена, висотою до 30-50 см, діаметром до 60 см. Листя велике, ланцето-овальної форми, фіолетове. Має сильний аромат, який зберігається в усіх рослинах. Стійкий до хвороб і посухи. Використовують в свіжому і сушеному вигляді, як приправу при консервуванні овочів, приготуванні риби, м'яса. Містить велику кількість ефірних масел, корисних для людини.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1 см

Схема посадки (см) – 45x15

Збирають (місяць) – VI-X

Новинка



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Бібо F1	Надранній	Плід овально-конічний, білий, довжиною 18 см, шириною 8 см, вага плоду 300-400 г, поверхня глянцева. Плоди ніжні на смак, без гіркоти.	Високотоврожайний великоплідний сорт. На кущі може вирости від 8 до 12 плодів. Тolerантність до фузаріозного в'янення. Для вирощування у відкритому ґрунті та пластикових теплицях. Для консервації, тушкування і запікання на грилі.
Фабіна F1	Ранньостиглий	Плід циліндричний, довжиною 20-23 см та окружністю до 6 см, має глянцева поверхню, вагою до 250 г.	Культура для товарного виробництва. Стійкий до павутинного кліща та вертикального в'янення. На кущі за сезон досягають від 6 до 8 плодів. При певній кулінарній обробці плоди за смаком нагадують гриби.

БУРЯК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Кестрел F1	Середньостиглий	Коренеплоди середні, вагою 200-350 г, вирівняні, мають майже округлу форму і гладку поверхню. М'якоть соковита, рівномірно темно-червона, з щільною, але ніжною консистенцією.	Стійкий до стресових ситуацій, відмінно переносить весняні похолодання, стійкий до ризиктотніозу (червона гниль), борошнистої роси та несправжньої борошнистої роси. Транспортність висока, коренеплоди стійкі до механічних пошкоджень; лежкість відмінна, овоч призначений для тривалого зберігання, у процесі якого здатний зберегти не тільки зовнішній вигляд, але і смак.
Сімейний Сад F1	Середньостиглий	Період вегетації – 110-120 днів. Коренеплоди округлі, однакові за розміром і формою, з гладкою шкіркою, темно-червоного кольору, масою 200-250 г. М'якуш насичено-червоний, бляклі радіальні кільця відсутні.	Буряк має відмінні смакові якості і високу товарність, відрізняється високою лежкістю, не тріскається під час транспортування. Плоди можуть зберігатися довгий час.
Пабло F1	Середньостиглий	Округлі коренеплоди, шкірка гладка, тонка. Середній діаметр 10-15 см і вага 200 г (залежно від умов вирощування). М'якоть темно-червона без світлих радіальних кілець.	Стійкий до стрікування і церкоспорозу, хороша врожайність, прекрасна лежкість. Використовується для тривалого зберігання, переробки і вживання у свіжому вигляді.

Новинка


БУРЯК СТОЛОВИЙ
ТАУНУС F1

Високотоврожайний гібрид столового буряка з періодом дозрівання 110-20 днів. Коренеплоди циліндричної форми, вирівняні, внутрішня структура темно-червоного кольору без радіальних кілець, м'якоть дуже соковита, смачна і ніжна, шкірка гладка. Вага коренеплодів 200-500 г. Маленька коренева шийка і невелика листова розетка забезпечують ідеальний вид товарної продукції. Коренеплід занурений в ґрунт наполовину. Призначений для зберігання, переробки і свіжого споживання.

Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 3-4 см

Схема посадки (см) – 45x10-15

Збирають (місяць) – VIII-IX



ГОРОХ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Прелато F1	Ультраранній	Це ультраранній гібрид овочевого гороху. Вегетаційний період дозрівання 56-58 днів. Довжина стебла близько 70 см. До першої квіткі формується 9 вузлів, в стручку 7-8 горошин, лопатки довжиною 13 см. Горошини зеленого кольору, вирівняного забарвлення, зморшкуваті, невеликі.	Цей сорт відмінно переносить високі температури. Добре адаптується до ранньої сівби. Стійкий до вилягання, до фузаріозу і вірусу жовтої бобової мозаїки. Горох добре піддається переробці, заморожуванню, а також консервації.



ДИНЯ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амал F1	Середньоранній	Плоди овальної форми вагою 2,5-3,5 кг, іноді 4 кг. Насіннева камера маленька. Шкірка кремово-жовта, щільна, гладенька, з тонкою суцільною сіткою. М'якуш насичено-кремовий, ніжний, ароматний та соковитий.	Найбільш смачний і солодкий. Збирають врожай з липня до кінця вересня. Це стандарт, на який рівняються всі. Високоврожайний сорт, гарно транспортується на дальні відстані.

КАБАЧОК



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Искандер F1	Ранньостиглий	Плоди циліндричні, довжиною до 20 см і масою до 600 г. Шкірка тоненька, блідо-зелена, поверхня воскоподібна, вкрита ледве помітними світлими прожилками і крапками. М'якуш ніжно-білий.	Кушований гібрид. Кабачки можуть зав'язуватись навіть при низьких температурах. Збирати врожай можна до перших осінніх заморозків. Сстійкий до борошнистої роси та антракнозу.
Кавілі F1	Ультраранній	Плоди циліндричні, рівні, біло-зеленуваті, однорідні. М'якоть біло-світла, з високим вмістом цукрів. Оптимальна довжина плода 16-22 см. Вага до 500 г.	Кушований ультраскоростиглий гібрид. Не втрачає ніжний смак після переростання. Завдяки партенокарпії формує плоди без запилення при відсутності комах, дощу та спеки. Для відкритого ґрунту та плівкових укрить. Тolerantний до борошнистої роси.
Сімейний Сад Цукіні F1	Скоростиглий	Скоростиглий високоврожайний гібрид кушового кабачка. Плід світло-оливкового забарвлення, циліндричний. Довжина плоду 18-20 см, діаметр 6-7 см (в технічній стиглості).	М'якоть ніжна, біла, з відмінними смаковими якостями. Тривалий час зберігає високі товарні якості. Тривалий термін плодоношення.
Сімейний Сад F1	Середньоранній	Середньоранній гібрид кабачка. Від сходів до першого збору 40-45 днів. Рослина кушова, компактна. Листова пластинка середнього розміру, темно-зелена, без плямистості, сильно розсічена. Плід циліндричний, темно-зелений з дуже маленькими крапками, довжиною 20-25 см, і діаметром 4-5 см, ребристість дуже слабка.	Маса плоду 260-340 г. М'якоть біла, ніжна, середньої щільності, соковита. Смак відмінний. Плоди вживають в консервованому, вареному, тушкованому і свіжому вигляді.



Новинка

КАБАЧОК АНГЕЛІНА F1

Ранній і надзвичайно продуктивний гібрид кабачка з високою врожайністю. Від сходів до першого збору 39-43 дні. Рослина компактна, з короткими міжвузлями. Плід світло-зеленого кольору, циліндричної правильної форми, розмір 17-20 см, вагою 1,2-1,5 кг. Добре транспортується, завдяки відсутності ребристості. Плоди однорідні протягом усього періоду збору врожаю, мають тривалий період плодоношення. Гібрид призначений для реалізації на свіжому ринку. Універсального користування в кулінарії.

Висівають (місяць, глибина) – V, 3-5 см

Схема посадки (см) – 140x50

Збирають (місяць) – VII-VIII



КАВУН



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Крісбі F1	Надранній	Плоди округлі, однорідні, вагою 7-10 кг. М'якоть яскраво-червона, хрумка, солодка, приємної структури. Насіння дрібне, коричневе.	Ультраранній гібрид кавуна типу Кримсон Світ. Добре зав'язує плоди навіть у стресових умовах. Придатний для вирощування, як у відкритому ґрунті, так і під плівкою. Сстійкий до фузаріозу. Використовується у свіжому вигляді, для засолювання, виготовлення цукатів.
Трофі F1	Ранньостиглий	Плоди округлі, масою 7-10 кг. Корка середньої товщини, зелена з вузькими темно-зеленими смужками. М'якоть яскраво-червона.	Одна рослина формує, в середньому, 5 плодів. Адаптується до умов середовища, стресостійкий, Потужна коренева та листова система, що забезпечує гарне харчування і надійний захист від сонячного опіку. Високоврожайний, транспортний. Вирощується у відкритому ґрунті та в плівкових теплицях. Сстійкий до фузаріозу і антракнозу.

КАПУСТА



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Білоголова Агресор F1	Середньопізня	Середній качан 3-5 кг. Колір покривного листя темно-зелений з синюватим відтінком. По краю злегка хвилясте. На зрізі колір яскраво-білий, іноді з легкою жовтизною.	Для відкритого ґрунту. Гарно переносить нестачу азотного живлення. Зберігається 5-6 місяців. Стійкий до фузаріозу, висока сила росту та врожайність.
Білоголова Парел F1	Ранньостиглий	Плід щільний, округлий, вага 1,5 кг, світло-зелений. Привабливий зовнішній вигляд, користується попитом на ринку.	Високопродуктивний гібрид для вирощування через розсадку та безпосередньо у відкритий ґрунт. Не схильний до стрілкування та розтріскування. Тривала лежкість і транспортабельність. Використовують в свіжому вигляді в домашній кулінарії.
Білоголова Сімейний Сад F1	Пізнньостиглий	Термін дозрівання 120-125 днів (після висадки розсади). Головка округла, високої щільності, не розтріскується. Середня маса головки 3-5 кг.	Гібрид стійкий до фузаріозу. Має високі смакові якості, ідеальний для засолювання.
Брокколи Монако F1	Середньостиглий	Качан вагою 1,5-2 кг, має хорошу вирівняність голівки. Не утворює бічних пагонів.	Рослина компактна з сильною кореневою системою. Стабільний врожай при будь-яких умовах, стійкий до фузаріозу. Можлива посадка в два строки. Для заморозки, споживання в свіжому вигляді, а також для свіжого ринку.
Пекинська Сімейний Сад F1	Скоростиглий	Скоростиглий сорт пекинської капусти, характеризується високою схожістю. Головка циліндричної форми. Покривні листя насиченого зеленого кольору. Ніжна внутрішня структура. Середня маса головки – 1-1,5 кг.	Сорт порівняно стійкий до розтріскування, до судинного бактеріозу та кілі, містить велику кількість вітамінів.
Цвітна Каспер F1	Ранній	Дуже витривалий високіврожайний сильнорослий гібрид для літнього та осіннього вирощування. Термін дозрівання 85-95 днів. Тверде, білосніжне суцвіття без ворсистості, масою 1,2-1,5 кг.	Має здатність до дружнього дозрівання головок. Має добре розвинений листовий апарат, ідеальне покриття суцвіття і сильну кореневу систему. Не схильний до розтріскування і загнивання. Універсального використання в кулінарії, в тому числі для заморожування.

Хім

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА МЕГАТОН F1

Сорт білокачанної капусти середньопізннього терміну дозрівання. Від появи повних сходів до збору врожаю проходить 102 дні. Розетка листя великої величини, горизонтальна або напівприпріднята. Листя великі, округлої форми, з хвилястим краєм. Колір листя світло-зелений з восковим нальотом середньої інтенсивності. Качани соковиті, щільні, великі, округлі, гладкі, світло-зелені, напівприкриті, середньою масою 3-4 кг (окремі екземпляри досягають 10-15 кг). Має яскраво-білу внутрішню структуру. У листі міститься занадто багато цукру, тому цей гібрид ідеальний для квашення.

Висівають (місяць, глибина) – IV, 2 см

Схема посадки (см) – 75x45

Збирають (місяць) – IX-X



Новинка


КАПУСТА ЦВІТНА ГУДМЕН F1

Ранній високіврожайний сорт. Термін дозрівання 75 днів. Формує пружну, щільну, плоско-округлу середньогорбкувату білу головку, цілком вкриту листям, масою 1,2-1,5 кг. Має добре розвинений листовий апарат та сильну кореневу систему. Не схильний до розтріскування і загнивання. Універсального використання в кулінарії.

Висівають (місяць, глибина) – IV, 2 см

Схема посадки (см) – 75x45

Збирають (місяць) – IX-X



КУКУРУДЗА ЦУКРОВА

Ексклюзив

КУКУРУДЗА ЦУКРОВА МОРЕЛЕНД F1

Ранній суперсолодкий гібрид. Рослина потужна, заввишки 290 см. Термін дозрівання 83 дні. Качан формується сильний і важкий – по 18 рядів зерна, в довжину досягає 22 см, в діаметрі до 5,5 см. Повністю вирівняний, заповнений зернами качан, глибина зерна 12-13 мм. Гібрид адаптований для вирощування без поливу, стійкий до іржі. Добре переносить різкі зміни погоди, перепади температури. Підходить для всіх видів переробки – консервування та для заморожки.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 5-6 см

Схема посадки (см) – 50x30

Збирають (місяць) – VI-IX



КУКУРУДЗА ЦУКРОВА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Джубілі F1	Середньо-стилий	Середня висота кукурудзи 240 см. Довжина качана 21-23 см, діаметр 5,2 см, 16-18 рядів зерен. Яскравий і насичений колір зерна.	Гібрид жовтого типу. Має насичений колір і помірний вміст цукру. Висока врожайність.
Добриня F1	Ранньостиглий	Качан формується на висоті до 70 см. В середньому гібрид формує 1,5 вилки на рослині. Качани повні, довжиною до 25 см, в діаметрі до 5,5 см, кількість рядів зерен 16-18.	Суперсолідний гібрид, що довго не старіє. Насіння підходить для літнього та осіннього збору. Адаптованість для вирощування на різних типах ґрунтів. Тolerантний до іржі, сажки, в'янення і мозаїки.
Лежид F1	Ранньостиглий	Довжина качана 18 см, 16-18 поздовжніх рядів. Рослина потужна. Рівні та однорідні качани в будь-яких умовах, високий вміст цукру.	Вимогливий до тепла, надає перевагу зволоженому ґрунту, вимагає регулярного поливу. Сходи чутливі до заморозків, рекомендується на деякий час накривати агроволокном. Для переробки та свіжого споживання.
Ракель F1	Ранньостиглий	Ранній, високоякісний, найсолідніший гібрид біколов. Має чудову стійкість та прекрасний потенціал врожайності. Качан формується сильний і важкий – по 18 рядів зерна, в довжину досягає 20-22 см, в діаметрі до 6 см.	Зерна з забарвленням від світло-жовтого до яскраво-сонячного, дуже великі, глибоко посаджені в гнізда. Термін дозрівання 70-73 дні. Прекрасна для всіх видів переробки – консервування та в салати, добре підходить для заморозки.
Спіріт F1	Ультраранній	Перший качан знаходиться на висоті 50 см. Довжина качана 22 см, діаметр 5 см. На одному качані 14-16 рядів зерен глибиною 11 мм. Зерно крупне, жовте.	Може вирощуватися в плівкових теплицях і через розсадку. Придатний для консервування.

МОРКВА



Новинка


МОРКВА СІРКАНА F1

Середньопізній високіврожайний гібрид моркви нантського типу. Вегетаційний період 120-130 днів після появи сходів. Коренеплоди рівні, однакові за розміром і формою, масою 50-165 г. забарвлення коренеплодів – яскраво-помаранчеве. Серцевина дуже маленька. Форма коренеплодів циліндрична з добре виконаним кінчиком, довжиною 18-21 см. Містить багато каротину. Зберігається 6-8 місяців. Підходить для реалізації в свіжому вигляді, для переробки і зберігання.

Висавають (місяць, глибина) – IV-V, 2-3 см

Схема посадки (см) – 45х5

Збирають (місяць) – IX-X



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Абако F1	Ранньостиглий	Коренеплід сорто типу Шантане, великий, з тупим кінчиком, довжиною 14-20 см, діаметром 4-6 см. Шкірка тонка, гладка, однорідна і темно-помаранчева. Колір м'якоті більш насичений, ніж шкірка, оранжево-червоний. М'якоть соковита, соловка і дуже щільна, серцевина помірного розміру.	Ранній гібрид. Термін досягання 85 днів. Листя потужне, до 60 см, яскраво-зелене, міцне, не падає і рідко в'яне. Рекомендується для вживання в свіжому вигляді і переробки.
Болтекс	Пізнюстиглий	Коренеплід середній, конічний зі злегка загостреним кінчиком (сорто типу Шантане), довжина 15 см, діаметр 3,5-5 см. Серцевина і шкірка помаранчеві. Маса 95-170 г.	Високіврожайний сорт. Цінується за високий вміст цукрів і каротину. Розетка листя напіврозлога. Листя продовговате, темно-зелене, середньорозсічене, міцне, з відмінною стійкістю до захворювань. Рекомендується для використання в свіжому вигляді, консервування та зимового зберігання.
Лагуна F1	Ранньостиглий	Коренеплоди довжиною 17-20 см, циліндричні, насичено-оранжеві, дуже солодкі, гарний товарний вигляд, рівні, з однорідним забарвленням.	Гібрид Нантського сорто типу. Для плівкових тунелів, відкритого ґрунту, дуже ранніх термінів та підзимового посіву. Однорідні плоди, відсутня серцевина. Для тривалого зберігання і вирощування практично в будь-якій місцевості.
Скарла	Пізнюстиглий	Коренеплід великий, циліндричний, звужується в кінці, довжина 20-22 см, діаметр 4-6 см. Забарвлення м'якоті інтенсивно-оранжеве.	Сорт Флакійського типу. Високий вміст каротину. Один з найпродуктивніших, універсальних пластичних сортів. Стейкий до стрілкування, легкий. Для вживання в свіжому вигляді та переробки, «корейської моркви» та інших салатів.
Сімейний сад F1	Ранньостиглий	Ранньостиглий гібрид нантського сорто типу. Плоди циліндричні, 20-25 см, яскраво-оранжевого кольору зовні і зсередини. Масаю 100-200 г. Від появи сходів до технічної стиглості 80-90 днів.	Сорт має високий вміст каротину і добрі смакові якості. Використовують для вживання в свіжому вигляді, переробки та зимового зберігання. Стейкий до цвітіння, розтріскування альгаріозу.

ОГІРОК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Амур F1	Ультраранній	Зеленці циліндричні, довжиною 12-15 см, масою 90-110 г, дрібнобугорчасті, з великою кількістю білих шипів. Шкірка темно-зелена, без гіркоті, тонка.	Ультраранній партенокарпичний гібрид. Вегетаційний період 40-45 днів. Рослина сильноросла, розгалуження слабке, завдяки чому кущ можна вирощувати практично без формування. У вузлі 10 і більше плодів. Гібрид холодостійкий. Стейкий до рословсуджених хвороб огірка, серед яких оливкова плямистість (кладоспоріоз), вірус звичайної мозаїки огірка, коренева гниль, борошніста роса та несправжня борошніста роса. Універсальний, ідеальний для виробництва пікулей.
Анзор F1	Ультраранній	Плоди циліндричні, з дуже хорошим співвідношенням довжини/товщини – 3,6:1, виростають до 9-10 см, дуже щільні. Колір плоду темно-зелений, не біліє до верхівки, вся поверхня покрита дрібними шипами. Має невелику насінневу камеру, соковиту хрустку м'якоть.	Партенокарпичний гібрид. Стейкий до несприятливих умов. Висока екологічна пластичність: можна вирощувати в теплицях і відкритому полі. Висока віддача врожаю в короткі терміни, хороше зав'язування плодів при високих і низьких температурах. Використовується для солінь і консервування, вживання у свіжому вигляді.

ОГІРОК



Новинка

ОГІРОК АРТИСТ F1

Ультраранній партенокарпічний гібрид огірка, як для відкритого ґрунту, так і для теплиць і плівкових укріплень. Перші плоди з'являються через 40-42 дні після сходів. Плоди огірка вирівняні, циліндричні, крупнобугорчасті, з білим опушенням, короткі, корнішонного типу, масою 90-95 г. Поверхня зелена, х дуже короткими світлими смужками. М'якоть середньої щільності, з хорошими смаковими властивостями. В одному вузлі формується 1-2 огірок. Використовують для споживання в свіжому вигляді, соління та консервування.

Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 1-2 см

Схема посадки (см) – 70х50-55

Збирають (місяць) - VI-VIII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Аякс F1	Ранньостиглий	Огірки однорідні, темно-зелені, білошипі, без гіркоти, з тонкою шкіркою, довжиною 6-12 см (відношення довжини до діаметру - 3,2:1).	Високопродуктивний транспортабельний бджолозапильний гібрид жіночого типу цвітіння. Добре переносить перепади температури і недостатню вологість ґрунту. Толерантний до білої мозаїки, борошнистої роси та пероноспору. Використовується у свіжому вигляді, для засолювання, переробки та вирощування на пікулі.
Гектор F1	Надранній	Довжина плодів 9-12 см, продовгуваті, крупнобугорчасті та білошипі. Вага від 90 до 110 г. М'якоть соковита та хрустка.	Бджолозапильний гібрид з дружим плодоношенням. На одному кущі може бути більше 6-10 огірків, що швидко дозрівають при оптимальних умовах. Рослина кущова, детермінантна, компактна. Відмінний аромат, транспортабельність і тривалість зберігання. Імунітет до пероноспору. Може витримати невелике зниження температури. Для консервації та свіжого вживання.
Гуннар F1	Ранньостиглий	Плоди циліндричної форми, середньогорбкуваті, довжиною 12-14 см, масою 130-150 г. Шкірочка темно-зелена, без смужок з білими шипами. М'якоть солодкувата.	Ранній партенокарпічний гібрид огірка, з першим плодоношенням через 38-45 днів після сходів. Рослини потужні, в одній листовій пазусі формується по 2-4 зав'язі. Плодоношення рясне протягом всього сезону, при переростанні плоди не приймають бочкоподібну форму. Універсального використання в кулінарії.
Еколь F1	Ранньостиглий	Плоди циліндричні, темно-зелені, горбкуваті, з білими шипами. М'якоть щільна, з маленькою насінневою камерою, ніжна, ароматна. Смак солодкуватий, без гіркоти. Довжина плода 8-12 см, вага 95 г. Шкірка тонка, темно-зелена.	Партенокарпічний гібрид. Чудово відновлюється після стресу. Скоростиглий, високоровий гібрид. Призначений для свіжого вживання, консервування або засолювання.
Каприкорн F1	Ранньостиглий	Плоди правильної циліндричної форми, з укороченою шийкою, щільні, ароматні. Довжина 12-13 см, вага 100-120 г, діаметр 3-3,5 см. Шкірка темно-зелена, з білими шипами з частим опушенням і середніми за розміром горбками.	Партенокарпічний універсальний гібрид. Листова пазуха містить до 5 плодів. Для вирощування у відкритому та захищеному ґрунті. Висока стійкість до вірусу звичайної мозаїки, корневих гнилей, несправжньої борошнистої роси. Застосовується у свіжому вигляді, для засолювання та консервації.

Новинка

ОГІРОК БІОРН F1

Ультраранній партенокарпічний гібрид огірка з першим плодоношенням через 35-39 днів після сходів. Сорт відноситься до букетного типу. У кожній листовій пазусі формується близько 3-4 зав'язей. Плоди короткі, циліндричної форми, темно-зеленого кольору без смуг. Шкірочка ніжна, середньо горбкувата, слабо ребриста. Довжина зеленців 10-12 см, діаметр – близько 3 см. Смак солодкуватий, без гіркоти. Середня вага зеленців близько 100-120 г. Плоди однорідні за формою протягом усього періоду вегетації, не переростають, не бочкуються. Універсального використання в кулінарії.

Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 1-2 см

Схема посадки (см) – 70х50-55

Збирають (місяць) - VI-VIII



ОГІРОК



Xim



ОГІРОК ДИРЕКТОР F1

Середньоранній партенокарпічний гібрид, жіночого типу цвітіння, з першим плодоношенням через 42-45 днів після сходів. Огірки середньо горбкуваті, мають подовжено-циліндричну форму. Маса зеленця 65-80 г, довжина середня – 9-12 см. Шкірочка тонка, темно-зелена, без білими кінчиками, з короткими, слабо помітними світлими смугами.

М'якоть зеленувата, слабо хрумка. У плодах не утворюються порожнечі. Смакові якості плодів відмінні. Цей гібрид характеризується високою тійовитривалістю і польовою стійкістю до захворювань. Відноситься до салатного типу, але можна використовувати і для засолювання.

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Кібіря F1	Ранньостиглий	Зеленці короткі, овальні, поверхня темно-зелена з короткими смугами, середньобугорчасті, білошпигі, з хрусткою м'якоттю, без гіркоти і пустот. Середня вага 70-90 г.	Партенокарпічний гібрид жіночого типу цвітіння, індетермінатний (до 1,5 м). Гарне відновлення після стресових умов. Гібрид універсальний: для використання у свіжому вигляді, але найкраще смакує для маринування та засолки.
Кріспіна F1	Ультраранній	Плоди крупнобугорчасті, дуже однорідні, циліндричні (3,2:1), темно-зелені, з відмінними засоловувальними якостями і ніжною шкіркою при гарній транспортабельності. Рослина потужна, формує по 2-4 зеленця в одному вузлі, довжиною 10-12 см.	Білошпигий партенокарпік-корнішон. Ідеальний для вирощування на шпалері в полі в усіх зонах України. Підходить для повторного обороту в плівкових і скляних теплицях. Стейкий до борошністої роси, кладоспориозу, звичайної мозаїки. Відрізняється тривалістю плодоношення, відмінною транспортабельністю.
Маша F1	Ультраранній	Зеленці темні, циліндричні, з великими горбками, масою до 100 г, довжиною 7-9 см, іноді до 11 см. Шкірка товста, м'якоть без гіркоти.	Гібрид партенокарпічний. Найбільш ранній корнішон. Сорт стейкий до кладоспориозу (оливкова плямистість), вірусу огіркової мозаїки, борошністої роси. Висока врожайність, тривале плодоношення та букетна форма утворення плодів: на кожному вузлі по 6-8 зав'язей, переважно жіночий тип цвітіння. Для консервування та споживання у свіжому вигляді.
Мірабел F1	Ультраранній	Плоди циліндричні, довжиною до 10 см, темно-зелені, маса до 100 г. Огірки соковиті, без гіркоти, насіння дуже дрібне.	Партенокарпічний високоврожайний гібрид корнішона. На кожному вузлі зав'язується за один раз близько 7 огірків. Для вирощування в скляних і плівкових теплицях, відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами. Висока врожайність, транспортабельність, стейкість до кладоспориозу та борошністої роси, толерантний до вірусу мозаїки огірка. Для маринування та квашення, для вживання у свіжому вигляді та переробки.
Наташа F1	Ранньостиглий	Куц потужний, середньоплетистий, із середнім зеленим листям. Плоди зелені, з шипами, без гіркоти. Середня вага 120 грам. Середня довжина зеленця близько 12 см. У розрізі немає порожнеч, смак солодкий.	Ранній гібрид огірка з переважно жіночим типом цвітіння. Висока врожайність. Гібрид стейкий до борошністої роси, вірусу мозаїки і кладоспориозу. Для всіх видів консервації і вживання в їжу в свіжому вигляді.
Октопус F1	Середньоранній	Середньоранній джозазапильний гібрид огірка корнішонного типу з першим плодоношенням через 40-45 днів після сходів. Плоди короткі, 6-9 см в довжину, акуратні, циліндричної форми, насичено-зеленого забарвлення.	Маса огірка до 50-70 г. на кущі є великі горбки. М'якоть соковита, хрустка, ароматна, генетично без гіркоти. Має тривалий термін плодоношення, найкращий гібрид для засолювання.
Пасалімо F1	Ультраранній	Рослини середньорослі, індетермінатні. Для вирощування у відкритому ґрунті, плівкових теплицях і під тимчасовими плівковими покриттями. Плід без гіркоти, циліндричний з маленькою насінневою камерою, не переростають. Плоди насичено-зелені, довжиною 8-10 см.	Партенокарпічний гібрид корнішонного типу. Формує 3-6 плодів в одному вузлі. Плодоношення триває до заморозків. Придатний для збору пікулів (3 - 5 см) і корнішонів (5 - 8 см). Універсального призначення: споживається і в свіжому вигляді, і в засолюванні.
Пасамонте F1	Ультраранній	Рослини досить сильні, середньорослі. В одній листовій пазузі 2-3 зав'язі. Плоди циліндричні, з крупними горбками, довжиною 6-9 см, масою 70-120 г. Шкірка темно-зелена, із середньо вираженою плямистістю і білими смужками до середини плода, шипи білі, насіння дрібне. М'якоть щільна, без гіркоти.	Високоврожайний ранній партенокарпічний гібрид корнішонного типу. Цей гібрид характеризується стейкістю до несправжньої борошністої роси та бактеріозу. Плоди стейкі до переростання. Призначений для реалізації в свіжому вигляді і переробки.
Сатіна F1	Ранній	Ранній партенокарпічний гібрид з першим плодоношенням через 35-45 днів після сходів. Огірки одномірні, циліндричні, крупногорбкуваті, короткі, масою 85-110 г. Шкірочка тонка, темно-зелена, зі слабкою плямистістю, прикрашена короткими (1-2 см) смугами білого кольору.	Шипи білого забарвлення. М'якоть хрустка, смачна, без пустот і без гіркоти. Сорт універсальний – можна вживати в свіжому вигляді, але особливо гарний він для засолювання і маринування.



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Спіно F1	Ультраранній	Ультраранній партенокарпічний гібрид огірка з першим плодоношенням через 39-40 днів після сходів. Плоди практично однакової довжини 12-14 см, циліндричної форми. Шкірочка зеленого кольору, без наявності смуг. Поверхня зеленців покрита горбками великого розміру, опушення світле, шипи великі.	М'якоть приємної консистенції, щільна і хрустка, володіє відмінними смаковими якостями і повністю без гіркоти. Маса огірка 100-120 г. Ідеальний для вживання в свіжому вигляді та переробки.
Сімейний Сад F1	Скоростиглий	Скоростиглий партенокарпічний гібрид із значним потенціалом врожайності. Призначений для вирощування в плівкових теплицях і відкритому ґрунті. Рослина генеративна, сильноросла, формує невелику кількість бічних пагонів, жіночого типу цвітіння. Плоди однорічні, з вираженими шипами, темно-зеленого кольору, довжиною 10-12 см, масою 80-100 г.	Зберігає високу товарність і темно-зелений колір плодів протягом всього плодоношення. Придатний до квашення і соління. Стейкий до перепаду температур. Гібрид толерантний до основних хвороб. Самозапилює.
Сімейний Сад Корнішон F1	Ранньостиглий	Ранньостиглий партенокарпічний гібрид із значним потенціалом врожайності. Рослина напівдетермінантного типу. Плоди горбкуваті, зеленого кольору, циліндричної форми, короткі 8-10 см, з маленькою насінневою камерою.	Відмінні смакові якості, без гіркоти. Високий вихід товарних плодів до кінця вегетації. Стейкий до справжньої і несправжньої борошнистої роси. Загальна врожайність 2-4 кг з однієї рослини. Самозапилює.
Чайковский F1	Ранній	Ранній партенокарпічний гібрид огірка з першим плодоношенням через 35-45 днів після сходів. Огірки циліндричної форми, з горбками середнього розміру, масою 70-90 г, довжиною 6-10 см. Шкірка темно-зелена, без поздовжніх смуг.	Опушення щільне. Шипи дуже колючі. М'якоть без гіркоти, з гарною структурою. В одній листовій пазусі формується від 2 до 4 плодів. Цей сорт характеризується високою віддачею раннього врожаю, а також жаростійкістю. Використовують для вживання в свіжому вигляді та переробки.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Сімейний Сад F1	Ранньостиглий	Плоди великі, конічні, товщина стінки 10-12 мм, маса 150-350 г. У технічній стиглості плоди оливкові, в біологічній – яскраво-червоні.	Середньоранній гібрид для вирощування у весняних плівкових теплицях і відкритому ґрунті. Рослина детермінантна, з могутніми, розвинутим листовим апаратом. Технічна стиглість 60-65 днів, до біологічної 75-80 днів від висадки розсади. Висока транспортабельність і лежкість. При тривалому транспортуванні і зберіганні мають чудовий товарний вигляд. Міцна шкіра захищає їх від трипсів.
Барбі F1	Ранньостиглий	Плоди великі, витягнуто-кубовидної форми, масою від 190 до 220 г. В технічній стиглості плоди від слонової кістки до золотисто-жовтого, в біологічній – яскраво-червоного кольору.	Ранній гібрид для вирощування в плівкових теплицях, тимчасових плівкових укриттях і відкритому ґрунті. Рослина компактна, з дружним дозріванням плодів. Вегетаційний період 62-65 днів від висадки розсади. Стейкий до комплексу хвороб та стресових погодних умов. Універсального використання в кулінарії.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ ТУРБІН F1

Ранній гібрид для вирощування в плівкових теплицях, тимчасових плівкових укриттях і відкритому ґрунті. Рослина детермінантного типу, невисока, компактна. Вегетаційний період 80 днів. Плоди кубовидної форми, масою від 180 до 250 г. Перець красивого жовто-оранжевого кольору. Плоди середнього розміру, близько 8 см в діаметрі, 10-12 см в довжину, товщина стінки складає близько 7 мм. Стейкий до комплексу хвороб та стресових погодних умов. Універсального використання в кулінарії.

Висівають (місяць, глибина) – ІІІ-ІІІІ, 0,2 см
Схема посадки (см) – 50х25
Збирають (місяць) – VII-VIII

Новинка



РЕДИСКА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Сімейний Сад F1	Ранньостиглий	Коренеплоди округлої форми, діаметром 3-4 см, щільні, вирівняні, не схильні до утворення пустот і розтріскування. Шкірка яскраво-червоного кольору, м'якуш білий, соковитий. Термін дозрівання 20-25 днів після появи сходів.	Високоврожайний ранній гібрид. Завдяки високому темпу зростання розвинений листовий апарат добре захищає посіви від бур'янів. Добре адаптований до стресових умов вирощування.

ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Астерікс F1	Середньоранній	Плоди округло-кубовидної форми, немає зеленої плямочки біля плодоножки, м'якоть сильна, м'ясиста, ніжна, соковита, цукрова, дуже смачна. В стадії зрілості червоного кольору, вагою 60-80 г. Не схильні до розтріскування – шкірка щільна. Має ідеальні смакові якості.	Середньоранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і відкритому ґрунті. Період дозрівання – 100 днів. Куц потужний, детермінантного типу, низькорослий, компактний. Гібрид добре підходить для консервування, приготування соусів, а також для свіжого споживання. Стейкий до хвороб томатів.
Баріра F1	Ранньостиглий	Плоди середні, вагою 200-220 г, рівні, плоско-округлі, з ребристістю біля плодоножки. Колір насичено-червоний, однотонний, без плям і смуг. М'якоть соковита, щільна, м'ясиста. Насіннєвих камер не менше 6. Смак солодкуватий, не водянистий. Товсті стінки та тонка щільна шкірка.	Ранньостиглий високоврожайний кущовий гібрид. Куц детермінантний, компактний, з помірним утворенням зеленої маси. Листя просте, невелике, темно-зелене. Грони по 4-6 томатів. Висока врожайність. Більші плоди вирізають на нижніх гілках. Універсальне призначення. Індетермінантний гібрид. На одній китиці 4-5 плодів. Для теплиць та відкритого ґрунту. Високий вміст сухих речовин, транспортабельний. Стейкість майже до всіх хвороб. Відмінний товарний вигляд, підходить для промислового вирощування. Для салатів, десертів, смаження та запікання. Також для соків, пюре, кетчупів, томатної пасты і салатних заготовок.
Біг Біф F1	Середньостиглий	Плоди округлі, червоні, багатокамерні (до 6 гнізд). Середня вага 210-380 г. Смак солодкий з кислинкою.	



ТОМАТ



Новинка

ТОМАТ ХАПІНЕТ F1

Середньоранній, великоплідний гібрид для вирощування у теплицях і у відкритому ґрунті. Період дозрівання – 100-105 днів. Куц потужний, детермінантного типу, низькорослий до 80 см, компактний. Плоди округлої форми, однорідні за розміром, м'якоть щільна м'ясиста, має солодкий смак і приємний аромат, дуже соковиті. У стадії зрілості яскраво-рожевого кольору, вагою 230-250 г. Не схильний до розтріскування – шкірка щільна. Має ідеальні смакові якості. Гібрид добре підходить для консервування, приготування соусів, а також для свіжого споживання. Стійкий до хвороб томатів.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70x50
Збирають (місяць) – VII-VIII



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Бобкат F1	Середньоранній	Плоди округлі, трохи сплюснені. Середня вага 250-300 г. Поверхня зрілих плодів гладенька та має насичений червоний колір без зелених плям.	Гібрид детермінантного типу. Добре зберігається і транспортується, не розтріскується, не боїться фузаріозного в'янення, вертицеліозу і альтернаріозу. Досить спокійно переносить негативні фактори зовнішнього середовища, особливо спеку. Універсальний.
Наміб F1	Ранньостиглий	Плоди сливподібної форми, без білої плямочки біля плодоніжки, м'якоть має щільну внутрішню структуру, і відмінний смак. У стадії зрілості червоного кольору, вагою 110-120 г. Не схильні до розтріскування – шкірка щільна. Має ідеальні смакові якості.	Ранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і відкритому ґрунті. Період дозрівання – 75-90 днів. Куц потужний, детермінантного типу, середньорослий. Гібрид добре підходить для консервування, приготування соусів, а також для свіжого споживання. Стійкий до хвороб томатів.
Президент F1	Ранньостиглий	Плоди великі, вирівняні, щільні, плоско-округлі, яскраво-червоні. Маса 200-250 г. М'якоть м'ясиста, в міру щільна, солодкувата.	Індетермінантний гібрид. Навантаження плодами високе, на одному кущі до 7 кг. Для підтримки гілок і стебла потрібна міцна опора. Підв'язку куща потрібно проводити кілька разів за сезон. Готові плоди добре транспортуються та зберігаються. Універсального призначення.
Річі F1	Ранньостиглий	Плоди округлі, рівні, щільні, в стадії зрілості червоного кольору, вагою 110-120 г. Не схильні до розтріскування. Має ідеальні смакові якості.	Ранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і відкритому ґрунті. Період дозрівання – 100-105 днів. Куц детермінантного типу, низькорослий до 70 см, розлогий. Універсального призначення – підходить для свіжих салатів, приготування соусів і консервації. Стійкий до основних хвороб томатів.
Сімейний Сад Рожевий F1	Середньоранній	Середньоранній гібрид індетермінантного типу. Вирощують в теплиці і відкритому ґрунті. Формує плоди насичено-рожевого кольору, округлої форми, щільні, середньою вагою 270-300 грам.	Рослина з добре розвиненим, сильним листовим апаратом, інтенсивним темпом зростання. Плоди придатні до транспортування і зберігання. Гібрид має стійкість до основних захворювань томатів. Пристосований до перепадів температури і вологості. Високорослий.



Ексклюзив

ТОМАТ ЧІБІ F1

Середньоранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і у відкритому ґрунті. Період дозрівання – 100 днів. Куц потужний, детермінантного типу, низькорослий до 60 см, компактний. Плоди округло-кубовидної форми, немає білої плямочки біля плодоніжки, м'якоть щільна м'ясиста, ніжна, соковита, цукрова, дуже смачна. У стадії зрілості червоного кольору, вагою 100-120 г. Не схильний до розтріскування – шкірка щільна. Має ідеальні смакові якості. Гібрид добре підходить для консервування, приготування соусів, а також для свіжого споживання. Стійкий до хвороб томатів.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70x50
Збирають (місяць) – VII-VIII



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Сімейний Сад Червоний F1	Середньоранній	Плоди сливовидної форми, червоного кольору, вирівняні, міцні. Середня маса плоду – 60-70 грам.	Середньоранній високоврожайний гібрид томата детермінантного типу. Вирощують в теплиці і відкритому ґрунті. Період дозрівання – 90-95 днів. Рослина сильна, добре облиствлена. Має ідеальні смакові якості. Добре зберігається і транспортується. Низькорослий.
Солероссо F1	Ультраранній	Плоди округлі, гладкі, м'якоть щільна, в стадії зрілості червоного кольору, вагою 50-55 г. Не схильний до розтріскування – шкірка тонка, але щільна. Має ідеальні смакові якості, дозріває дружно.	Ультраранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і у відкритому ґрунті. Період дозрівання – 90-95 днів. Куш детермінантного типу, низькорослий компактний. Гібрид добре підходить для консервування, приготування соусів, а також для свіжого споживання. Стійкий до верхньої гнилі томатів.
Толстой F1	Ранньостиглий	На кожному суцвітті по 2 китиці, 8-10 томатів вагою 100-120 г. Томати круглі, червоні, з тугою шкіркою. М'якоть соковита.	Індетермінантний високоврожайний гібрид, висота куща до 3 м. Універсальний, не схильний до томатних хвороб, добре переносить холод, спеку, транспортування, не розтріскується. Великі, високі та важкі гілки необхідно підв'язувати.
Торбей F1	Середньоранній	Плоди плоско-округлі, щільні, в стадії зрілості рожевого кольору, вагою 150-200 г. Не схильні до розтріскування. Має ідеальні смакові якості.	Середньоранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і у відкритому ґрунті. Період дозрівання – 110-115 днів. Куш детермінантного типу, низькорослий до 1 м, потужний, розлогий. Універсального призначення – підходить для свіжих салатів, приготування соусів і консервації. Стійкий до основних хвороб томатів.
Уліссє F1	Середньоранній	Плоди видовжено-циліндричної форми, гладенькі, однорідні по розміру, м'якоть дуже щільної консистенції, дуже смачна. У стадії зрілості червоного кольору, вагою 90-110 г. Не схильний до розтріскування – шкірка щільна! На перезріває, має ідеальні смакові якості.	Середньоранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і у відкритому ґрунті. Період дозрівання – 100-105 днів від сходів при прямому посіві. Куш потужний, детермінантного типу, низькорослий до 80 см, компактний. Гібрид добре підходить для консервування, приготування соусів, а також для свіжого споживання. Стійкий до хвороб томатів.

ЦИБУЛЯ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Сімейний Сад F1	Середньоранній	Цибулина округла, масою 130-300 г (може досягти і до 800 г), і діаметром 9-12 см. Луска золотисто-жовтого забарвлення. Салатна, солодка, дуже смачна, м'якоть ніжна і соковита, без гіркоти. Коротке міцне перо і маленькі, міцні шийки сприяють швидкому висиханню.	Дуже ранній, високоврожайний гібрид цибулі. Технічної стиглості досягає через 90-95 днів з моменту появи сходів. Призначений для використання у свіжому вигляді, переробки та тривалого зберігання до 6 місяців.
Ексібішн F1	Пізній	Цибулини великі, вирівняні, округлі, вагою від 200 до 900 г. Внутрішні луски білі і соковиті.	Пізній гібрид солодкої салатної цибулі. Даний гібрид при вирощуванні через розсадку формує цибулини близько 800-900 г. Технічної стиглості досягає через 130-150 днів з моменту появи сходів. Він невибагливий в догляді, а при правильній сушці може зберігатися кілька місяців. Призначений для універсального споживання.



ЯГОДИ



ПОЛУНИЦЯ



Ексклюзив

ПОЛУНИЦЯ СПОКУСА

Унікальний гібрид, що має ряд переваг перед звичайними сортами: - плодоносить з травня до заморозків. Сорт одночасно ремонтантний і великоплідний: максимальна маса ягоди 30-35 г. Таке поєднання обумовлює дуже високу врожайність рослин. Збір ягід починається вже через 1,5-2 місяці після висадки розсади (до 1,5 кг добірних ягід з куща).

Висівають (місяць, глибина) - II-III, 0,2 см

Схема посадки (см) - 30*50

Збирають (місяць) - VI-IX



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ірішка	Ранньостиглий	Рослина компактна, безвуса, з великою кількістю квітконосів. Ягоди великі, темно-червоні, вагою 18-25 г, дуже ароматні. З однієї рослини до 2 кг ягід.	Невибаглива до умов вирощування, висока зимостійкість, добре переносить спеку та надмірне зволоження. Плодоносить до перших заморозків.
Лізонька	Ранньостиглий	Квіти рожеві, ягоди темно-червоні, щільні, вагою 30-40 г. При сприятливих умовах з одного куща можна зібрати до 2,5 кг ягід за сезон.	Ультраскоростиглий, врожайний, крупноплідний сорт з довготривалим періодом плодоношення. Стейкий до основних захворювань.
Рожева Мрія	Ультраранній	Ягоди яскраво-рожеві, щільна структура, ніжні, солодкі й ароматні. Вага 30-40 г.	Стейка до основних захворювань. Стабільна та висока врожайність, стейкий до фузаріозного в'янення та сірої гнилі. Для вживання в свіжому вигляді, приготування компотів, джему та варення.
Сашенька F1	Ранньостиглий	Ягоди крупні, насичено-червоного кольору, дуже солодкі, соковиті, ароматні.	При заморожуванні довго зберігає вітаміни. Для приготування варення, джемів, коктейлів, вареників, компотів.
Треска	Ранньостиглий	Ягоди великі, щільні, ароматні, смачні, соковиті, кисло-солодкі, яскраво-червоні, діаметром 2-3 см. Середня вага ягоди 10-20 г. В перший рік посіву досягає 1 кг з куща.	Сорт придатний для вирощування в закритому і відкритому ґрунті. Врожайність висока, універсального призначення.

СУНИЦЯ



Ексклюзив

СУНИЦЯ ЖОВТЕ ДИВО

Кущ невеликий, вистою до 10 см, з великою кількістю квітконосів. Ягоди жовті ароматні, на смак – кисло-солодкі, вагою 2-4 г., ароматні. М'якуш – кремово-жовтий. Плодоносить з червня і до заморозків. Розмножується – насінням (розсадним методом). Час посадки – лютий (на розсаду), весна (у фазі 4-6 листків розсаду висаджують на постійне місце в ґрунті).

Висівають (місяць, глибина) - II-III, V-VI, 0,2 см

Схема посадки (см) - 30*30

Збирають (місяць) - VI – IX



СУНИЦЯ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Барон Солемахер	Ранньостиглий	Сорт безвусої ремонтантної суниці. Кущі приземкуваті, заввишки 15-20 см, середньорозлогі, кулясті. Листя світло-зелене, зубчасте, опушене, короткі квітконоси. Ягоди конічні, яскраво-червоні, з глянцевою блискістю, дрібноплідні. Вага їх становить 3-5 г. М'якоть щільна і соковита, з яскравим ароматом лісової суниці.	У смаку переважає солодкість, присутня легка кислинка. Плодоносить безперервно все літо, до перших заморозків. Розмножується насінням (розсадним способом). Сорт стійкий до всіх хвороб і шкідників.
Білосніжка	Ранньостиглий	Ягоди білі, кисло-солодкі, ароматні, не поступаються за вмістом вітамінів лісовій суниці.	Плодоношення з червня до заморозків. Корисна для здоров'я, гіпоалергенна.
Олександрія	Ранньостиглий	Ягоди середнього розміру, червоні, солодкі, з сильним ароматом лісової суниці.	Зимостійкий сорт зовсім безвусої суниці постійного плодоношення. Сорт стійкий до посухи та основних хвороб і шкідників. Може вирощуватися в горщиках або вазонах.
Регіна	Ранньостиглий	Ягоди великі, з ароматом лісової суниці, подовжено-овальні, червоні, в два рази більше, ніж плоди інших сортів суниці.	Зимостійкий врожайний сорт безвусої суниці постійного плодоношення до перших заморозків. Стійкий до всіх хвороб і шкідників. Для споживання в свіжому вигляді та переробки.
Руяна	Ранньостиглий	Ягоди червоні, ароматні, не поступаються за вмістом вітамінів лісовій суниці.	Кущ невеликий з великою кількістю цвітососів. Плодоносить з червня до заморозків.

Xim

СУНИЦЯ РЮГЕН

Ягода інтенсивно-червона, насичена. Форма конічна, довгаста, довжина 2-3 см. Вага 4-6 г. М'якоть цукриста, з ароматом лісової суниці, соковита.

Зимостійкий сорт безвусої мілкоплодної суниці. Кущ компактний, кулястий, не утворює розеток. Потрібні підкормка і полив. Врожай збирають через кожні 2-3 дні до заморозків. Сорт стійкий до всіх хвороб і шкідників. Для споживання в свіжому вигляді і переробки.

Висівають (місяць, глибина) — II-III, 0,2 см

Схема висадки (см) — 30х30

Збирають (місяць) — VII-IX



SeedEra



SeedEra

SeedEra

SeedEra

ЕКЗОТИЧНІ





АРТИШОК ГРІН ГЛОУБ

Кущ високорослий, висотою 150-200 см. Квітки великі, зеленого забарвлення, діаметром 10-25 см. В їжу використовують суцвіття-кошики з м'ясистим квітколожем та великими, соковитими, багаточисленними листочками. Зрівають кошики з частиною квітконоса до початку цвітіння, коли розкривається луска в центральній частині. Використовується для приготування салатів, фаршу, пюре та соусів.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, 1,5 см

Схема висадки (см) – 70х70

Збирають (місяць) – VI-VII



БАМІЯ ДІБРОВА

Однорічна середньоросла рослина. Сорт середньостиглий, від масових сходів до першого збору зав'язей 58-68 днів. Зав'язь темно-зеленого забарвлення масою 9 г. Бамія погано переносить посадку, тому її вирощують через розсаду. Насіння перед посівом замочують на 24 години в теплій воді. Насіння на розсаду висівають у торф'яні горщики, що дозволяє пересадити 30-45 денну розсаду у відкритий ґрунт без травмування кореневої системи. В їжу споживають незрілі (3-6 днів) зав'язі плодів, як тільки вони досягнуть 4-6 см довжини. Бамію їдять свіжою (в салатах), вареною, тушкованою, жареною, її сушать, заморожують, консервують.

Висівають (місяць, глибина) – IV, 2,5-3 см

Схема висадки (см) – 70х30

Збирають (місяць) – VIII-IX



БАМІЯ СОПІЛКА

Однорічна самозапилюна рослина. Бамія погано переносить пересадку, тому її вирощують через розсаду. Насіння перед посівом замочують на 24 години в теплій воді. Насіння на розсаду висівають у торф'яні горщики, що дозволяє пересадити 30-45 денну розсаду у відкритий ґрунт без травмування кореневої системи. В їжу споживають незрілі (3-6 днів) зав'язі плодів, як тільки вони досягнуть 4-6 см довжини. Бамію їдять свіжою (в салатах), вареною, тушеною, жареною, її сушать, заморожують, консервують.

Висівають (місяць, глибина) – IV, 2,5-3 см

Схема висадки (см) – 70х30

Збирають (місяць) – VIII-IX



КІВАНО

Рослина світло- та теплолюбна, не виносить заморозків, затінених та кислих ґрунтів. Вирощують через розсаду. Насіння на розсаду висівають за місяць до висадки на постійне місце (у відкритий ґрунт розсаду висаджують після того, як мине загроза заморозків). Плоди багаті аскорбіновою кислотою, Р-активними речовинами, містять мінеральні солі, органічні кислоти та цукор. Свіжий сік ківано підвищує тонус організму, надає захисних сил. Консервовані дрібні плоди (корнішони) – достойні конкуренти огіркам.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2-3 см

Схема висадки (см) – 50х80

Збирають (місяць) – VIII-IX



ЛАГЕНАРІЯ ПЛЯШКОВА

Однорічна витка рослина з довгими стеблами. Утворює великі плоди подовжено-пляшкової форми, масою 2-7 кг. Вирощують посівом насіння в ґрунт або через розсаду. Збирають плоди, довжиною 30-40 см, коли шкірка ще тонка і салатного відтінку. Молоді плоди використовують в народній медицині. У їжу їх використовують як кабачки і патисони, з них готують ікру, салати, варять каші, обсмажують в олії, тушать, фарширують і маринують. Рослина дуже декоративна, її можна розміщувати біля альтанок і парканів.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 3 см

Схема висадки (см) – 100х100

Збирають (місяць) – IX-X



ЛАГЕНАРІЯ КОБРА

Рослина формує плоди незвичайної булавовидної форми, темно-зеленого кольору зі світло-зеленими смугами та зігнутою кобровою головою. Молоді плоди мають цілющі властивості, корисні при захворюваннях нирок, печінки, шлунка, підшлункової залози, серцево-судинної системи, ожиріння, їх вживання в їжу сприяє зниженню холестерину. Зрілі плоди використовують в дизайнерських цілях.

Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 3 см

Схема висадки (см) – 100х100

Збирають (місяць) – VI-VIII



ЛЮФФА

Однорічна ліана, висотою 2-4 м. Плоди до 40-60 см завдовжки, циліндричні, злегка ребристі. Молоді плоди за смаком схожі на кабачки. Застосовуються в смаженому, консервованому, тушкованому, вареному вигляді або в якості добавок до різних страв. Зрілі плоди не їстівні, під їх шкіркою знаходиться пружна гіпоалергенна мочалка. Після зняття шкірки і виїмки насіння, мочалку промивають в проточній воді і обполіскують в окропі.

Висівають (місяць, глибина) – V, 2 см

Схема висадки (см) – 150х100

Збирають (місяць) – IX-X



МЕЛОТРИЯ

Однорічна рослина з плетистими пагонами. Плоди овальної форми, довжиною близько 4 см, схожі на кавун: зелена шкірка покрита смужками і плямами. Смак схожий на звичайний огірок, але при цьому з присмаком дині та легкою кислотиною. Висівають насіння у першій половині у теплиці, а у середині травня розсаду можна висаджувати в відкритий ґрунт. Постійне місце для мелотрії підбирають відкрите сонячне, хоча ця культура здатна переносити і невелике затінення. Надає перевагу родючим і легким ґрунтам. Ідеально підходить для салатів та маринування.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 0,5-0,7 см

Схема посадки (см) – 70х25

Збирають (місяць) – VIII-X

НАСІННЯ ЕКЗОТИЧНИХ КУЛЬТУР



МОМОРДІКА

Однорічна, трав'яниста, гілляста ліана, довжиною 2,5-3 м. Це екзотична та цілюща ліана. Квітки жовтого кольору з приємним ароматом, плоди помаранчевого кольору, пузирчасті, покриті дрібними волосками, на вигляд дуже декоративні, а за смаком нагадують гарбуз. Рослина тепло- і вологолюбна, при вирощуванні вимагає опори і частих зборів плодів.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1 см

Схема висадки (см) – 70*70

Збирають (місяць) – VIII-IX



ЯГОДИ ГОДЖІ

Невибагливий кущ висотою до 3 м, добре переносить зимові морози. Плоди довгастої форми, довжиною до 2 см. Червоно-рожевого кольору, мають солодкувато-гіркий присмак. Краще вирощувати через розсаду. У середині плодів перебуває велика кількість плоского насіння. Для прискореного процесу пророщування насіння можна покласти в холодильник на тиждень, потім загорнути у вологу тканину до моменту проростання. Плодоносить на 3-4 рік з липня по вересень. Вживають тільки в сушеному вигляді, т. я. свіжі ягоди отруйні! У ягодах міститься велика кількість аскорбінової кислоти, вітаміну С, багато антиоксидантів. Вони допомагають знизити рівень цукру і холестерину в крові, а також зменшують ризик розвитку онкологічних захворювань. Плоди є прекрасним афродизиаком. Природне джерело здоров'я, краси та довголіття

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2 см

Схема висадки (см) – 150x200

Збирають (місяць) – VII-IX



ОГРОК-ДИНЯ

Оригінальний середньопізній сорт італійської селекції. Період дозрівання становить 60 днів. За біологічними характеристиками це диня, яка використовується як огірок. Рослина росте і розвивається як огірок. Пагони виростають 1,5-2 метра, з довжиною плоду 10-15 см. Молоді плоди вкриті пухом, який легко видаляється, мають хрустку м'якоть з яскраво-вираженим огірковим смаком. На момент повного дозрівання пух зі шкірки повністю зникає, а плоди набувають смаку дині. Використовують для свіжого споживання, салатів та бутербродів.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2-3 см

Схема посадки (см) – 80-120x15

Збирають (місяць) – VII-IX



ПЕПІНО

Екзотичний і ароматний плід. За смаком нагадує диню та огірок. Рослина для аматорського вирощування у відкритому та захищеному ґрунті, контейнерах, оранжереях. Вирощують тільки через розсаду. Оптимальна температура для пророщування насіння +26-28°C. Розсаду висаджують у відкритий ґрунт, після того як мине загроза заморозків. Рослина високоросла, потребує вирощування на шпалері та обов'язкового пасинкування (кожний тиждень). Погано переносить надлишок вологи, різкі перепади температури (особливо більше +30°C). М'якуш м'який, соковитий, ароматний, нагадує за смаком диню чи манго. Плоди пепіно заморозжують, сушать, сахарять, з них готують смачне желе. Незамінна культура для профілактики захворювань щитовидної залози.

Висівають (місяць, глибина) – XI-XII, 2-3 см

Схема висадки (см) – 35x70

Збирають (місяць) – VIII-IX



The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is enclosed within a decorative, curved border that resembles a stylized leaf or a swoosh.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is set against a background of a stylized, curved line that suggests a seed or a leaf.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element integrated into the letter "E". The logo is rendered in a light gray color.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element integrated into the letter "a". The logo is set against a light, wavy background that resembles a seedling or a wave.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is enclosed within a decorative, curved border that resembles a stylized leaf or a swoosh.

ТЮТЮН



ТЮТЮН КУРИЛЬНИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики листків	Особливості сорту/гібриду F1
Берлі	Середньостиглий	Колір від світло-коричневого до кольору червоного дерева, з матовим відтінком. Збір проводять при появі на листках світло-жовтої окантовки.	Відрізняється особливим, насиченим горіховим смаком. Використовують природну сушку. Тютюн перед вживанням ферментують. Використовується в трубкових сумішах.
Болівійський Чорний	Середньостиглий	Довге товсте та дуже липке листя (26-28 шт.). При дозріванні лист змінює колір на світло-зелений з жовтизною. Сировина коричнева.	При правильній ферментації листя набувають майже чорний колір. Може бути використаний як нюхальний або в суміші з іншими тютюном.
Вірджинія	Середньостиглий	М'який, ніжний, солодкуватий смак (завдяки великому вмісту цукру) і приємний фруктовий аромат. Колір прийнято називати сонячним через кольори від лимонного до яскраво-оранжевого.	Щоб зберегти колір, маслянистість і солодкуватий присмак використовують спосіб димової сушки і перед вживанням ферментують.
Гавана	Середньостиглий	Листя темно-зелене, гладке, м'ясисте, смоляне, з високим вмістом нікотину. Збір проводять при появі на листі світло-жовтої окантовки.	Тютюн перед вживанням ферментують (процес окислення-томління, сушка). Для цигарок і курильних трубок.
Дюбек	Ранньостиглий	Листя досить дрібні (15-25 см) з щільною тканиною і тонкою середньою жилкою. Тютюн дрібнолистий. Після сушіння колір листя стає від жовтого до червоного.	Дуже ароматний, купажний сорт. Не терпить штучної ферментації, після правильного сушіння можна відразу курити. Вищі товарні якості набуває після річної вилежки.
Пунта де Ланца	Середньостиглий	Листя темно-зелене з щільною структурою, завширшки 24 см і завдовжки 44 см.	Найміцніший тютюн (вміст нікотину 6,64%). Віддає перевагу тіньовій сушці. Перед вживанням ферментують.
Східний Ароматний	Середньостиглий	Збір проводять при появі на листках світло-жовтої кайми. Вміст цукру вище середнього, що обумовлює кисло-солодкий смак.	Використовується у складі сумішей тютюну для паління, а також у боротьбі зі шкідниками рослин.
Хабано 2000	Пізнньостиглий	Листя овальне, темно-зелене з хвилястою кромкою та сплученою поверхнею. Розмір листя завширшки 16 см і завдовжки 30 см.	Вирощений під прямим сонцем лист може використовуватися як наповнювач або обгортка для сигар.



**ЗЕЛЕНІ
ТА ПРЯНО-СМАКОВІ
КУЛЬТУРИ**





АНІС

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Аніс Звичайний	Однорічник	Плоди сіро-зелені, невеликі, близько 3-5мм, яйцевидні з невеликими реберцями, стислі з боків, двонасінні.	Містить камедь, анісову кислоту, слизистий цукор, жирне і ефірне масло. Стимулює виділення молока у матерів-годувальниць, корисна для травлення.



БАЗИЛІК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Зелений	Середньостиглий	Листки крупні, ланцето-овальні, зелені. Аромат сильний, специфічний присмак, що зберігається в сухих рослинах.	Стійкий до хвороб та посухи. Багатий ефірними маслами та каротином. Використовують у свіжому та сушеному вигляді як приправу при консервуванні овочів, приготування риби, м'яса.
Зелений Міні Кімнатний	Середньостиглий	Листки маленькі, зубчасті, яскраво-зелені. Аромат інтенсивний, специфічний присмак, зберігається в сухих рослинах.	Використовують у свіжому та сушеному вигляді як приправу при консервуванні овочів, приготування риби, м'яса. Велика кількість ефірних масел.
Італійський	Середньостиглий	Листки крупні, ланцето-овальні, фіолетові. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах.	Стійкий до хвороб та посухи. Використовують як приправу при консервуванні овочів, приготуванні риби, м'яса.
Лимонний	Середньостиглий	Кущ висотою до 50 см, зелений, компактний. Містить велику кількість ефірних масел.	Неповторний лимонний аромат. Для салатної зелені, а також як пряно-смакову приправу в домашній кулінарії та консервуванні.
Тайський	Середньостиглий	Вертикальне, невелике, оливково-зелене з фіолетовим відтінком листя. Стебла червоні, квіти фіолетові. Листя має сильний пікантний аромат, що нагадує щось середнє між ароматами кориці і анісового базилику.	Один з найбільш декоративних базиликів. Містить вітаміни С, В1, В2, РР, ефірні масла, фітонциди. Для використання в свіжому вигляді, як пряно-смакової добавки та ароматизатора.
Фіолетовий	Середньостиглий	Листки крупні, ланцето-овальні, фіолетові. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається в сухих рослинах.	Використовують для приправ при консервуванні овочів, приготуванні риби та м'яса.
Фіолетовий Чорний Опал	Середньостиглий	Сильно розгалужена рослина. Листки крупні, овальні, темно-фіолетові. Аромат сильний із специфічним присмаком. Маса 300 г.	Стійкий до хвороб та посухи. Містить велику кількість ефірних масел. Для приправ, консервування, приготування риби та м'яса.
Червоний Рубін	Середньостиглий	Однорічна, високоврожайна середньостигла рослина з періодом вегетації 65-70 днів. Сорт високоврожайний, формує сильно розгалужений кущик висотою 40-60 см, та діаметром до 80 см. Листя однорідне, червонувато-фіолетового забарвлення, дуже запашні і ароматні, містять ефірні масла, каротин та вітамін С.	Використовують у свіжому і сушеному вигляді як приправу при консервуванні овочів, приготуванні риби, м'яса.
Яскраво-зелений Міні	Середньостиглий	Однорічна карликова рослина з дуже маленьким яскраво-зеленим листям. Аромат дуже інтенсивний, із специфічним присмаком, зберігається і в сухих рослинах.	Стійкий до хвороб та посухи. Використовують у свіжому та сушеному вигляді у кулінарії. Велика кількість корисних масел.



Ексклюзив

БАЗИЛІК ГРАНАТ

Ранньостиглий сорт, з періодом дозрівання 60-70 днів. Рослина компактного розміру, до 35 см у висоту, з виключно фіолетовим листям для вирощування у горщику. Має сильний пряний аромат. Насіння висівають не глибше 0,5-1 см в легкі родючі ґрунти. Використовується як добавка в салати, соуси, супи, м'ясні страви.

Висівають (місяць, глибина) – V, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 20х30
Збирають (місяць) – VI-IX



ВАЛЕРІАНЕЛЛА



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Салатна	Середньостиглий	Листя соковите, приємний солодкий смак, збирають до появи квітконосів.	Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Для використання в свіжому вигляді (добавка до салатів, закуска або самостійно як гарнір).

ПІРЧИЦЯ САЛАТНА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Ред Гігант	Ранньостиглий	Компактна розетка соковитих і ніжних червоно-зелених листочків. Має пікантний, помірно-гострий смак і приємний аромат.	Сорт стійкий до стрілкування та низьких температур. Багатий вітамінами та мінеральними солями. Для приготування салатів, бутербродів та гарнірів.



ГРИБНА ТРАВА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Пажитник	Середньостиглий	Однорічна трав'яниста рослина, висотою до 60 см. Рослина сонцелюбна, не вибаглива до догляду.	Використовують стебла, листки та насіння, що надають грибний аромат. Для м'ясних, рибних страв, грибів, бульйонів та соусів.



ЕСТРАГОН

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Тархун	Середньостиглий	Зелень зрізають, коли стебла досягають 25 см, у перший рік зелень зрізають 1 раз, а з другого року – кілька разів. Ростає на одному місці 5-10 років.	Холодостійка, надає перевагу родючим ґрунтам, світлим ділянкам, не любить надмірної вологості. Незамінна приправа до бринзи, сирів та рибних страв.




Ексклюзив

ЗІРА КМИНОВА

Дворічна трав'яниста рослина, але найчастіше вирощують її як однорічник. Агротехніка вирощування нічим не відрізняється від інших пряно-смакових рослин. У відкритий ґрунт насіння можна висівати на початку травня з міжряддями 45 см. Глибина загортання насіння – 2-3 см. Сходи з'являються на 12-14 день. Насіння збирають в серпні – на початку вересня. Використовують для різних страв та ароматного чаю.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2-3 см
Схема посадки (см) – 20x30
Збирають (місяць) – VIII-IX



ЗМІЄГОЛОВНИК

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Медоніс	Однорічник	Світлолюбна пряна рослина з приємним м'ятно-лимонним ароматом.	Не вибагливий до тепла, переносить похолодання, заморозки, любить світло та зволожений ґрунт. Для ароматизації напоїв. До м'ясних та рибних страв, салатів і супів.



Новинка

КАПУСТА ЛИСТОВА КАЛЕ СКАРЛЕТ

Середньостиглий сорт листової капусти. Період вегетації від сходів до технічної стиглості 70-90 днів. Листя велике, кучеряве, схоже на салатне, фіолетового кольору, його можна зрізати все літо, на місці старого виростає нове. Рослина дуже морозостійка, витримує сильні морози до -15 °C. Висівають в квітні в парники. Для проростання насіння досить +5...+6 °C. В кінці травня розсаду висаджують на сонячне, постійне місце. Листя капусти в холодильнику зберігається близько тижня, але краще заморожувати, смак капусти стає набагато кращим. Використовується в кулінарії.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 50x50
Збирають (місяць) – VII-X



КАПУСТА ЛИСТОВА

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Кале Зелена	Ранньостиглий	Середньостиглий сорт листової капусти. Період вегетації від сходів до технічної стиглості 70-90 днів. Листя велике, кучеряве, схоже на салатне, зеленого кольору, його можна зрізати все літо, на місці старого виростає нове.	Листя капусти в холодильнику зберігається близько тижня, але краще заморожувати, смак капусти стає набагато кращим. Рослина дуже морозостійка, витримує сильні морози до -15 °C.



КОРІАНДР (КІНЗА)



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Бородинський	Середньостиглий	Коріандр – це насіння рослини, а кінза – її зелень.	Листя використовують в свіжому вигляді для салатів, м'ясних і рибних страв. Насіння додають як прянощі для ароматизації хліба, ковбас, соусів, кондитерських виробів і в маринади. Це джерело вітамінів.
Нектар	Середньостиглий	Однорічна, холодостійка, вологолюбна рослина і при посівах ранньою весною, дає хороший врожай. Вегетаційний період 31-36 днів.	Сіяння витримують заморозки до -4°C. Висівають рано навесні з міжряддями 15-25 см на глибину 3-4 см. Норма висіву 5-7 г на 1 м ² .
Янтар	Середньостиглий	Листова розетка напіврозкидиста. Листя темно-зелене, ніжне, ароматне.	Достатньо холодостійка культура, при посівах ранньою весною, коли в ґрунті багато вологи, дає гарний врожай.



КМИН

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Надійний	Двурічник	У перший рік рослина утворює лише прикореневу розетку листя, стебло з'являється на другий рік. Насіння збирають на другий рік, коли воно починає бурити.	Покращує травлення та підвищує апетит.



МАЙОРАН

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Дзвіночок	Однорічник	Численні стебла (20-50) утворюють кущ висотою 50-55 см, діаметром 35-40 см.	Теплолюбива культура. Вимоглива до світла. В кулінарії використовують як приправу. В медицині – як знеболююче.

КРЕС-САЛАТ



ОГІРКОВА ТРАВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Бораго	Однорічник	Стебло прямостояче, товсте, гіллясте, з опушенням. Листя має аромат свіжих огірків. Для отримання свіжої зелені посів проводять в декілька термінів.	Невибаглива культура. Добрий медонос. Можна вирощувати як кімнатну культуру. Свіже листя смакує у салатах, а сушену траву використовують як пряність.

КРІП



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Гладколистий	Ранньостиглий	Рослина вологолюбна, в жарку погоду листя грубіють і втрачають харчову цінність. У домашніх умовах можна вирощувати цілий рік.	В їжу використовують ароматне листя, що має приємний пікантний смак. Використовується для приготування салатів, соусів, як приправа до м'ясних і рибних страв.
Кучерявий	Середньоранній	Розетка листя піднесена, висотою 18-22 см, діаметром 15-20 см, число листя 12-18.	Використовують в їжу в сирому вигляді на початку стрілкування прикореневі листя і молоді пагони, які мають приємний гострий гірчичний смак (салати, бутерброди, приправи до супів і м'яса).
Широколистий	Ранньостиглий	Рослина вологолюбна, в жарку погоду листя грубіють і втрачають харчову цінність. У домашніх умовах можна вирощувати цілий рік.	В їжу використовують ароматне листя, що має приємний пікантний смак. Використовують для приготування салатів, соусів, як приправу до м'ясних і рибних страв.

КРІП

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Амброзія	Середньостиглий	Середньостиглий врожайний сорт. Рослина сильноросла, інтенсивно-зелена. Листя велике, соковите, з сильним ароматом.	Сорт генетично стійкий до грибкових захворювань, характеризується тривалим строком збору зеленої маси. Висівають протягом усього літа, а також під зиму. Довго не втрачає товарних властивостей. Використовується у свіжому та замороженому вигляді.
Грибовський	Ранньостиглий	Розетка листків стояча, листки крупні, соковиті, темно-зелені.	Сорт невибагливий, ароматний, стійкий до хвороб. Для використання в свіжому, сушеному та замороженому вигляді.
Запашний пучок	Ранньостиглий	Дуже популярний сорт кущового кропу для отримання зелені і спецій. Довго не цвіте, що дозволяє все літо збирати свіжу зелень. Перші зрізання зелені проводять через 35 днів після посадки.	Рослина компактна, середньої висоти, з піднятою розеткою, завдяки чому зелень не забруднюється під час дощів і її легко прибирати. Листя довге, широкі, зелені, сильно розсічені, з сильним ароматом, ідеальне для вживання у свіжому вигляді.
Лісгородський	Середньостиглий	Багато листків, рослина компактна. Листки великі, соковиті, темно-зелені з фіолетово-сизим відтінком у верхній частині.	Тривалий час зберігає господарську придатність, довго не стрілкує, стійкий до хвороб. Використовується для сушки, соління та як приправа.

КРІП



Новинка


КРІП АЛІГАТОР

Пізнюстигий сорт. Перший зріз можна робити на 40-45 день. Красиві потужні стебла сформовані в підведений куш, висотою 30-40 см, що полегшує збирання. Стандарт для цього кропу більше 5-7 разів за сезон, листки зелені, з сизим відтінком і восковим нальотом, дуже ароматні. Рекомендуються для вирощування на свіжу зелень, заморожування та висушування.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1 см

Схема посадки (см) – 15x45

Збирають (місяць) – VI-IX



КРІП

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Лукулус	Ранньостиглий	Ранньостиглий і ароматний сорт, стійкий до стеблутворення. Має підвищений вміст ефірних олій. Листки сильно-розсічені із яскраво-зеленим забарвленням. Розетка листків стояча. Зелень готова до збирання через 30-35 днів після сходів. Висота листя – 80-90 см.	Висівають протягом всього літа. Використовують у свіжому та замороженому вигляді.
Мамонт	Середньопізній	Рослина має добру облистненість. Листя крупне, ніжне. Чудовий аромат.	Для зелені та спецій, споживання у свіжому вигляді, заморожування, засолювання. Дружне формування зелені та тривалий період зберігання.
Салют	Пізнюстигий	Невисокий компактний куш. Листки темно-зелені, соковиті, сильно розсічені, багаті ефірними оліями.	При зрізі відростає до 3-4 разів, довго не стрікує. Для приправ у свіжому вигляді та для консервування.
Супердукат	Середньостиглий	Середньостиглий високопродуктивний універсальний сорт. Період від сходів до збору врожаю 35-40 днів. Рослина з великою кількістю листків, ніжно-зеленого кольору. Зелень ароматна та ніжна.	Сорт стійкий до стрілкування. Використовується у свіжому, сушеному, замороженому вигляді.
Татран	Середньопізній	Високорослий сорт (90-110 см) з густими темно-зеленими листочками та сильним ароматом.	Особливість сорту - уповільнене стрілкування, що дозволяє продовжити терміни збору зелені.

ПЕТРУШКА



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Армавірська (листова)	Ранньостиглий	Розетка велика з великою кількістю ароматних, темно-зелених листків.	Сорт скоростиглий, холодостійкий та зимостійкий, придатний до заморожування. Для приправ, вживання у свіжому та сушеному вигляді.
Берлінська (коренева)	Пізнюстигий	Листя темно-зелене. Коренеплід конусовидний, кремового кольору, з приємним сильним ароматом довжиною 18-25 см, масою 70-110 г.	Добре зберігається. Коренеплоди використовують для вигонки в зимово-весняний період. Для зимового зберігання, переробки, свіжого споживання.
Богатир (листова)	Пізнюстигий	Розетка велика, формує темно-зелене листя висотою 25-40 см. Завдяки високій тінювитривалості прекрасно підходить для вигонки в зимово-весняний період.	Універсальний сорт із рясною зеленню. Для відкритого і закритого ґрунтів. Використовують листя, черешки, коренеплоди. Високі темпи наростання зелені, ароматний, гарна врожайність.
Врожайна (коренева)	Ранньостиглий	Плід конічний, білий, довжиною 20-30 см, діаметром 4-7 см, з ніжним м'якушем. Листя темно-зелене, з рівними краями та приємним сильним ароматом.	Зелень після зрізу добре відростає. Високий вміст вітамінів. Для приправ в свіжому та сушеному вигляді.
Карнавал (листова)	Середньостиглий	Листя темно-зелене, середнього розміру, з глибокими надрізами часток, гладкі, з приємним ароматом. Перший збір зелені при висоті 15-20 см, наступні через 30-35 днів.	Високий вміст мікроелементів та вітамінів. Завдяки довгим черешкам сорт ідеальний для пучкового товару.
Москраузе (кучерява)	Середньостиглий	Листки сильно гофровані, привабливі, темно-зелені. Зелень добре відростає після зрізу.	Сорт невибагливий до ґрунту, добре зимує у відкритому ґрунті. Використовують у свіжому та сушеному вигляді, як прикрасу страв у кулінарії.
Пармаунт (кучерява)	Ранньостиглий	Розетка листя середньоросла, дуже щільна. Листки великі, темно-зелені, сильно гофровані, привабливі.	Інтенсивне відростання зеленої маси після зрізу. Для відкритого ґрунту, плівкових наметів та домашніх умов. Для споживання у свіжому, сушеному виді та для оформлення кулінарних страв.

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Харків'янка (коренева)	Середньостиглий	Листя темно-зелене, з рівними краями. Плід сірувато-зелений, конічний, з сильним збігом, довжиною 20-30 см, діаметром 5-6 см, масою 80-150 г.	Дворічна культура. При зрізанні добре відростає багато разів. Високий вміст сухих речовин, цукру, вітаміну С і дуже приємний сильний аромат. Використовують як спецію.
Цукрова (коренева)	Ранньостиглий	Конічні коренеплоди, з гострим кінчиком, довжиною 17-25 см, діаметром 4-6 см, масою 30-60 г, сіро-білі. М'якуш білий.	Листя та коренеплоди рослини використовуються для споживання у свіжому та сушеному вигляді.



РЕВІНЬ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Ревінь Черешковий	Багаторічник	У перший рік з рослини збирають 2-3 червоно-коричневі черешки, наступні роки – більше.	Морозостійкий та вологолюбний. Для смачних компотів, пирогів та ліків.

Xim

ПЕТРУШКА ГІГАНТЕЛА

Ранньостиглий сорт. Рослина утворює щільну розетку. Листки ніжні, темно-зелені, з прекрасним ароматом. Зелень добре відростає після зрізу. При дотриманні агротехнічних умов, за сезон можна отримати 5-6 зрізів товарної продукції. Цінується за корисні властивості, тому споживають в їжу у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – IV, X, 1-2 см

Схема висадки (см) – 25x5-10

Збирають (місяць) – VI-IX



РОЗМАРИН ЛІКАРСЬКИЙ

Багаторічна, вічнозелена, пряно-ароматична та лікарська рослина вистою до 2 м. Рослина теплолюбна, неморозостійка, гине при температурі нижче за -10°C. Попередньо замочене насіння висівають на розсаду у березні-квітні. Збирають зелень з молодих пагонів до початку цвітіння, починаючи з наступного року. Використовують у свіжому та сушеному вигляді, як пряно-смакову добавку до різноманітних кулінарних страв. Вирощують в квіткових вазонах на балконі та в квартирі або у відкритому ґрунті на сонячних ділянках. Добре очищує повітря. Висівають (місяць, глибина) -III-IV, 0,2 см
Схема посадки (см) -70 * 40
Збирають (місяць) -IV-V

Xim



РУКОЛА



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Індау	Однорічник	Рослина висотою 30 - 60 см, масою 120-160 г. Висівають в декілька термінів, починаючи з ранньої весни. Через два тижні після сходів можна збирати перший врожай листя.	Рослина світло- та вологолюбна. Низькокалорійна, містить вітаміни групи В, вітамін Р, сприяє нормалізації травлення. Салатного використання.
Міні Пікантна	Багаторічник	Листки ніжні, тонкі, видовжені, сильно зубчасті з горіхово-гірчичним смаком та приємним ароматом.	Низькорослий сорт. Потребує регулярного поливу. Зелень збирають до цвітіння. Використовується в салатах.
Морозне Віконце	Багаторічник	Листя сильно зубчасте, продовгувате, гладке, з гірчичним гострим смаком та приємним ароматом.	Швидкостиглий (20-25 днів) вузьколистий сорт. Зелень збирають до цвітіння. Салатного призначення.

РУТА



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Духмяна	Багаторічник	Листя дрібне, ароматне, з пікантним присмаком часника та цибулі.	Молоде свіже або сушене листя служить приправою для салатів, маринадів, солінь, м'ясних і рибних страв.

САЛАТ ЕНДІВІЙ ФРІЗЕ



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Фрізе Кремовий	Ранньостиглий	Рихлі розетки, заввишки 60 см, діаметром до 30 см. Листя зелене, тонке, довгасте, фігурне, розсічене, серцевина кремова.	Сорт салатного цикорію. Пркуватість листя через позбавлення рослини сонячного світла. Прибрати пікантну пікроту допоможе витримка у солоній воді 10-20 хвилин.
Фрізе Зелений	Ранньостиглий	Рихлі розетки, заввишки 60 см, діаметром до 30 см, щільна прикоренева розетка з 80-100 листочків на одній рослині. Листя зелене, тонке, довгасте, фігурне, розрізане, серцевина жовто-зелена.	Сорт салатного цикорію. Вирощують висівом насіння у ґрунт або розсадою. Пікантна гіркота фрізе доповнює смак риби, креветок, сиру та цитрусових.
Цикорний Ескориол	Середньостиглий	Середньостиглий високоврожайний сорт салатного цикорію. Призначений для отримання продукції протягом осіннього сезону. Веgetаційний період 60-65 днів. Утворює великі розетки з темно-зеленими, гофрованими по краю листками, з щільною серцевиною.	Сорт відрізняється стійкістю до холоду і змін погодних умов. Використовують в свіжому або тушкованому вигляді.



САЛАТ КАЧАННИЙ ХРУСТКИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Айсберг	Середньоранній	Плоди крупні, щільні, масою до 900 г. Листя гофроване з хвилястими краями, зелене, хрумке.	Хрумкий качанний салат. Стійкий до стеблуння та хвороб. Для споживання у свіжому вигляді.
Айсгрін	Пізнєостиглий	Плоди округлі, щільні, масою до 1000-1200 г. Листя яскраво-зелене, гофроване, хвилясте, хрумке.	Яскраво-зелені хрумкі качани. Стійкий до стеблуння та хвороб. Використовують для споживання у свіжому вигляді.
Айсруж	Середньостиглий	Плоди округлі качани, щільні, масою до 500 г. Листя світле з червоною окантовкою, гофроване, хвилясте, хрумке.	Стійкий до стеблуння та хвороб. Для споживання у свіжому вигляді. Вишукане забарвлення стане прикрасою для страв.
Дивограй	Середньопізній	Листок поперечно-широко-еліптичний, зелено-жовтуватий. По краю листя злегка антоціанове. Розетка напівпрямостійка, діаметром 26 см, головка округла, висотою 13 см, діаметром 13 см, щільна.	Високоякісний та урожайний сорт. Край пластинки середньо-хвилястий, злегка зубчастий, дрібно надрізаний. Листя хрумке.



САЛАТ МАСЛЯНИЙ КАЧАННИЙ



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Атракціон	Середньостиглий	Качан округлий, закритий, масою 230-260 г. Розетка велика прямою, висотою 28-30 см, діаметром 35 см. Листя велике, трикутне, світло-зелене, слабохвилясте.	Для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті. Маслянисте, ніжне та солодке листя.
Бона	Середньоранній	Великі головки масою до 1 кг, округлі, щільні. Листки світло-зеленого забарвлення, ніжні, з високими смаковими властивостями.	Високоврожайний. Для вирощування в плівкових теплицях для ранньо-весняного збору та у відкритому ґрунті для збору протягом всього вегетаційного періоду. Стійкий до несприятливих погодних умов.
Годар	Ранньостиглий	Качан округлий, великий, щільний, масою 150-250 г. Листки соковиті, містять багато калію, кальцію, заліза, комплекс вітамінів.	Сорт відносно стійкий до хвороб і стеблуння. Для споживання у свіжому вигляді.
Майська Королева Зелений	Ранньостиглий	Велика розетка жовто-зелених, пузирчастих листків, масою 250-300 г. Листя солодке, соковите, маслянисте, без гіркоти.	Для постійного отримання свіжої зелені, салат висівають через кожні 10-15 днів. Вирощують у відкритому ґрунті та в плівкових наметах.
Чотири сезони	Середньоранній	Качани середнього розміру. Листки м'ясисті, маслянисті, жовтувато-зелені всередині та бронзово-червоні по краю.	Привабливий на вигляд, для відкритого та закритого ґрунту. Використовувати в їжу можна через 30-40 днів, не чекаючи утворення качану.

САЛАТ ЛИСТОВИЙ



САЛАТ ЛИСТОВИЙ


САЛАТ ЛИСТОВИЙ
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ

Середньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 60-70 днів. Качани рихлі, листя насичено-зелене, різьблене, кучеряве, соковите, хрустке, масою 300-350 г, високих смакових якостей. Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті і плівкових укриттях. Використовується для споживання у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – II-VIII, 1,5 см

Схема посадки (см) – 30х30

Збирають (місяць) – V-IX



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Бєбі Зелений	Ранньостиглий	Рослина формує невелику розетку із зелених листків, фігурних по краю. Листя має високий вміст вітамінів та мінералів.	Використовують у свіжому вигляді в салатах, гарнірах, бутербродах. Вирощується у відкритому та закритому ґрунті, в кімнатних умовах.
Бєбі Червоний	Ранньостиглий	Рослина формує невелику розетку із бордових листків, фігурних по краю. Листя містить вітаміни та мінерали.	Для відкритих та закритих ґрунтів, а також для кімнатних умов. Використовують у салатах, гарнірах, бутербродах.
Грюнетта	Ранньостиглий	М'ясисте, кучеряве, світло-зелене листя з ароматом свіжої зелені, приємним смаком і багатством вітамінів.	Швидкозростаючий, високоврожайний сорт. Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті.
Дубовий Бордовий	Середньоранній	Середньоранній сорт. Період від сходів до господарської придатності становить 50-60 днів, листя в їжу можна вживати вже через місяць після сходів. Листя великі, гофровані, бордові. Розетка напівпіднята, висотою до 15 см і до 30 см в діаметрі.	Сорт стійкий до стрілкування, опадів і майже не уражуються шкідниками. Даний сорт крім всіх своїх переваг ще має високу декоративність.
Дубовий Зелений	Середньоранній	Листя велике, гофроване, зелене. Розетка напівпіднята, висотою до 15 см і до 30 см в діаметрі.	Стійкий до стрілкування, опадів і ураження шкідниками. Висока декоративність. Особливо корисний для дітей.
Золотий Шар	Ранньостиглий	Головка округла, діаметром 22-24 см, середньощільна, зі слабким восковим нальотом, світло-зелена, в розрізі біло-жовта, масою 120-150 г.	Сорт стійкий проти стеблуння. Підходить для прикрас страв у вигляді цілих листків.
Кучерявець Одеський	Середньостиглий	Розетка напівпіднята, діаметром 24-32 см, листя світло-зелене, соковите. Край листової пластинки фестонподібний, дрібнокучерявий.	Досить стійкий до гнилі, септоріозу, борошнистої роси. Використовують листки для споживання у свіжому вигляді.
Лолло Біонда	Ранньостиглий	Розетка велика, компактна, шароподібна. Листя хвилясте, світло-зелене або жовто-зелене.	Листковий, декоративний сорт, досить стійкий до стеблуння та хвороб. Для споживання у свіжому вигляді.
Лолло Роса	Ранньостиглий	Рихла розетка діаметром 15-20 см з ніжними, гофрованими, декоративними листками червоно-рожевого або зелено-червоного кольору.	Досить стійкий до хвороб і стеблуння. Листки містять комплекс вітамінів, мінеральних солей, йод. Для споживання у свіжому вигляді.
Сімпсон	Ранньостиглий	Ранній швидкозростаючий сорт листового салату. Листя зібрані в напівпідняту, велику розетку висотою 30-45 см, зеленого забарвлення, зморшкуваті, хвилясті по краях з щільною текстурою і хорошими смаковими якостями.	Сорти характеризуються холодостійкістю та витривалістю. Цінується за високу врожайність.
Сніжинка	Ранньостиглий	Розетка вертикальна, компактна, складається з 12-18 жовто-зелених, овально-видовжених, лопатоподібних листків. Край листків хвилястий, сильнозубчатий.	Рослина декоративна. Сорт досить стійкий проти стеблуння і хвороб. Для споживання у свіжому вигляді.
Листовий Суміш	Ранньостиглий	Ранні швидкозростаючі сорти листового салату. Листя зібране в напівпідняту, велику розетку висотою 30-45 см, різноманітного забарвлення, зморшкувате, хвилясте по краях з щільною текстурою і хорошими смаковими якостями.	Сорти характеризуються холодостійкістю та витривалістю. Цінується за високу врожайність.



САЛАТ РОМЕН

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Ромен Зелений	Середньостиглий	Видовжене листя із закругленою вигнутою зеленою верхиною. Об'ємний качан висотою до 30 см і масою 550-750 г.	Вирощується безрозсадним способом. Довго зберігається (до 30 діб в овочевій камері). Стійкий до хвороб та шкідників.


САЛАТ РОМЕН
ЧЕРВОНИЙ

Середньостиглий сорт, має видовжене листя із закругленою верхиною вигнутої форми, зелено-червоного кольору. Утворює об'ємний качан висотою до 30 см, і середньою масою 300-500 г. Вирощується безрозсадним способом. Має високі смакові якості та довготривалий період зберігання (до 30 діб в овочевій камері). Стійкий до хвороб та шкідників. Використовується для приготування свіжих салатів, кулінарних страв.

Висівають (місяць, глибина) – III-VIII, 1,5-2 см

Схема посадки (см) – 10х30

Збирають (місяць) – V-IX





САЛАТ СПАРЖЕВИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Спаржевий	Ранньостиглий	Рослина утворює товсте і соковите стебло. Свіжозрізане листя трохи гірчить, після підв'ялювання набуває солодкуватого освіжаючого смаку. Стебла за смаком нагадують спаржу.	Скоростиглий, холодостійкий сорт. В їжу використовують молоде листя і стебло, для зимового зберігання – стебло. Стебла вживають у смаженому, тушкованому, відвареному вигляді або солять, маринують, сушать, заморожують.



САЛАТ ЯПОНСЬКИЙ МІЗУНА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Червоний	Ранньостиглий	Японська листовка капуста – різновид гірчиного салату із червоним листям, не формує голівку. Листя вузьке, дрібно порізане. За формою та смаком схоже на руколу, хоча має більш ніжну текстуру. Смак пряний з легким ароматом свіжозмеленого перцю, неповторний і пікантний.	Сприяє зміцненню імунітету. Використовується для приготування салатів.

Новинка

САЛАТ ЯПОНСЬКИЙ МІЗУНА ЗЕЛЕНИЙ

Японська листовка капуста – різновид гірчиного салату із зеленим листям, не формує голівку. Термін від посіву до збору врожаю не перевищує 25 днів. Листя вузьке, дрібно порізане. За формою та смаком схоже на руколу, хоча має більш ніжну текстуру. Смак пряний з легким ароматом свіжозмеленого перцю, неповторний і пікантний. Висів: в травні, коли ґрунт прогріється до +10°C, сході з'являються на 3-4 день після посіву. За місяць утворює потужну махрову розетку. Сприяє зміцненню імунітету. Використовується для приготування салатів.

Висівають (місяць, глибина) – III-VIII, 1,5-2 см

Схема посадки (см) – 20x10



Ексклюзив

САЛАТ ЯПОНСЬКИЙ МІЗУНА СУМІШ

Японська листовка капуста – різновид гірчиного салату із різноманітним листям, не формує голівку. Термін від посіву до збору врожаю не перевищує 25 днів. Листя вузьке, дрібно порізане. За формою та смаком схоже на руколу, хоча має більш ніжну текстуру. Смак пряний з легким ароматом свіжозмеленого перцю, неповторний і пікантний. Висів: в травні, коли ґрунт прогріється до +10°C, сході з'являються на 3-4 день після посіву. За місяць утворює потужну махрову розетку. Сприяє зміцненню імунітету. Використовується для приготування салатів.

Висівають (місяць, глибина) – III-VIII, 1,5-2 см

Схема посадки (см) – 20x10

Збирають (місяць) – IV-X



СЕЛERA



СЕЛERA ЧЕРЕШКОВА ПАСКАЛЬ

Середньостиглий сорт з м'ясистими, соковитими, хрусткими, запашними черешками, не потребує відбілювання. Черешки селери володіють всіма унікальними властивостями листової і кореневої селери, при цьому дозволяють істотно розширити спектр кулінарного використання. Чудовий осінньо-зимовий вітамінний продукт. Черешкову селеру вирощують розсадним методом. Висаджують з 70-80 денної розсади. Збір черешкової селери проводять шляхом зрізання всієї рослини.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0,1 см

Схема висадки (см) – 20x25

Збирають (місяць) – IX-X



Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Листова	Середньостиглий	Листки темно-зелені, ніжні, ароматні, м'ясисті, заввишки 25 см. Сорт характеризується гарним відростанням зелені після періодичних зрізів.	Великий вміст мікроелементів, вітамінів та ефірних масел. Вживають у свіжому та сушеному вигляді, для консервування.
Монарх (коренева)	Середньопізній	Довжина коренеплоду 4-9 см, діаметр 4-10 см. Маса плоду до 500 г. М'якоть біла, щільна.	Транспортабельний, лежкий, стійкий до хвороб. Листки багаті на вітамін С та каротин, коренеплід – на цукор, солі кальція та фосфора. Для переробки та споживання у свіжому вигляді.
Цілитель (коренева)	Ранньостиглий	Розетка листя напівпіднята. Листки темно-зелені, блискучі, гладенькі. Коренеплід округлий, білий, масою 150-170 г. М'якоть білий, ніжний, корінці знаходяться знизу.	Універсальне призначення, гарна лежкість. Підвищує життєві сили організму.

СЕЛЕРА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Чорномор (коренева)	Ранньостиглий	Коренеплід м'ясистий, сірувато-білий, округлий, масою до 350 г. М'якуш білий, ніжний, містить велику кількість вітамінів.	Стійкий до хвороб, має високі дієтичні властивості, добре зберігається. Використовується як спеція до страв.
Яблунова (коренева)	Середньостиглий	Коренеплід масою 180-450 г, округлої форми, трохи приплюснутий. М'якоть біла.	Стійкий до хвороб. Висока транспортабельність. Використовується у свіжому вигляді та для перепробки.



ТИМ'ЯН (ЧЕБРЕЦЬ)

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Звичайний	Багаторічник	Листя дрібне, довгасто-яйцеподібне, зверху темно-зелене, знизу - сірувато-фіолетове. Квітки світло-рожеві, зібрані на кінцях гілок в головчасте суцвіття.	Цінна пряносмакова і лікарська рослина з приємним пряним смаком і запахом, завдяки вмісту в ньому ефірних масел.

ФЕНХЕЛЬ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Мерцишор	Багаторічник	Зовні схожий на кріп, стебло прямостояче, високе, зелене. Листя велике, перисто-розсічене. Качан білий, щільний, з невеликими пустотами, 200-250 г.	В їжу використовують у свіжому і сушеному вигляді як приправу "качанчики" та листи. Ароматизує та освіжає страви.



ЧАБЕР САДОВИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Остер	Однорічник	Гіллястий кущ, висотою до 40 см, з ароматним листям.	Рослина надає перевагу відкритим світлим місцям. Зелень збирають до цвітіння. Додають до страв з м'яса, риби, супів, салатів та соусів.

ЧЕРЕМША

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Черемша Багаторічна	Багаторічник	Зелень яскраво-зелена з приємним слабчасниковим смаком.	Рослина родини Цибулевих або Лілейних. Зимостійка, вологолюбна, тіньовитривала.



ЦИБУЛЯ-БАТУН

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Цибуля-Батун	Ранньостиглий	Потовщене стебло білого кольору в підземній частині рослини. Листки ніжні, соковиті, довго не грубіють, напівгострого смаку.	Використовують свіжі листки на зелень. Салатного призначення.



ЦИБУЛЯ ШНІТ


Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Цибуля Шніт	Середньостиглий	Листя тонке, шилоподібне, трубчасте. Утворює несправжню цибулину з відкритими соковитими лусочками. Сухі лусочки мають фіолетово-червоне забарвлення.	Використовують зелене перо, що містить величезну кількість білка, вуглеводів, мікроелементів, а також декоративно - коли цвіте гарними фіолетовими квітами.

Ексклюзив

ЦИБУЛЯ ДУХМ'ЯНА ДЖУСАЙ

Це трав'яниста, морозостійка рослина, хороший медонос. Багаторічна середньостигла рослина – на одному місці може рости до 5-ти років. Листя у цибулі довгі 35 - 60 см, плоскі і м'ясисті, світло, темно - зелені, зі слабким восковим нальотом. За рік цибуля утворює 5 - 6 листків. З кожним роком в підставі стрілок утворюється дочірня цибулина, з якої виростає нова рослина. Відростає рано навесні і росте до осені, не жовтіє. У їжу вживаються листя цибулі, які мають напівгострий, слабчасниковий смак. Містить багато каротину, аскорбінової кислоти.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 1-1,5 см
Схема посадки (см) - 25*30
Збирають (місяць) - VI-X



ЦИБУЛЯ-ПОРЕЙ



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Карентан	Пізнюстигий	Довге, плескате, темно-зелене листя та потовщене підземне стебло – білу ніжку, довжиною 10–25 см, діаметром 4 см.	Високі смакові якості, поживні та лікувальні властивості. Для споживання у свіжому вигляді та використання в домашній кулінарії.
Болгарський Велетень	Середньостиглий	Середньостиглий високоврожайний сорт. Вегетаційний період від сходів до збору врожаю 130–140 днів. Утворює довгі, широкі, темно-зелені з восковим нальотом листки та потовщене стебло висотою 55–70 см.	Вага однієї рослини до 400 г. Рекомендують для споживання у свіжому вигляді та в домашній кулінарії.

ЦИКОРІЙ

ЦИКОРІЙ
ПАЛЛА РОССА

Ранньостиглий сорт для споживання у свіжому вигляді. Висівають у відкритий ґрунт на сонячному місці. Сходи з'являються через 8–12 днів. Догляд полягає у розпушуванні ґрунту та прополованні бур'янів. Качани щільні з чіткими прожилкам. Має приємний смак з гірчинкою. Містить велику кількість вітамінів та покращує травлення.

Висівають (місяць, глибина) – IV–VII, 1–1,5 см

Схема висадки (см) – 30х30

Збирають (місяць) – VIII–IX



Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Кавовий (кореневий)	Пізнюстигий	Трав'яниста рослина до 1,5 м заввишки, має товстий м'ясистий довгий стрижневий корінь.	Для отримання сировини для приготування напоїв і спиртів. Містить інулін.
Міланський (листовий)	Ранньостиглий	Рослина утворює видовжені, з ребром, качани світло-зеленого кольору, які збирають в кінці вересня – на початку жовтня. Мають пікантний смак.	Для приготування салатів. Містять велику кількість вітамінів, мінеральних речовин, які позитивно впливають на утворення еритроцитів.
Щербет (листовий)	Ранньостиглий	Рослина утворює видовжені, з ребром, качани кремово-червоного забарвлення. Мають пікантний смак.	Для приготування салатів. Велика кількість вітамінів, мінеральних речовин, які позитивно впливають на утворення еритроцитів.

ШПИНАТ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Матадор	Середньостиглий	Розетка компактна. Листки гладенькі, круглоовальні, товсті, зелені, край листової пластинки рівний. Маса 20–30 г.	Вітамінний та врожайний сорт. Використовують молоді листки у свіжому, вареному, тушкованому вигляді та для консервації.
Новозеландський	Середньостиглий	Однорічна дієтична рослина з м'ясистим листям і пагонами.	В їжу використовують пагони і листя в свіжому і вареному вигляді, для супів, гарнірів і пюре. Для консервування і заморожування.

ЩАВЕЛЬ

Сорт, гібрид F1	Строк досягання	Характеристики сорту/гібриду	Особливості сорту/гібриду F1
Бельвільський	Ранньостиглий	Розетка листків припіднята, розлога. Листя видовжено-овальне, зелене, смачне.	Стійкий до понижених температур та стрілкування. Використовують в домашній кулінарії, для консервації та засолювання.
Широколистий	Ранньостиглий	Ароматне листя, що має приємний пікантний смак.	Для приготування салатів, соусів, як приправа до м'ясних і рибних страв.



The SeedEra logo, featuring the word "SeedEra" in a stylized font with a leaf-like shape integrated into the letter "a".The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is enclosed within a curved, leaf-like border.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element integrated into the letter "E". The logo is positioned above the "SeedEra" text, which is part of the footer information.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element above the letter "a". The logo is set against a light, wavy background that resembles a seedling or a wave.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element integrated into the letter "a". The logo is set against a light, wavy background that resembles a seedling or a wave.

**ЛІКАРСЬКІ
КУЛЬТУРИ**



Новинка

АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА

Багаторічна невибаглива лікарська рослина, висотою до 120 см. Вирощується посівом насіння під зиму або ранньою весною, на постійне місце. Стебла сіро-зелені, розташовані вертикально, покриті зубчастими листками, м'якими на дотик. Квіти блідо-рожеві, ростуть пучками по кілька штук в одній пазусі. Цвіте алтея з червня по липень, а насіння дозріває на початку осені. Заготовляють коріння восени або на весні. Застосовується в медицині при хворобах дихальних органів та для протизапальної дії.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, X, 2-3 см

Схема посадки (см) – 40х50



ВАЛЕРІАНА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Валеріана Лікарська	Багаторічник	Тіньовитривала культура. У лікувальних цілях використовують корінь, а свіже листя додають до салатів, роблять настої. Сіяти можна в три терміни: влітку, під зиму або весною.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ВІВСЯНИЙ КОРИНЬ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Вівсяний Корінь	Двурічник	Дієтична рослина "Устриця". Коренеплоди готові до споживання через 100-120 днів після появи сходів. З коренеплодів готують супи, додають як приправу до м'ясних та рибних страв. Молоде листя додають до салатів. Насіння висівають ранньою весною або під зиму на глибину до 2 см.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ПІСОП

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Пісоп Лікарський	Багаторічник	Посухо-, морозостійка культура. Вирощують посівом насіння у відкритий ґрунт або через розсадку. На одному місці може рости 4-5 років. Молоде та сушене листя, пагони, квіти використовують як приправу в кулінарії до м'ясних, рибних страв, супів, як лікувальний засіб в народній медицині.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ДУШИЦЯ (МАТЕРИНКА, ОРЕГАНО)

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Душиця Звичайна (материнка)	Багаторічник	Рослина висотою 50-70 см. Висівають у відкритий ґрунт весною та під зиму. Для лікування застосовують стебла, листя, квіти. У якості приправи до салатів, м'ясних та рибних страв використовують свіжу зелень (листя та квіти). Збирають зелень на другий рік під час масового цвітіння.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ЗВІРОБІЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Звіробій	Багаторічник	Вирощують найчастіше посівом насіння під зиму, при посіві навесні насіння необхідно стратифікувати. Золотисто-жовті квіти розцвітають перший раз на початку літа, повторно – через місяць-півтора. Болезаспокійливий, протизапальний і ранозагоювальний засіб, для настоїв, чаїв та відварів.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

КОТОВНИК ЛИМОННИЙ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Котовник Лимонний	Багаторічник	Висота 45-100 см. Культура теплолюбна, вирощують на відкритих сонячних ділянках, легких ґрунтах. Свіже та сушене листя – ароматна приправа до м'ясних, рибних страв. З нього готують відвари та настої. Чудовий медоніс.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ЛАВАНДА ЛІКАРСЬКА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Лаванда	Багаторічник	Лікарський і пряний напівкущ з сильним ароматом. Росте на захищених сонячних місцях, родючих ґрунтах.	Вирощують посівом у відкритий ґрунт під зиму, або навесні. Перед весняним посівом стратифікують. Седативний, протисудомний та заспокійливий засіб, допомагає від мігрені.

ЛЮБИСТОК

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Любисток Лікарський	Багаторічник	Листя блискуче, запашне. Зонтичні суцвіття жовтуваті-зелені. Використовується у свіжому та сушеному вигляді. Покращує роботу травостою, збуджує апетит. Багатий на вітаміни А, В, С та мінеральні речовини.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.





ЛИМОННА ТРАВА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Лимонна Трава Лемонграсс	Однорічник	Стебла м'ясисті, листя світло-зелене, довге, вузьке, гладке та гостре. Квітки непомітні, формують пучок. Легкий лимонний запах і цитрусовий смак. Це приправа, антидепресант та афродізіак. Допомагає при застуді.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.



М'ЯТА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
М'ята Перцева	Багаторічник	Насіння висівають у відкритий ґрунт навесні. Насіння дуже дрібне, тому рослину можна вирощувати розсадним способом.	На одному місці вирощують 3 роки. Гарний медоніс. З листя м'яти заварюють корисні фіточаї.
М'ята Яблунева	Багаторічник	Сильна багаторічна рослина з сіро-зеленими листям. Листя рослини мають запах яблук. Висота 60-70 см.	Підходить для ландшафтного дизайну. З неї роблять чай, лимонади, коктейлі, а також використовують як спецію до риби та м'яса.

Новинка

МОНАРДА ЛИМОННА

Квітує багаторічна рослина, часто вирощується як однорічник. Рослини куцисті, висотою 80-100 см. Оригінальні рожеві квіти зібрані в головчасті, багаторічні суцвіття. Цвітіння починається з червня по вересень. Рослини мають інтенсивний аромат бергамоту. Листя і суцвіття мають виразний, ніжний лимонний аромат, ними приправляють різні страви, ароматизують чай і напої. Насіння висівають в березні в контейнери, присипавши тонким шаром субстрату. Сходить протягом 2 тижнів при температурі 20-22°C. В відкритий ґрунт висаджують в травні місяці. Це не дуже вибагливий вид і добре росте як на сонячних місцях, так і в тіні, на помірно родючому, вологому ґрунті.



Висівають (місяць, глибина) – III-V, 0,2-0,4 см
Схема посадки (см) – 50x50
Збирають (місяць) – VI-IX

МЕЛІСА ЛИМОННА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Меліса Лимонна Соборна	Багаторічник	Насіння у відкритий ґрунт висівають весною, коли він добре прогріється. Свіже листя та молоді пагони використовують як приправу до супів, м'яса, овочевих страв. Можна вирощувати як кімнатну (горщиківу) культуру. Заспокойливі природні ліки.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

РОМАШКА ЛІКАРСЬКА

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Ромашка Лікарська	Однорічник	Однорічна трав'яниста рослина, висотою до 35 см. Віддає перевагу вологим ґрунтам, світлі ділянки. Вегетаційний період 60-70 днів.	Цвіте з весни до осені. У лікувальних цілях (для настоїв) використовують квіти, зібрані на початку цвітіння.

РОЗТОРОПША

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Розторопша Плямиста	Однорічник	Невимоглива до умов вирощування рослина. Вирощують посівом насіння у відкритий ґрунт. В їжу споживають молоде листя та пагони, суцвіття, готуючи їх як артишок. Застосовується як ліки при захворюваннях печінки.	Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Використовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

СТЕВІЯ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Стевія Медова Трава	Багаторічник	Компактний куц. Квітки білі з блідо-пурпуровим центром. Рослина невибаглива, легко пристосовується до різних ґрунтів. Вирощується посівом насіння в ґрунт та розсадним способом.	Єдиний природний безкалорійний цукрозамінник. В 25 разів солодша за цукор, нормалізує рівень глюкози в крові.

ШАВЛІЯ

Сорт, гібрид F1	Строк достигання	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Шавлія Лікарська	Багаторічник	Невибагливий, посухостійкий напівкущ. Насіння у відкритий ґрунт висівають навесні та під зиму. Листя збирають в червні-серпні, починаючи з другого року. Має протизапальні, антимікробні, загальнозміцнюючі властивості.	Свіже листя використовують як приправу до м'ясних страв, супів.



The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element above the letter "a". The logo is set against a light, wavy background that resembles a seedling or a wave.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element integrated into the letter "a". The logo is positioned within a decorative, curved line that sweeps across the bottom right of the page.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is set against a light gray background that resembles a seed pod or a leaf.The SeedEra logo features the brand name "SeedEra" in a stylized, rounded font. The letter "E" is replaced by a small plant icon with two leaves. The logo is set against a light gray, curved background element.

КІМНАТНІ РОСЛИНИ



АСПАРАГУС

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Декоративний Шпренгера	V-VIII	50-60	0,5-1	багаторічник
Пушистоперистий	I-IV	50-60	0,5-1	багаторічник

БАЛЬЗАМІН

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Уоллера Суміш	VI-IX	25-30	до 5	однорічник

БЕГОНІЯ БОЛІВІЙСЬКА

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Копакабана Жовта	I-II	30-35	6-7	однорічник
Копакабана Триколов	VI-IX	30-35	6-7	однорічник
Копакабана Червона	VI-IX	30-35	6-7	однорічник

ВАШИНГТОНІЯ

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Вашингтонія	III-V	200-300	-	багаторічник

ГЕРБЕРА

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Гербера Суміш	VI-VIII	50	4-5	багаторічник

ДРАЦЕНА

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Драцена	I-XII	100	-	багаторічник



КАВА АРАВІЙСЬКА

Вічнозелена, тепло- та світлолюбна рослина. Влітку потребує постійного поливу, обов'язково відстояною водою, можна виносити на свіже повітря, притіняючи від сонця. Зимом рослину ставлять на південне вікно, підтримують температуру +18-20°C, зменшують поливи. Розмножують насінням, попередньо очищеним від м'якоті та промитим у розчині марганцю. Насіння плоскою стороною укладають на поверхню ґрунту через 3-4 см, не заглублюючи, а присипаючи субстратом. Посіви поливають, накривають склом, два рази на тиждень по кілька разів провітрюють, щоб не загніло насіння. При температурі ґрунту +20-30°C сходять з'являються протягом 2 місяців. Плодоносять сіянці на 3-4 рік.

Висівають (місяць, глибина) – I-XII, 1-2 см
Схема висадки (см) – 30x30
Період цвітіння (місяць) – V-VII



КАКТУСИ

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Кактуси Суміш	III	25-40	-	багаторічник

НОЛІНА

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Ноліна	I-XII	40-50	-	багаторічник

МІРТ

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Мірт	III-IV	120	2	багаторічник

КОЛЕУС



Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Стандарт Суміш	III-IV	30-40		однорічник
Візард Роуз	VI-IX	30-35	25-30	багаторічний
Візард Скарлет	VI-IX	30-35	25-30	багаторічний



ПАСЦИФЛОРА

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Пасифлора Істівна	VII-IX	400	12-15	багаторічник

ПЕЛАРГОНІЯ

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Бланка	VI-IX	30-35	3-4	багаторічник
Ярка F1	I-XII	35	12	багаторічник
Мірка F1	I-XII	35	12	багаторічник



СТРЕЛІЦІЯ

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Стреліція	IV-IX	до 30	до 15	

ФІНІКОВА ПАЛЬМА

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Фінікова Пальма	III-V	200-300		багаторічник

ЦИКЛАМЕН

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Персидський Суміш	IV-IX	20-30		багаторічник

ЮККА

Сорт, гібрид F1	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Юкка	VII-VIII	100-150	2-3	багаторічник

КІМНАТНІ

Ексклюзив

КОЛЕУС ВІЗАРД ВЕЛЬВЕТ РЕД

Багаторічна рослина, яка вирощується у відкритому ґрунті як однорічна. Компактна рослина висотою 30-35 см, діаметром 25-30 см, з червоно-бордовим листям з салатомовою облямівкою. Віддає перевагу сонячним злегка затіненим ділянкам, з легкими, родючими, підкисленими ґрунтами. Висівають насіння в лютому місяці в ящики, злегка присипаючи піском. При температурі 20-22°C і постійній вологості, рослини проростають через 14-18 днів. На постійне місце висаджують в червні місяці. Використовують в ландшафтному дизайні для оформлення клумб, квіткових композицій, а також для вирощування в корзинах і контейнерах в якості кімнатної культури.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0,1-0,3 см

Схема посадки (см) – 25x25

Збирають (місяць) – VI-IX



Xim

ПЕЛАРГОНІЯ КІМНАТНА СУМІШ

Багаторічна рослина, висотою 30 см, яка вирощується як в садових, так і в кімнатних умовах. Квіти дрібні, різноманітного забарвлення, зібрані у куполоподібні суцвіття. Висівають насіння на розсад з листопада по квітень у пухкий, гарно зволожений ґрунт. При температурі 20°C сходять з'являються через 10-15 днів. Через 6-10 тижнів сіянці пікірують. Цвітіння починається через 5-6 місяців та триває до заморозків. Використовують в квітниках, балконних ящиках, підвісних кошиках, чудово виглядатиме у садових контейнерах.

Висівають (місяць, глибина) – XII-III, 0,5 см

Схема посадки (см) – 20x20

Збирають (місяць) – I-XII



БАКЛАЖАН



Сорт, гібрид F1	Строк достига- ння	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Голден Егс	Середньостиглий	У міру дозрівання плід змінюється з білого на жовтий, за формою та розміром нагадує гусяче яйце. Маса 80-100 г. Куш невисокий, компактний.	Для кімнатного і балконного вирощування. Незрілі плоди використовують в їжу як звичайні баклажани.

ОГІРОК

Сорт, гібрид F1	Строк достига- ння	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Махаон F1	Ранньостиглий	Корнішони короткі, середньогорбкуваті, білошкі, зі світлими смужками, веретеноподібної форми, довжиною 7-11 см, діаметром 2,6-3,5 см, масою 60-110 г.	Для вирощування на балконах, лоджіях, верандах, у відкритому ґрунті і весняних теплицях. Сійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошністої роси, толерантний до несправжньої борошністої роси.

ПЕРЕЦЬ ДЕКОРАТИВНИЙ



Сорт, гібрид F1	Строк достига- ння	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Кімнатний	Середньоранній	Круглі і конусоподібні плоди змінюють забарвлення на початку – жовті, пізніше – фіолетові, по закінченню формування – червоні.	При правильному догляді плоди зберігаються на рослині протягом 2-3 місяців. По пекучості в кілька разів перевершують звичайний гострий перець.
Намисто	Скоростиглий	Багаточисельні невеличкі плоди, округлі, діаметром до 1 см. Забарвлення плодів жовте, помаранчеве, червоне та фіолетове.	Рослина краще плодоносить на яскравому сонці, але з рясним поливом (при пересиханні ґрунту плоди опадають).
Пурпурова Перлина	Ранньостиглий	Плоди дуже декоративні, округло-видовжені, діаметром 1,5 см. Поступово змінюють забарвлення від червоного до темно-фіолетового кольору.	Плоди пекучі і можуть використовуватися в домашній кулінарії. Зберігають декоративність протягом 2-3 місяців.
Феєрверк	Ранньостиглий	Плоди конічні, довжиною до 5 см. Забарвлення плодів яскраве та різнокольорове, від жовтого до фіолетового.	Підходить для використання в домашній кулінарії, сушіння та маринування. Зберігають декоративність протягом 2-3 місяців.

ТОМАТ

Сорт, гібрид F1	Строк достига- ння	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Балконне Диво	Ранньостиглий	Плоди яскраво-червоні, масою 50-65 г з хорошою врожайністю (з одного куща, можна зібрати до 2 кг).	Ідеальний сорт для вирощування на балконі та в оранжереї.
Балконний Жовтий	Ранньостиглий	Ранній сорт компактного балконного томату. Куш детермінантний, висотою до 30 см, устипаний великою кількістю томатиків-чері. Плоди золотисто-жовті, солодкі з легкою кислинкою, діаметром 2,5-3 см, вагою до 20 г.	Куш декоративний, не потребує пасинкування і формування.
Балконний Червоний	Ранньостиглий	Ранній сорт компактного балконного томату. Куш детермінантний, висотою до 30 см, устипаний великою кількістю томатиків-чері. Плоди золотисто-жовті, солодкі з легкою кислинкою, діаметром 2,5-3 см, вагою до 20 г.	Куш декоративний, не потребує пасинкування і формування. Вишукана прикраса кухні.



БАЗИЛІК

Сорт, гібрид F1	Строк достига- ння	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Суміш	Ранньостиглий	Суміш декоративних базиліків висотою до 30 см. Рослини щільні, компактні. Мають вертикальне, красиве невелике оливково-зелене, фіолетове, зелено-бордове листя.	Сильний, пікантний аромат. Містить вітаміни С, В1, В2, РР, ефірні олії, фітонциди.

Новинка

**БАЗИЛІК
БАХРОМЧАТИЙ
ФІОЛЕТОВИЙ**

Ранньостиглий сорт з періодом дозрівання 60-65 днів. Рослина компактних розмірів до 30-35 см в висоту з гофрованими, овальними листями, які залишаються темно-фіолетовими протягом усього сезону. Має сильний пряний аромат. Насіння висівають не глибше 0,5-1 см в кімнатні горщики з легким родючим ґрунтом. Любить добре освітлені місця і помірно вологий ґрунт. Використовується як добавка в салати, соуси, супи, м'ясні страви.

Висівають (місяць, глибина) – V, 0,5-1 см

Схема посадки (см) – 20х30

Збирають (місяць) – VI-IX

**САЛАТ ЛИСТОВИЙ**

Сорт, гібрид F1	Строк достига- ння	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Балконний Зелений	Ранньостиглий	Рослини формують невеликі розетки із зелених листків, фігурних по краю.	Для використання у свіжому вигляді в салатах, гарнірах, бутербродах. Для вирощування в кімнатних умовах, відкритому та закритому ґрунті. Листя має велику кількість вітамінів та мінералів.
Балконний Мікс	Ранньостиглий	Рослини формують невеликі розетки із бордових та зелених листків, фігурних по краю.	Велика кількість вітамінів та мінералів та робить цю культуру дуже корисною для споживання, особливо в зимовий період. Листя має велику кількість вітамінів та мінералів.
Балконний Червоний	Ранньостиглий	Рослини формують невеликі розетки із зелено-бордових листків, фігурних по краю.	Для використання у свіжому вигляді в різноманітних салатах, гарнірах, бутербродах. Для вирощування в кімнатних умовах, відкритому та закритому ґрунті.

**РУКОЛА**

Сорт, гібрид F1	Строк достига- ння	Характеристики плоду	Особливості сорту/гібриду F1
Оліветта	Багаторічник	Листя тонке, продовгувате, гладке, з гірчично-горіховим смаком та приємним ароматом.	Для кімнатного вирощування, із соковитим горіхово-гірчичним смаком.



The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with the "E" and "r" connected. The logo is set against a background of a stylized, curved line that suggests a seed or a drop.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with the "E" and "r" connected. The logo is set against a background of a stylized, curved line that resembles a seed or a leaf.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is enclosed within a curved, leaf-like border.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is partially enclosed by a curved line that suggests a seedling or a path.

НАСІННЯ КВІТІВ



АГЕРАТУМ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Біла Куля	IV-V, 1-1,5	20*25	VI-X	20-30	5	однорічник
Синя Норка	IV-V, 1-1,5	20*25	VI-X	20-30	2-5	однорічник
Суміш	IV-V, 1-1,5	20*25	VI-X	20-30	5	однорічник
Рожева Куля	IV-V, 1-1,5	20*25	VI-X	20-30	5	однорічник



Новинка

АГЕРАТУМ
БІЛО-БЛАКИТНИЙ

Компактний декоративний однорічник, заввишки 20-30 см, з біло-блакитними суцвіттями. Використовують для декорування переднього плану квітників, ефектно заповнює вільні простори при групових посадках на клумбах. Можна також висаджувати контейнери, балконні ящики. Добре поєднується з чорнобривцями, нагідками, цинією та цинерарією.

Висівають (місяць, глибина) –
IV-V, 1-1,5 см
Схема посадки (см) – 20x25
Збирають (місяць) – VI-X



АЙСТРА АЛЬПІЙСЬКА


Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Альпійська Суміш	IV-V, 1-1,5	30*40	IX-X	25-30	7-8	багаторічник

АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА КРАЛЕН

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Ангора	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Бірма	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Голд	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Камео	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Люкс	III-IV, 1	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Персер	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Сіам	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Суміш	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник
Шиншила	III-IV, 1	20*40	VII-X	70-80	12	однорічник



АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ПІОНЕН



Ексклюзив

АЙСТРА
ВИСОКОРОСЛА
КОРОЛІВСЬКА
СУМІШ

Сортотип піонієвидних айстр з великим розміром суцвіть. Однорічна рослина висотою 60-70 см. Висаджують на великих сонячних ділянках. Рослина виділяється потужним ростом, невибаглива, холодостійка, світлолюбна, переносить заморозки до -3°C та незначне затінення. Стілка до несприятливих умов. Пізнього строку цвітіння. Має неперевершений вигляд в букетах, збірних квітниках і групах.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1 см
Схема посадки (см) – 20x40
Збирають (місяць) – VII-X



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Блауер Турм	IV-V, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	8-10	однорічник
Вайт Турм	IV-V, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	12	однорічник
Виолет Турм	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	8-10	однорічник
Голден Турм	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	8-10	однорічник
Ред Турм	III-IV, 1	20*40	VII-X	60	10	однорічник
Салмон Турм	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	8-10	однорічник
Сільвер Турм	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	8-10	однорічник
Суміш	III-IV, 1	20*40	VII-X	60	10	однорічник
Шамоїс Турм	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	8-10	однорічник



АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ПРИНЦЕСА




Новинка

АЙСТРА
ВИСОКОРОСЛА
ПІОНЕН ЯБЛУНЕВИЙ
ЦВІТ

Популярний однорічний сорт високорослих айстр, висотою 60-70 см, з великими повноцінними суцвіттями діаметром 8-15 см закріпленими на довгих, міцних пагонах. Висаджують на відкритих сонячних ділянках. Рослина невибаглива, холодостійка, світлолюбна, переносить заморозки до -3°C та незначне затінення. Рослина має гарний вигляд збірних квітниках, рабатках. Використовують для зрізу в букети. Зрізані квіти не втрачають декоративності протягом 1-2 тижнів.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1 см
Схема посадки (см) – 20x40
Збирають (місяць) – VII-X



АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ПРИНЦЕСА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Вероніка	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	65-70	8-10	однорічник
Давіна	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	9-10	однорічник
Каріна	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	65-70	8-10	однорічник
Крістіна	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	60-70	10	однорічник
Ріта	III-IV, 1	20*40	VII-X	70	10	однорічник
Ротер Едельштейн	III-IV, 1	20*40	VII-X	70	10	однорічник
Сільвія	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	70	10	однорічник
Суміш	III-IV, 1	20*40	VII-X	70	10	однорічник
Хільда	III-IV, 1	20*40	VII-X	70	10	однорічник



АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ХАРЦ



Ексклюзив

АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ХАРЦ ШОКОЛАД

Сортотип айстр з голчастими суцвіттями діаметром 10-14 см. Рослини високорослі, висотою до 75-80 см, невибагливі, холодостійкі, світлолюбні, переносять заморозки до -3°C та незначне затінення. На клумбах довго не втрачають охайний вигляд. У вазі тривалий час зберігають свіжий вигляд. Використовують для різки, та в посадках у високі рабатки.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см
Схема посадки (см) – 20x40
Збирають (місяць) – VII-X



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Ельза	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	75-80	10-14	однорічник
Кремхільд	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	75-80	10-14	однорічник
Ізоляда	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	75-80	10-14	однорічник
Парсіфал	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	60-65	10-12	однорічник
Рензі	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	75-80	10-14	однорічник
Сента	III-IV, 1	20*40	VII-X	75	14	однорічник
Суміш	III-IV, 1	20*40	VII-X	75	12	однорічник
Хаген	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	75-80	10-14	однорічник
Холандер	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	75-80	10-14	однорічник



АЙСТРА НИЗЬКОРОСЛА ГНОМ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Дарк	III-IV, 1-1,5	20*40	VII-X	18-25	7-8	однорічник



АЙСТРА НИЗЬКОРОСЛА КЛАСІК

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Вайт	III-IV, 1-1,5	20*30	VII-X	20-30	10-12	однорічник
Крімсон	III-IV, 1-1,5	20*30	VII-X	20-30	10-12	однорічник
Салмон	III-IV, 1	20*30	VII-X	30	10	однорічник
Скарлет	III-IV, 1-1,5	20*30	VII-X	20-30	10-12	однорічник
Суміш	III-IV, 1	20*30	VII-X	30	10	однорічник



АЙСТРА ПІОНОВИДНА



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Сива Дама Синя	III-IV, 1-1,5	20*30	VII-X	20-30	10-12	однорічник
Сива Дама Червона	III-IV, 1	20*30	VII-X	30	10	однорічник
Сива Дама Суміш	III-IV, 1-1,5	20*30	VII-X	20-30	10-12	однорічник

АЙСТРА СЕРЕДНЬОРОСЛА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Голубий Місяць	III-IV, 1	30*30	VII-X	50-60	3-4	однорічник
Помпонна Суміш	III-IV, 1-1,5	30*30	VII-X	50-60	7-9	однорічник
Хай-Но Мару	III-IV, 1	30*30	VII-X	50-60	3-4	однорічник



Новинка

АЙСТРА СТРАУСИНЕ ПЕРО СУМІШ

Популярний однорічний сорт високорослих айстр, висотою 50-70 см, з великими повноцінними суцвіттями діаметром 8-15 см закріпленими на довгих, міцних пагонах. Висаджують на відкритих сонячних ділянках. Рослина невибаглива, холодостійка, світлолюбна, переносить заморозки до -3°C та незначне затінення. Рослина має гарний вигляд збірних квітичків, rabatках. Використовують для зрізу в букети. Зрізані квіти не втрачають декоративності протягом 1-2 тижнів.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см
Схема посадки (см) – 20x40
Збирають (місяць) – VII-X



Новинка



АКВИЛЕГІЯ БАГАТОРІЧНА МАХРОВА СУМІШ

Багаторічна рослина висотою 60-70 см. Квіти махрові, діаметром 4-6 см, різноманітних забарвлень. Холодостійка, добре росте і розвивається як на сонячних так і в затінених місцях, але краще почуває себе в напівзатінку. Зацвітає на другий рік, масове цвітіння відбувається на третій рік. Використовують в групових і поодиноких посадках та на зріз.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см

Схема посадки (см) – 20х40

Збирають (місяць) – VII-X



АКВИЛЕГІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
МакКана Суміш	IV-V, 0,5-1	20*30	VI-VII	70-90	10-12	багаторічник

АЛІССУМ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Золота Хвиля	V-VI, 1	15*20	V-VII	15-20	15-20	багаторічник



АМАРАНТ ТРИКОЛІРНИЙ ІЛЮМІНАЦІЯ

Однорічна декоративна рослина з потужним стеблом, висотою 60-80 см. Листя подовжено-яйцевидної форми, триколірні зелено-бордові, червоно-жовті, оранжево-жовті. Висівають насіння на піддоні або безпосередньо в ґрунт. При t 16-18°C через 10-14 днів з'являються сходи. Рослина теплолюбна, добре росте на сонячних, захищених від вітру ділянках з родючим та зволеним ґрунтом. Квітниє з червня до заморозків.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 0,5-1 см

Схема посадки (см) – 40х50

Збирають (місяць) – VII-X



АМАРАНТ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Лісничий Хвіст	IV-V, 0,5-1	40*50	VII-IX	50-70	40	однорічник


АУБРІЄТА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Лілово-Синій Каскад	III-IV, 0,5	25*30	V-VI	10-15	1,5	багаторічник
Рожево-Фіолетовий Каскад	III-IV, 0,5	25*30	V-VI	10-15	1,5	багаторічник
Багаторічна Суміш	III-IV, 0,5	25*30	V-VI	10-15	1,5	багаторічник



АХІЛЕЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Жовта Великоквіткова	IV-V, 1-1,5	20*30	VI-VIII	70-110	4-10 мм	багаторічник
Вишнева Королева	IV-V, 1-1,5	20*30	VI-VIII	70-110	4-10 мм	багаторічник



Ексклюзив



БАЛЬЗАМІН НИЗЬКОРОСЛА СУМІШ

Однорічна рослина висотою 25-30 см пірамідальної форми з товстими, м'ясистими стеблами. Один із самих невибагливих однорічників, теплолюбивий, добре росте на легких та суглинкових ґрунтах, при прямих сонячних променях ріст пригнічується, любить затінок та достатній полив. Квітки діаметром 5 см, махрові, розташовуються вздовж стебла в пазухах листків. Цвітіння рясне і тривале - з червня до перших заморозків (вересень). Розкішно виглядає у квітниках, на клумбах, у вазонах, віконних ящиках, на бордюрах та підвісних корзинах. Гарно поєднується з чорнобривцями, гвоздиками, флоксами.

Висівають (місяць, глибина) - III-IV, 1,5 см

Схема посадки (см) - 20 * 20

Збирають (місяць) - VI-IX



БАЛЬЗАМІН

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Високоросла Суміш	III-IV, 1-1,5	20*20	VI-IX	45-50	5	однорічник

ВЕРБЕНА ГІБРИДНА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Скарлет	III-IV, 1-1,5	20*30	VII-X	20-30	2	однорічник
Яскрава Суміш	II-IV, 1-1,5	20*30	VII-X	25-30	2	однорічник

ВЕРБІЙНИК

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Багаторічний	II-VI, 0,5-1	50*80	VI-VII	50-65	2,5	багаторічник

ВЕРОНІКА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Колосовидна	V-VI, 0,5	40*40	VI-VIII	50-60	8-10	багаторічник



ВОЛОШКИ



ВІВСЯНИЦЯ СИЗА

Компактний багаторічний декоративний злак для ландшафтного озеленення. Пухнаста напівкуля з вузькими листям сріблясто-білого кольору, швидко розростається і утворює дернину. Висота дорослої рослини 30-60 см. Квітки сіро-зелені, зібрані в колосовидні, пелюстаті з обох сторін суцвіття-волоті, довжиною від 5 до 7 см. Після цвітіння колоски стають світло-коричневого забарвлення. Віддає перевагу помірно сухому, пухкому, добре дренованому, бідному на поживні речовини ґрунту.

Висівають (місяць, глибина) - VI-VII, 0,5 см

Схема посадки (см) - 40 * 40

Збирають (місяць) - VIII-IX

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Жовті Багаторічні	IV-V, 1	15*30	VI-X	70-80	4-6	багаторічник
Рожеві	III-IV, 1-1,5	15*30	VI-IX	70 - 80	4-5	однорічник

Хім



ВОЛОШКИ ПОЛЬОВІ


ВОЛОШКИ МУСКАТНІ
КОРОЛІВСЬКА СУМІШ

Сильногілляста, однорічна, яскрава, невибаглива рослина, висотою близько 60-80 см, з тонким ароматом. Суцвіття у волошок великі, діаметром 6-8 см, забарвлення різноманітне - жовтого, білого, рожевого і бузкового кольору. Насіння сіють на розсаді в березні і переносять у відкритий ґрунт - в кінці весни. Цвітіння ясне - з середини до пізньої осені. Квітка добре зберігається в букетах, але також використовують на зріз і в оформленні альпійських гірок, рабток, групових посадок, газонів.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 1 см

Схема посадки (см) - 15 * 30

Збирають (місяць) - VI-X



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Біла Куля	IV-V, 1-1,5	15*30	VI-IX	70-80	5	однорічник
Рожева Куля	III-IV, 1-1,5	15*30	VI-IX	70-80	4-5	однорічник
Синя Куля	IV-V, 1-1,5	15*30	VI-IX	7-80	5	однорічник
Суміш	III-V, 1-1,5	20*40	VI-IX	30-80	3-6	однорічник
Червона Куля	IV-V, 1	15*30	VI-X	30-80	3-5	однорічник

ГАЙЛАРДІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Великоквіткова Суміш	III-IV, 1-1,5	30*30	VI-X	60-75	6-7	багаторічник


ГВОЗДИКА КИТАЙСЬКА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Махрова Суміш	III-IV, 1	25*30	VII-X	25-30	3-5	однорічник
Меррі	III-IV, 1	25*30	VII-X	20-25	3-5	однорічник
Чорне і Біле	III-IV, 1	25*30	VII-X	25	3-5	однорічник



ГВОЗДИКА ПЕРИСТА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Подвійна Суміш	IV-V, 1	25*30	VI-VII	20-35	2-3	багаторічник



ГВОЗДИКА ГРЕНАДІН МАХРОВА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Жовта	V-VI, 1-1,5	25*30	VI-VIII	50-60	4-6	двурічник
Рожева	V-VI, 1-1,5	25*30	VI-VIII	50-60	5-6	двурічник
Скарлет	V-VI, 1-1,5	25*30	VI-VIII	50-60	5-6	двурічник
Суміш	V-VI, 1-1,5	25*30	VI-VIII	50-60	5-6	двурічник





ГВОЗДИКА ТУРЕЦЬКА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Махрова Суміш	III-IV, 1-1,5	25*30	VI-VIII	40-60	1,5-2	двурічник



ГВОЗДИКА ШАБО МАХРОВА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Полуниця з Вершками	I-V, 1	25*30	VII-X	40-50	4-7	багаторічник
Рожева	V-VI, 1	25*30	VI-X	45-60	4-7	багаторічник
Суміш	I-III, 1-1,5	25*30	VII-X	45-60	4-7	багаторічник

ГВОЗДИКА-ТРАВ'ЯНКА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Червона	V-VI, 1	25*30	VI-VIII	20-25	1,5	багаторічник

ГЕЛЕНІУМ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Осіння Суміш	V-VI, 1	60-80	VI-VIII	100-120	3-5	багаторічник

ГЕЛІОПСІС

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Суміш	IX-X, 0,6	20*20	VI-IX	100	10	багаторічник

Ексклюзив


ГВОЗДИКА ТУРЕЦЬКА ПІНОККІО СУМІШ

Трав'яниста рослина висотою до 30 см. Квіти махрові, ароматні, зібрані в великі суцвіття діаметром 8-12 см. Рослина невибаглива до світла, може рости в затінку, вирізняється морозостійкістю та вологолюбивістю. Посів насіння проводять при температурі ґрунту 18-20°C. Сходи з'являються через 10-14 днів. Зацвітає на другий рік. Використовують для оформлення клумб, бордюрів, контейнерів та для зрізу. Добре поєднується з лобелією та гіпсофілою.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 0,5-1 см

Схема посадки (см) – 40x50

Збирають (місяць) – VII-X



Ексклюзив

ГВОЗДИКА ТУРЕЦЬКА МАХРОВА СУПЕР ДУПЛЕКС СУМІШ

Чарівна трав'яниста рослина висотою 40-60 см. Квіти махрові, ароматні, зібрані в крупні суцвіття діаметром 8-12 см. Рослина невибаглива до світла, може рости в затінку, вирізняється морозостійкістю та вологолюбивістю. Посів насіння проводять при температурі ґрунту 18-20°C. Сходи з'являються через 10-14 днів. Зацвітає на другий рік. Використовують для оформлення клумб, бордюрів, контейнерів та для зрізу. Добре поєднується з лобелією та гіпсофілою.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см

Схема посадки (см) – 25x30

Збирають (місяць) – VI-VIII



ГІПСОФІЛА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Елегантна Біла	IV-V, 1	15*20	VI-VII	50-60	2	однорічник
Елегантна Рожева	IV-V, 1-1,5	15*20	VI-VII	50-60	1	однорічник
Сніжинка	IV-V, 1-1,5	15*20	VI-VII	50-60	1	багаторічник



ГОДЕЦІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Махрова Суміш	IV-V, 1	25*30	VII-IX	20-40	8-10	однорічник



ГОМФРЕНА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Суміш	IV-VI, 1-1,5	20*30	VII-IX	20-40	3	однорічник



ГОРОШОК ДУХМЯНИЙ



Ексклюзив

ГОРОШОК ДУХМЯНИЙ БОЖОЛЕ

Чудовий великоквітковий сорт с неперевершеним ароматом. Стебла виткі, довжиною 150-200см. Квітки схожі на метеликів, з приємним ароматом, винно-бордового кольору. Вирощується посівом насіння у відкритий ґрунт в травні, або для більш раннього цвітіння через розсаду в березні-квітні. Цвіте рясно і тривало з червня до заморозків. Використовують для вертикального озеленення балконів, терас, огорож та альтанок.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 1 см
Схема посадки (см) - 20x30
Збирають (місяць) - VI-IX



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Білий	III-IV, 1-1,5	25*30	VI-IX	200-250	3-5	однорічник
Лавандовий	III-IV, 1-1,5	25*30	VI-X	200-250	3-5	однорічник
Оранжевий	III-IV, 1-1,5	25*30	VI-IX	200-250	3-5	однорічник
Рожевий	II-IV, 1-1,5	20*30	VI-IX	200-250	3-5	однорічник
Суміш	III-IV, 1-1,5	25*30	VI-IX	200-250	3-5	однорічник
Темно-Синій	III-V, 1	25*30	VI-IX	250	3-5	однорічник
Червоний	III-IV, 1-1,5	25*30	VI-IX	200-250	3-5	однорічник



ГРАВІЛАТ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Жовтий	V-VI, 0,5-1	20*30	VI-VII	до 60	до 3	багаторічник



ДАТУРА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Індійська Біла	V, 1-1,5	40*50	VII-X	70-80	1,5-2	багаторічник
Махрова Фіолетова	V, 1-1,5	40*50	VII-X	70-80	до 18	однорічник

ДЕЛЬФІНІУМ

ДЕЛЬФІНІУМ
БАГАТОРІЧНИЙ
ВИСОКОСЛИЙ КОРОЛЬ
АРТУР

Розкішна багаторічна рослина висотою до 160 см. Суцвіття гігантські з махровими темно-синіми квітами, зібраними в щільні циліндричні суцвіття, довжиною до 60 см. Світлолюбна, помірно вологолюбна, зимостійка рослина. Насіння висівають в відкритий ґрунт восени або рано на весні. Оптимальна температура проростання 10-15°C. Сходи з'являються через 20-30 днів. Використовують для декорування стін та огорож, посадки групами на фоні газону, в збірних квітниках, для зрізу. Гармонійно поєднується в посадках з наперстянкою, люпином, ромашкою, маком.

Висівають (місяць, глибина) – IV, VI, 0,5-1 см

Схема посадки (см) – 50x80

Збирають (місяць) – VI-IX

Ексклюзив



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Суміш	IV-V, 0,5-1	20*30	VI-IX	110	4-5	однорічник
Чарівний Фонтан	IV-VI, 0,5-1	50*80	VI-IX	60	4-5	багаторічник
Астолат	IV, VI, 0,5-1	50*80	VI-IX	160	4-5	багаторічник
Галахард	IV, VI, 0,5-1	50*80	VI-IX	160	4-5	багаторічник



ДЗВОНИК КАРПАТСЬКИЙ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Білий Килим	IV, 0,5-1	20*30	VI-IX	15-30	6-7	багаторічник
Синій Гном	V-VI, 0,6	20*30	VI-IX	15-30	5-6	багаторічник
Суміш	IV, 0,5-1	20*30	VI-IX	15-30	6-7	багаторічник

ДЗВОНИК ПЕРСИКОЛИСТИЙ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Блакитний	IV, 0,5-1	20*30	VI-IX	до 80	6-7	багаторічник
Суміш	IV, 0,5-1	20*30	VI-IX	до 80	3-5	багаторічник





ДЗВОНИК СЕРЕДНІЙ МАХРОВА СУМІШ

Дворічна рослина висотою 60–80 см. Рослина світлолюбна, холодостійка та вологолюбна. Не витримує кислих ґрунтів та надмірної вологоти. На зиму потребує укриття. Висаджують поодинокі або групами на фоні газону, в збірних квітниках або рабатках, використовують на зріз.

Висівають (місяць, глибина) – V–VI, 0,5–1 см
Схема висадки (см) – 20х30
Період цвітіння (місяць) – VI–IX

Xim



ДЗВОНИК СЕРЕДНІЙ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Блакитний	V–VI, 0,5–1	20*30	VI–IX	60–80	3–5	дворічник

ДИМОРФОТЕКА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Африкан Мун	IV, V–VI, 0,6	20х30	VI–IX	30–40	5–7	однорічник

ДЮШИНЕЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Індійська	III–IV, 0,5–1	30*30	V–X	100	1	багаторічник

ЕУСТОМА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Кремове-Рожева	II–III, 0	20*25	VII–IX	50	5–6	однорічник

ЕХІНАЦЕЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Біла	II–V, 1–1,5	60*80	VII–IX	70–90	10–12	багаторічник
Пурпурова	II–V, 1–1,5	60*80	VII–IX	70–90	10–12	багаторічник

ЕШОЛЬЦІЯ КАЛІФОРНІЙСЬКА



ЕШОЛЬЦІЯ КАЛІФОРНІЙСЬКА ПУРПУРОВА

Рослина висотою 25–35 см. Квіти яскраві, відкриваються тільки в сонячні дні. Рослина світло- та теплолюбна, але може переносити заморозки до –5°C. До ґрунтів невимоглива, гарно росте навіть на сухих піщаних ґрунтах. Не витримує надмірної вологоти та свіжих органічних добрив. Використовують для клумб, рабток, мавританських газонів, на кам'янистих гірках, балконах. Гарно стоїть у зрізі.

Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 1–0,5 см
Схема висадки (см) – 20х20
Період цвітіння (місяць) – VI–IX

Ексклюзив



ЕШОЛЬЦІЯ КАЛІФОРНІЙСЬКА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Абрикосовий Шифон	IV-V, 0,6	20*20	VI-IX	25-35	6-7	однорічник
Біла	IV-V, 0,5-1	20*20	VI-IX	25-35	6-7	однорічник
Король Кармінний	IV-V, 0,5-1	20*20	VI-IX	25-35	6-7	однорічник
Махрова Суміш	IV-V, 0,5-1	20*20	VI-IX	25-35	6-7	однорічник
Помаранчева	IV-V, 0,5-1	20*20	VI-IX	25-35	6-7	однорічник
Червоний Шифон	IV-V, 0,5-1	20*20	VI-IX	25-35	6-7	однорічник



ЖОРЖИНА МІНЛИВА


ЖОРЖИНА МІНЛИВА
КАКТУСОВА СУМІШ

Однорічна рослина висотою 100-110 см. Квіти повні і напівповні, діаметром близько 10 см, різноманітного забарвлення, складається із загострених голчастих пелюсток. Цвітіння тривале і рясне, настає через 50-60 днів після посіву, починається із середини літа і триває до заморозків. Рослина невибаглива до умов вирощування. Використовують для посадки на клумбах, рабатках, бордюрах.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см

Схема посадки (см) – 15x30

Збирають (місяць) – VI-IX



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Веселі Хлоп'ята	III-IV, 1	30*30	VI-IX	50-80	5-10	однорічник
Данді Суміш	III-IV, 1	30*30	VI-IX	50-60	5-10	однорічник
Махрова Суміш	III-IV, 1	30*30	VI-IX	50-80	5-10	однорічник
Фігаро Суміш	III-IV, 1	30*30	VI-IX	35-40	5-10	однорічник
Помпонна Суміш	II-IV, 1-1,5	15*30	VI-IX	90-100	5-10	однорічник

ЗОЛОТАРНИК

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Канадський Багаторічний	V-VI, 1-1,5	60*80	VI-VIII	70	0,3-0,5	багаторічник

ІНКАРВІЛЕЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Багаторічна	IV-VI, 0,5-1	20*20	VI-VIII	40	4-6	багаторічник



ІПОМЕЯ

ІПОМЕЯ
БІЛА ЗІРКА

Чарівна садова ліана, яка нагадує квіткову завісу. Однорічна, в'юнка, швидко-ростуча, трав'яниста рослина. Світло-, тепло- та вологолюбна, не витримує навіть слабких заморозків. Віддає перевагу пухким та родючим ґрунтам. Використовують для вертикального озеленення балконів, терас, створення зелених огорож. Можна вирощувати як ампельну рослину в контейнерах.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1-1,5

Схема висадки (см) – 30*40

Збирають (місяць) – VII-X



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Літаюче Блюде	IV-V, 1-1,5	30*40	VII-X	200-250	5-6	однорічник
Мілк Вей	IV-V, 1-1,5	30*40	VII-X	250-300	до 10	однорічник
Небесна Синява	IV-V, 1	30*40	VII-X	250-300	5-6	однорічник
Рубіновий Килим	IV-V, 1	30*40	VII-X	250-300	2-3	однорічник
Синя Зірка	IV-V, 1-1,5	30*40	VII-X	200-250	7-8	однорічник
Суміш	IV-V, 1-1,5	30*40	VII-X	250-300	2-8	однорічник
Фіолетова Гранд Па	IV-V, 1-1,5	30*40	VII-X	200-250	7-8	однорічник

КАПУСТА ДЕКОРАТИВНА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Капуста Декоративна	III-IV, 1-1,5	30*30	VI-XI	30-60	20-25	однорічник

КЕРМЕК ВІЙМЧАСТИЙ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Біла Гірлянда	III-V, 0,5-1	25*30	VI-IX	60-70	10	однорічник
Блакитна Гірлянда	III-V, 0,5-1	25*30	VI-IX	60-70	10	однорічник
Золота Гірлянда	III-V, 0,5-1	25*30	VI-IX	30-50	0,7-1	однорічник
Кримська Суміш	III-V, 0,5-1	20*30	VI-IX	30-50	1	однорічник
Пастельна Суміш	III-V, 0,5-1	25*30	VI-IX	30-50	10	однорічник
Рожева Гірлянда	III-V, 0,5	25*30	VI-IX	30-50	0,7-1	однорічник
Фіолетова Гірлянда	III-V, 0,5	25*30	VI-IX	30-50	0,7-1	багаторічник



КЕРМЕК

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Татарський Багаторічний	III-V, 0,5-1	25*30	VI-IX	30-50	1	багаторічник

КЕРМЕК ВІЙМЧАСТИЙ
АБРИКОВОВА ГІРЛЯНДА

Однорічна рослина висотою 60-70 см. Стебла потужні, зверху гіллясті. Квіти дрібні абрикосового кольору, зібрані в щитовидні суцвіття до 10 см завдовжки. Під час цвітіння вся рослина має форму парасольки. Рослина холодостійка, витримує заморозки до -4°C, дуже світлолюбна, посухостійка, погано росте на вологих ґрунтах. Чудово виглядає в кам'янистих садах і міксобордерах. Для сухих букетів квітконоси зрізають в період масового цвітіння. Квіти в засушеному вигляді зберігають яскравість більше року, різноманіття забарвлень оживляючи композиції і букети.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 25x30
Збирають (місяць) – VI-IX

Xim



КОБЕЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Біла	II-III, 1-2	40*40	VI-X	до 300	6-8	однорічник
Фіолетова	II-V, 1	40*40	VII-X	400-500	7-8	однорічник

КОВИЛА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Найтонша	IV-V, 1-1,5	60*80	V-VI	40	5-9	багаторічник

КОНЮШИНА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Біла	IV-VII, 3	-	-	15-50	-	багаторічник



Новинка

КОСМЕЯ МОРСЬКІ
МУШЛІ СУМІШ

Розкішна пряmostояча рослина з сімейства Айстрових, висотою до 120 см. Квіти до 7-10 см в діаметрі різноманітного забарвлення, розміщені поодинокі на кінцях стебел. Насіння висівають в березні-квітні в парники або в квітні-травні безпосередньо у відкритий ґрунт. Цвіте рясно з липня до заморозків. Космея холодостійка і світлолюбна, відносно посухостійка. Добре росте на відкритих сонячних ділянках з поживним ґрунтом. Використовується переважно для групових посадок, рабток і на зріз.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1 см
Схема посадки (см) – 20x40
Збирають (місяць) – VII-X



КОРЕОПСІС

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Багаторічний Жовтий	IV-V, 0,3-0,5	20*30	VII-IX	до 90	3-6	багаторічник

КОСМЕЯ



КОСМЕЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Махрова Суміш	IV-V, 1	30*40	VII-X	80	12	однорічник
Оранжева	IV-V, 0,5	30*30	VI-IX	70-80	4-6	однорічник
Пікоти Суміш	IV-V, 1	20*40	VII-X	до 120	7-10	однорічник
Червона	IV-V, 0,5	30*30	VI-IX	80-150	10-12	однорічник



КОХІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Літній Кіпр	IV-V, 1-1,5	30*50	VI-XI	100-120	-	однорічник
Червона	IV-V, 1-1,5	30*50	VI-XI	80-100	-	однорічник

ЛАВАНДА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Нормандія	II-V, IX, 0,5	30*50	VI-VII	50-60	2-3	багаторічник
Англійська Вузьколиста Хідкот	II-V, IX, 0,5-1	30*50	VI-VII	40	2-3	багаторічник
Французька Широколиста Пурпурово-Рожева	II-V, IX, 0,5-1	30*50	VI-VII	60	2-3	багаторічник
Французька Широколиста Пурпурова	II-V, IX, 0,5-1	30*50	VI-VII	60	2-3	багаторічник



Xim

ЛАВАНДА АНГЛІЙСЬКА ВУЗЬКОЛИСТА МАНСТЕД

Декоративна і лікарська багаторічна рослина, висотою до 50 см. Напівкущ з великою кількістю пагонів, цвіте в літні місяці. Квіти мають сильний аромат, синього забарвлення. Листя даного виду лаванди яскраво-зелене, видовжене, вузьке. Пагони у рослини злегка опушені, тому кущик здається сизим. Добре росте на захищених сонячних місцях та родючих і розрихлених ґрунтах. Перед весняним посівом насіння необхідно стратифікувати. Лаванда – прикраса саду, її використовують для оформлення невисоких живих огорож та доріжок. Можна вирощувати в діжках та великих горщиках.

Висівають (місяць, глибина) – II-V, IX, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 30x50
Збирають (місяць) – VI-VII



ЛАВАТЕРА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Суміш	II-IV, 1	30*40	V-X	80-120	9	однорічник

ЛЕВКОЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Королівська Суміш	III-IV, 1-2	20*30	VI-X	50-60	4-5	однорічник
Рожевий Вікінг	III-IV, 1-2	40*40	VI-VIII	40-60	4-5	однорічник

ЛІАТРИС



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Білий	IV, 1-1,5	30x30	V-VIII	60-70 см	30-35	багаторічник
Рожевий	IV, 1	30*30	VI-VII	40-50	30-35	багаторічник
Суміш	IV, 1	30*30	VI-VIII	до 70	30-35	багаторічник

ЛОБЕЛІЯ



ЛОБЕЛІЯ АМПЕЛЬНА СУМІШ

Багаторічна рослина, вирощується як однорічна. Звисаючі тонкі стебла завдовжки 25-30 см густо вкриті листям, утворюють шароподібні компактні кушки. Квітки різноманітного забарвлення, діаметром 1-2 см. Тривалого і ясного цвітіння (з червня до вересня) можна досягти за допомогою своєчасного видалення відцвілих стебел. Полюбляють світло, постійну вологу та тепло. На розсаду насіння висівають у березні-квітні, пересаджують у відкритий ґрунт – з середини травня. Використовують для оздоблення клумб, країв квітників, контейнерів, бордюрів, віконних та підвісних горщиків.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 0,2-0,5 см

Схема посадки (см) – 10x15

Збирають (місяць) – VI-IX

Ексклюзив



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Білосніжна	III-IV, 0,2-0,5	10*15	VI-IX	10-15	1-2	однорічник
Імператор Віллі	II-IV, 0,2-0,5	10*15	VI-IX	10-15	до 2	однорічник
Розамунд	III-IV, 0,2-0,5	10*15	VI-IX	15-30	1,5-2	однорічник
Суміш	II-IV, 0,2-0,5	10*15	VI-IX	15-30	1,5-2	однорічник

ЛУНАРІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Суміш	III-VI, 1-1,5	60*80	V-VI	80	4	багаторічник

Хім

ЛОБУЛЯРІЯ СУМІШ

Декоративна однорічна рослина, яка утворює густо розгалужений компактний куц висотою 15 см. Квіти дрібні, різноманітного забарвлення, запахні, зібрані у китицеподібні суцвіття. Цвітіння триває з червня до жовтня. Висівають у квітні-травні у відкритий ґрунт. За температури 14-18°C, сходи з'являються на 7-9 день. Добре росте на відкритих сонячних ділянках з поживним ґрунтом. Використовують переважно для групових посадок, килимових насаджень, бордюрів та у альпінаріях.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 0,2-0,5 см

Схема посадки (см) – 10x15

Збирають (місяць) – VI-IX



ЛЬОН



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Рубрум	IV-V, 1-1,5	10*20	VI-VIII	45-50	3-4	однорічник
Синій багаторічний	IV-V, 1-1,5	15*20	VI-VIII	до 50	до 2	багаторічник
Суміш	IV-V, 1-1,5	10*20	VI-VIII	45-50	3-4	однорічник

ЛЮПИН БАГАТОРІЧНИЙ



ЛЮПИН МІНАРЕТ СУМІШ

Багаторічна трав'яниста рослина, висотою 50–80 см. Зимостійка, невибаглива до ґрунтів, віддає перевагу сонячним місцям. Витримує заморозки до -8°C , але погано реагує на значні перепади температури. Насіння на розсаду висівають в березні, у відкритий ґрунт – в квітні. Сходи з'являються через 8–17 днів. Зацвітає наступного року в травні. Використовують в поодиноких та групових посадках, в міксобордерах, групами на газоні.

Висівають (місяць, глибина) – III–IV, 1–2 см

Схема висадки (см) – 30x50

Період цвітіння (місяць) – VI–VII



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Жовтий	III–IV, 1–2	30*50	V–VII	50–80	10–15	багаторічник
Синій	III–IV, 1	30*50	VI–VII	50–80	10–15	багаторічник
Червоний	III–IV, 1–2	30*50	VI–VII	50–80	10–15	багаторічник

МАК

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Багаторічна Суміш	III–VI, 1,5	50*70	VI–IX	до 200	10	багаторічник
Самосійка Махрова Суміш	III–IV, 1–1,5	20*30	VI–VIII	100	5–7	однорічник
Східний Помаранчевий	IV–VI, 1–1,5	50*50	V–VI	80–100	15	багаторічник
Східний Червоний	IV–VI, 1–1,5	50*50	V–VI	80–100	15	багаторічник
Шафрановий Вікторі Суміш	IV–VI, 1–1,5	20*30	V–VI	35–45	до 5	багаторічник



Новинка

МАЛЬВА ДВОРІЧНА ЗЕБРИНА

Стебла потужні, сильно гіллясті від основи, висотою до 100 см. Квіти великі немахрові, розташовані в пазухах листків до 10 см в діаметрі, зібрані в довгі колосовидні суцвіття. Забарвлення квіток від світло-рожевого до білого з пронзаючими їх пурпурово-червоними прожилками. Зацвітає на другий рік після посіву. На зиму потребує укриття. Використовують для групових посадок, міксобордерів, декорування стін, огорож, а також на зріз.

Висівають (місяць, глибина) – III–VI, 1,5 см

Схема посадки (см) – 50x70

Збирають (місяць) – VI–IX



МАЛЬВА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Карнавал Суміш	III–VI, 1–2	50*70	VI–IX	до 150	до 15	однорічник
Махрова Суміш	III–VI, 1,5	50*70	VI–IX	до 200	до 10	багаторічник

МАРГАРИТКА (СТОКРОТКА)

МАРГАРИТКА
ВЕЛИКОКВІТКОВА СУМІШ

Дворічна рослина висотою 10-15 см з чарівними різнокольоровими махровими суцвіттями. Віддає перевагу відкритим сонячним місцям, але може рости і в незначному затінку, дуже зимостійка. До умов вирощування та ґрунтів невибаглива. Потребує регулярного поливу та підживлення. Універсальна культура для оформлення переднього плану сонячних міксобордерів, можна декорувати краї водойм, додасть яскравості на кам'янистих гірках, гарно прикрасить вазони, балконні ящики.

Висівають (місяць, глибина) – VI-VII, 0,2-0,5 см
Схема посадки (см) – 15x20
Збирають (місяць) – VI-IX

Xim



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Конфетти Суміш	VI-VII, 0,2-0,5	15*20	V-VII	10-30	3-6	дворічник
Снігова Королева	III-IV, 0,3	15*15	V-VII	10-30	3-8	дворічник
Червоний Килим	VI-VII, 0,2-0,5	15*20	V-VII	10-30	3-6	дворічник
Помпонна Суміш	VI-VII, 0,2-0,5	15*20	V-VII	12	3-4	дворічник

МАТІОЛА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Дворога	III-V, 1	10*15	VI-VIII	40-50	2	однорічник

МІРАБІЛІС

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Ялапа Суміш	IV, 1,5	40*50	VI-X	50-70	2,5	однорічник



МОЛОЧАЙ


Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Сніговий Пік	II-III, 3	30*30	VII	50-80	0,5	однорічник

МАТІОЛА
АРОМАТ СУТІНОК СУМІШ

Однорічна рослина висотою 30-50 см. Квітки дрібні, діаметром 1,5-2 см, бузково-лілового забарвлення, під час цвітіння виділяють сильний та приємний аромат. Насіння висівають у відкритий ґрунт в квітні-червні. Добре росте на сонячних ділянках, і у затінку. Цвіте тривало. Для продовження періоду цвітіння матіолу висівають повторно через 10-15 днів. Використовують в мавританських газонах, змішаних групах, на клумбах та балконах.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, 1 см
Схема посадки (см) – 10x15
Збирають (місяць) – VI-VIII

Ексклюзив



НАГІДКИ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Фієста Суміш	V, 1-2	20*25	VI-X	45-50	до 10	однорічник
Червоний Дотик Суміш	V, 1-2	20*25	VI-X	45-50	до 10	однорічник

НАПЕРСТЯНКА



МІМУЛЮС ТИГРОВА СУМІШ

Однорічна рослина з безліччю великих яскравих квіток. Кушки компактні, заввишки до 30 см, квіти до 3-6 см у діаметрі, різноманітного забарвлення. Насіння висівають за температури 14-18 °С, сході з'являються на 9-14 день. Цвітуть рясно протягом всього літа. Найкраще ростуть в легкій півтні, на вологих родючих ґрунтах. Використовують для групових посадок, килимових насаджень, в рабатки і бордюри.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, 0,5 см
Схема посадки (см) – 15x20
Збирають (місяць) – VI-X

Хім



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Біла	IV-V, 1	40*50	VI-VIII	120-140	4	багаторічник
Бежева Абрикот	V-VI, 1-1,5	40*50	VI-VIII	120-140	5	багаторічник
Пурпурова Муза	V-VI, 1-1,5	30*40	VI-VIII	до 150	5	багаторічник

НАСТУРЦІЯ ВЕЛИКА



НАСТУРЦІЯ ЧОРНИЙ ОКСАМИТ

Однорічна, компактна, ефектна рослина, із запашними, великими (4-6 см в діаметрі) квітками. Сорт з цікавим темно-бордовим, практично чорним забарвленням оксамитових квітів, забарвлення листя яскраво-зелене. Рослина добре облистяна, з великою кількістю гіллястих пагонів, невисока, висотою до 40 см. Аромат приємний, тонкий. Цвіте рясно з червня до заморозків. Дає хороший самосів. Дуже добре підходить для вирощування в різних бордюрах, квітниках, вагонах або контейнерах, а також чудово прикрасить балкон або лоджію.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1-2 см
Схема висадки (см) – 30x40
Період цвітіння (місяць) – VI-X

Новинка



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Золотиста Махрова	IV-V, 1,5	30*40	VI-X	до 150	2,5-6	однорічник
Королівська Мантия Суміш	V, 1-2	30*40	VI-X	100-150	3-6	однорічник
Махрова Суміш	IV-V, 1,5	30*40	VI-X	до 150	2,5-7	однорічник
Молочна	IV-V, 1-2	50*50	VI-X	до 300	6-7	однорічник
Одинарна Суміш	IV-V, 1-2	30*40	VI-X	150	3-7	однорічник
Червона Махрова	IV-V, 1,5	30*40	VI-X	до 150	2,5-6	однорічник

НАСТУРЦІЯ ІНОЗЕМНА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Жовта	V, 1-2	30*40	VI-X	200	3	однорічник



НАСТУРЦІЯ КУЛЬТУРНА НИЗЬКОРОСЛА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Голден Глоуб	V, 1,5	30*40	VI-X	25	до 5	однорічник
Золотий Король	V, 1-2	30*40	VI-X	до 40	3-6	однорічник
Піч Мелба	V, 1,5	30*40	VI-X	30	3-5	однорічник
Рожева	V, 1-2	30*40	VI-X	до 30	3-6	однорічник
Салмон	V, 1-2	30*40	VI-X	до 30	3-5	однорічник
Суміш	V, 1-2	30*40	VI-X	до 30	3-5	однорічник
Червона	V, 1-2	30*40	VI-X	до 30	3-6	однорічник




НЕЗАБУДКА БАГАТОРІЧНА САДОВА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Помпадур	V-VI, 2	20*20	V-VI	25-30	0,2-0,5	багаторічник
Рожеве Небо	V-VI, 2	20*20	V-VI	25-30	0,2-0,5	багаторічник



НЕМЕЗИЯ ЗУБОВИДНА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Білий Лицар	V, 0,5	20x15-20	VI-VII	20-30	2-2,5	однорічник
Блакитний Скарб	V, 0,5	20x15-20	VI-VII	20-30	2-2,5	однорічник
Суміш	V, 0,5	20*15-20	VII-X	20-30	2-2,5	однорічник



НІГЕЛА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Персидська Троянда	IV-V, 1	15*20	VI-VIII	30-50	5	однорічник



ПЕТУНІЯ АМПЕЛЬНА СУРФІНІЯ (CHERNY, ЧЕХІЯ)

ПАМПІСЬКА ТРАВА
РОЖЕВО-БІЛА СУМІШ

Багаторічна рослина. З прямостоячими стеблами, висотою 100-200 см. Суцвіття колосовидні з пишними шовковистими вінчиками до 30 см у довжину, різнокольорового забарвлення. Насіння висівають у квітні-травні у парники або у травні безпосередньо у відкритий ґрунт. За температури 13-16 °C сходять за 7-10 днів. Гарно виглядає на відкритих просторах. Використовують в групових посадках, для міксбордерів, оформлення букетів та як сухоцвіт.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, 0,3-0,5 см

Схема посадки (см) – 70x50

Збирають (місяць) – IX-X



Новинка



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Даймонд Перл F1	II-III, 0,1	20*25	VI-X	80	7,5-8	однорічник
Даймонд Роуз F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	80-100	8-10	однорічник
Салмон Шейдс Вельвет F1	II-III, 0,1	20*25	VI-X	80	7-8	однорічник
Парпл Вельвет F1	II-III, 0,1	20*20	VI-X	100	5,5-6	однорічник

ПЕТУНІЯ АМПЕЛЬНА ЛАВИНА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Золота Зірка F1	IV, 0	15*20	VI-X	60-80	7-10	однорічник
Пурпурова F1	III-IV, 0	20*20	VI-X	50-70	7-9	однорічник
Рожева F1	III-IV, 0	20*20	VI-X	50-70	7-9	однорічник
Синя Зірка F1	II-III, 0	20*25	VI-X	45	7-9	однорічник
Червона F1	II-III, 0,1	20*25	VI-X	50-70	7-9	однорічник
Суміш F1	III-IV, 0,1	20*25	VI-X	60-80	7-9	однорічник

ПЕТУНІЯ БАГАТОКВІТКОВА
НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Белінда F1	III-IV, 0	20*20	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник
Дот Стар Дарк Вайліт F1	II-III, 0	20*25	VI-X	30-35	6-7	однорічник
Дот Стар Діп Пінк F1	II-III, 0	20*25	VI-X	30-35	6-7	однорічник
Клаудія F1	II-III, 0	20*25	VI-X	30	5,5-6,5	однорічник

ПЕТУНІЯ БАГАТОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)



Ексклюзив

ПЕТУНІЯ НИЗЬКОРОСЛА ДОТ СТАР СУМІШ F1

Унікальний низькорослий гібрид петунії. Квіти різноманітного забарвлення, діаметром 6-7 см. Рослина висотою 30-35 см, відмінно гілкується, рясно цвіте з червня до жовтня. При зміні погоди змінюється форма та інтенсивність білих малюнків на пелюстках так, що кожна квітка є неповторною. Насіння висівають в розсадні ящики в лютому-березні, без присипки ґрунтом. Сходи з'являються на 14-20 день, при температурі пророщування 18-20 °С. Висадку в ґрунт проводять, коли повністю мине загроза заморозків. Використовується для оформлення клумб, рабатов, балконних ящиків, горщиків.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0 см

Схема посадки (см) – 20x25

Збирають (місяць) – VI-X



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Крістіна F1	III-IV, 0	20*20	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник
Маріка F1	II-III	20*25	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник
Нора F1	II-III, 0,1	20*25	VI-X	35	6	однорічник
Софія F1	II-III, 0	20*25	VI-X	30	5-6	однорічник
Сільв'є F1	II-III, 0	20*25	VI-X	30	5-6	однорічник
Чорна Вишня F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	30-35	5,5-6,5	однорічник

ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Вітання із Яромнержа F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	25-38	8-13	однорічник
Пірует Суміш F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	25-35	9-12	однорічник
Подвійний Каскад Пурпурова F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	25-35	10-13	однорічник
Подвійний Каскад Синя F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	25-35	10-13	однорічник
Подвійний Каскад Червона F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	25-35	10-13	однорічник
Подвійний Каскад Суміш F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	25-35	10-13	однорічник
Пурпуровий Пірует F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	25-35	9-12	однорічник
Червоний Пірует F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	25-35	9-12	однорічник

ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)



ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА ПОДВІЙНИЙ КАСКАД ОРХІД F1

Рослина напів компактна, добре гілкується, заввишки 25-35 см, квітка махрова, діаметром 10-13 см, з хвилястим краєм пелюсток ніжно-рожевого забарвлення. Рослина цієї серії розцвітає на 2-3 тижні раніше інших крупноквіткових, махрових петуній. Насіння висівають в розсадні ящики в лютому-березні, без присипки ґрунтом. Сходи з'являються на 14-20 день, при температурі пророщування 18-20 °С. Висадку в ґрунт проводять, коли повністю мине загроза заморозків. Використовується для оформлення клумб, рабатов, балконних ящиків, горщиків.

Висівають (місяць, глибина) – II-IV, 0 см

Схема посадки (см) – 20x20

Збирають (місяць) – VI-X

Ексклюзив



ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА З ГІГАНТСЬКИМИ КВІТАМИ СУБЕРБІСІМА (CHERNY, ЧЕХІЯ)



ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА З ГІГАНТСЬКИМИ КВІТАМИ СУПЕРБІСІМА ТРИУМФ ЧОРНИГО F1

Гігантські квіти – діаметром до 16 см. Квітки частково махрові з темно-фіолетовими прожилками і густомахрові, фіолетового відтінку на білому тлі. Рослина потужна, слабovitка, ясно квітне. Без неї важко уявити собі розкішні клумби, але також добре підходить для посадки в кошики, балконні ящики, садові вазы. Висівають насіння прямо на поверхню ґрунту, що не закладаючи. Розсаду в ґрунт бажано висаджувати квітучою. Стійка до несприятливих кліматичних умов, чуйна на підгодівлі, не терпить перезволоження.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0,1 см

Схема посадки (см) – 20x20

Збирають (місяць) – VI-X

Xim



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Альба F1	I-III, 0	20*20	VI-X	30-40	16	однорічник
Розея F1	I-III, 0	20*20	VI-X	30-40	16	однорічник

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА З БАХРОМЧАСТИМ КРАЄМ (CHERNY, ЧЕХІЯ)



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Афродіта Біла F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	35	8-9	однорічник
Афродіта Лососева F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	35	7,5-8,5	однорічник
Афродіта Пурпурова F1	II-III, 0	20*25	VI-X	35	8-9	однорічник
Афродіта Червона F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	25-35	10-13	однорічник
Каркулка F1	II-IV, 0,1	20x20	VI-X	35	6	однорічник





ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА З ПРОЖИЛКАМИ (CHERNY, ЧЕХІЯ)

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Дедді Блу F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	25-38	10	однорічник
Дедді Ред F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	25-38	10	однорічник
Дедді Шире F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	25-38	10	однорічник

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Лімбо Біла F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	20-30	10-12	однорічник
Лімбо Фіолетова F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	20-30	10-12	однорічник
Жовта F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	40-45	7-10	однорічник
Надія F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	40-45	7-10	однорічник
Пікоті Червона F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	25-38	8-9	однорічник
Пікоті Рожева F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	25-38	8-9	однорічник
Пуаб F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	40-45	7-10	однорічник
Радість F1	II-IV, 0	20*20	VI-X	40-45	7-10	однорічник
Синя F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	40-45	7-10	однорічник
Сненні F1	II-III, 0,1	20*25	VI-X	45	7-9	однорічник
Усмев F1	II-III, 0	20*25	VI-X	40-45	7-10	однорічник



Новинка


ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА ПІКОТІ БУРГУНД F1

Рослина утворює прямоствячий або сильно розгалужений кущ висотою 25-38 см. Квіти воронкоподібні бургундського кольору з характерною білою хвилястою облямівкою по краю, діаметром 8-9 см. Насіння висівають в розсадні ящики в лютому-березні, без присипки ґрунтом. Сходи з'являються на 14-20 день, при температурі пророщування 18-20 °C. Висадку в ґрунт проводять, коли повністю мине загроза заморозків. Використовується для оформлення підвісних кошиків, кашпо, балконних і віконних ящиків, садових ваз.

Висівають (місяць, глибина) – II-IV, 0 см

Схема посадки (см) – 20x20

Збирають (місяць) – VI-X



ПЕТУНІЯ ГНОМ (CHERNY, ЧЕХІЯ)



ПЕТУНІЯ ГНОМ ЛОСОСЕВА F1

Легка в вирощуванні - зростає також як і будь-яка інша петунія, не вимагаючи ніякого спеціального режиму. Більше за інших терпима до несприятливої погоди. Зацвітає через 8-10 тижнів після посіву. Компактні кустики висотою і шириною 20-25 см, усяпані численними мініатюрними квіточками, лососевого кольору, діаметром 4-4,5 см. Чудово виглядає в бордюрних і килимових посадках в саду, в контейнерах, вазонах, підвісних кошиках. У зв'язку з чутливістю до заморозків петунію вирощують розсадним способом.

Висівають (місяць, глибина) - II-IV, 0,1 см

Схема посадки (см) - 20x20

Збирають (місяць) - VI-X



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Рожевий Ранок F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	20-25	4-4,5	однорічник
Синя F1	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	20-25	4-4,5	однорічник

ПЕТУНІЯ



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Зорепад	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	20-25	5-10	однорічник
Унікум Суміш	II-IV, 0,1	20*20	VI-X	25-40	5-10	однорічник

ПЛАТИКОДОН БАГАТОРІЧНИЙ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Блакитний	IV-V, 1-1,5	60*80	VII-VIII	45-50	до 8	багаторічник
Суміш	IV-V, 1-1,5	60*80	VII-VIII	45-50	до 8	багаторічник



ПОРТУЛАК



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Махрова Суміш	IV, 0,3	20*15	VI-IX	15	4	однорічник
Суміш	III-IV, 0,3	15*25	VII-IX	20	3-6	однорічник

ПРИМУЛА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Золоте Мереживо	VIII-IX/VI-V, 0,5-1	20*20	III-VI	10-12	6	дворічник

РИЦИНА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Рицина	V-VI	70*20-35	VII-VIII	до 200	30	однорічник



РОМАШКА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Великоквіткова	IV-V, 1	40*40	VII-X	35-50	10-12	багаторічник
Великоквіткова Крейзі Дейзі	IV-V, 1-1,5	40*40	VI-X	60-70	6-7	багаторічник



РОТИКИ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Білі	III-IV, 1	20*30	VI-X	80-90	10-20	однорічник
Жовті	III-V, 1-1,5	20*30	VI-X	80	10-20	однорічник
Тетра Суміш	III-IV, 1-1,5	20*30	VI-X	80-90	10-20	однорічник
Червоні	III-IV, 1-1,5	20*30	VI-X	80-90	10-20	однорічник

РОТИКИ САДОВІ
ТОМ ТАМБ СУМІШ

Дуже красива, яскрава і колоритна рослина - немає таких садів, де б їй не знайшлося місце.

Світлолюбна та холодостійка, гарно переносить весняні та осінні заморозки. Віддає перевагу суглинковим ґрунтам. Не витримує надмірної вологості. Гарно росте на відкритих місцях, але витримує і напівзатінок. Дає рясний самосів. Використовується для клумб, рабток, групових та масових посадок, міксобордерів, балконів, контейнерів, підвісних корзин.

Висівають (місяць, глибина) – III–IV, 1–1,5 см

Схема висадки (см) – 20х30

Період цвітіння (місяць) – VI–X



РУДБЕКІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Осінні Фарби	III–IV, 1–2	30*30	VII–IX	50-90	5-15	однорічник



Новинка

САЛЬВІЯ ТРИБАРВНА

Культура має декоративне листя яскравого триколірного забарвлення.

Рослина дуже тепло- та світлолюбна, відносно посухостійка. Віддає перевагу пухким, родючим ґрунтам. Гарно переносить пересадку. Використовують в озелененні, для посадки на клумбах, рабатках, балконах, кам'янистих гірках, газонах, в садових вазах та контейнерах. Прекрасно поєднується з цинерарією, лобелією, ротикиами.

Висівають (місяць, глибина) – II–IV, 1–1,5 см

Схема висадки (см) – 25х30

Період цвітіння (місяць) – VI–X



САЛЬВІЯ



САЛЬВІЯ



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Блискуча Біла	II-IV, 0,2	25*30	V-X	15-25	1	однорічник
Блискуча Рожева	II-IV, 0,2	25*30	V-X	15-25	1	однорічник
Блискуча Суміш	II-IV, 0,2	25*30	VI-X	15-25	1	однорічник
Блискуча Червона	II-IV, 0,2	25*30	V-X	15-25	1	однорічник
Блискуча Ріо Чорна	II-IV, 1-1,5	25*30	VI-X	25-30	1	однорічник
Блискуча Оранжева	II-IV, 1-1,5	25*30	VI-X	25-30	1	однорічник

САЛЬПІГЛОСІС



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Алі-Баба Суміш	IV-V, 1-1,5	15*20	VI-IX	60-70	до 5	однорічник

Новинка

СКАБЮЗА
НИЗЬКОРОСЛА
МАХРОВА СУМІШ

Однорічна рослина висотою 50 см з пишними, різнокольоровими, ароматними квітами, діаметром 7 см. Квітнуть вони рясно, майже все літо й осінь. Висівають насіння на початку квітня або під зиму у відкритий ґрунт. Рослина невибаглива у догляді, сонцелюбива, не боїться холодів. Вона не схильна до хвороб і шкідників. Прекрасно виглядає на клумбах, бордюрах, одна з найпопулярніших квіток для створення букетів.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 0,5 см
Схема посадки (см) – 20x25
Збирають (місяць) – VII-IX



СОНЯШНИК ДЕКОРАТИВНИЙ



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Жовтий з Чорним Центром	V, 1,5	30*40	VII-IX	100-150	15-30	однорічник
Оранжевий з Чорним Центром	V, 1,5	30*40	VII-IX	100-130	15-20	однорічник
Червоне Сонечко	V, 1,5	30*40	VII-IX	150-200	15-20	однорічник

Новинка

СОНЯШНИК
ДЕКОРАТИВНИЙ
МАХРОВИЙ

Рослина тепло- та світлолюбна, не витримує заморозків. Гарно росте на родючих ґрунтах, погано переносить пересадку. Насіння у відкритий ґрунт висівають в травні. Сходи з'являються через 5–10 днів. Використовують для групових посадок, міксбордерів, декорування стін. Зрізані суцвіття гарно виглядають у великих вазах та об'ємних композиціях.

Висівають (місяць, глибина) – V, 1–1,5 см
Схема висадки (см) – 30x40
Період цвітіння (місяць) – VII-IX



ТРАВА ДЛЯ КОТІВ

Посіви і отримання свіжої соковитої зелені в домашніх умовах можливо цілий рік. Насіння висівають в ємність з вологим субстратом, злегка утрамбовують, накривають і ставлять в тепле темне місце на кілька днів, до появи сходів. Пізніше ємність переносять в добре освітлене місце. Зелень готова до споживання при досягненні висоти 10 см.



ФІАЛКА САДОВА ДВОРІЧНА



Ексклюзив

ФІАЛКА САДОВА
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ГІГАНТ
АДОНІС

Сильногілляста рослина висотою 15-20 см з крупними квітами діаметром 5-10 см. Світло-, вологолюбива та зимостійка. В сурові зими потребує укриття. При вирощуванні як однорічну культуру потрібно висівати на розсад у лютому-березні; як дворічну – в червні-липні. Гарно переносить пересадку, навіть у квітучому стані. При вирощуванні як дворічну культуру зацвітає на другий рік. Ідеальна для посадки в балконних ящиках, альпійських гірках, килимових квітниках, оформлення бордюрів та вирощування в вазонах.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0,5-1 см

Схема посадки (см) – 30x40

Збирають (місяць) – IV-XI



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Германське Рококо Суміш	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Спрінгтайм	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	до 18	7	дворічник
Швейцарський Гігант Білий	II-III, 0,5	30*40	IV-XI	10-15	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Дуо суміш	II-III, 0,5	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Жовтий	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Жовто-Червона	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Оранжево-Фіолетовий	II-III, 0,5-2	20*26	IV-XI	15-20	6-7	дворічник
Швейцарський Гігант Рожева	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Синя з Білим Крилом	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Синя	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Скарлет	II-III, 0,5-1	20*25	IV-XI	15-20	6-7	дворічник
Швейцарський Гігант Суміш	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Фіолетовий	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник
Швейцарський Гігант Чорний	II-III, 0,5-1	30*40	IV-XI	15-20	5-10	дворічник



ФІЗОСТЕГІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Віргінська Біла	IV-V, 0,5	30*40	VI-VIII	70-80	до 20	багаторічник
Віргінська Рожева	IV-V, 0,5	30*40	VI-VIII	70-80	15-20	багаторічник



ФЛОКС

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Друмонда Суміш	III-IV, 1-2	20*25	VI-X	15-30	1	однорічник



Новинка

ФЛОКС ЗІРКОВА СУМІШ

Однорічна рослина з тонкими гіллястими стеблами висотою 20-25 см. Квіти дрібні, запашні, діаметром близько 1 см різноманітного забарвлення, зібрані в зонтичні суцвіття. Рослина холодостійка, тепло- та світлолюбна, гарно переносить високі температури, в затінку сильно витягується та майже не квітне. Використовують для всіх типів квіткового оформлення: на балконах, в контейнерах, підвісних корзинах та для зрізу.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-2 см

Схема посадки (см) – 20x25

Збирають (місяць) – VI-X



ХРИЗАНТЕМА

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Суміш	III-IV, 0,5	20*25	VI-IX	до 60	5-7	однорічник

ЦЕЛОЗІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Гребінчаста Кораловий Сад Суміш	III, IV, 0,5	15*20	VI-X	40-60	до 15	однорічник
Периста Пампас Суміш	III, IV, 0,5	15*20	VI-X	70-80	25-40	однорічник



ЦИНЕРАРІЯ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Приморська Сріблястий Пил	V-VI, 1-1,5	20*20	VI-X	20-25	до 1	багаторічник

ЦИНІЯ ВИСОКОРОСЛА ЕЛЕГАНТНА



ЦИНІЯ ВИСОКОРОСЛА ЕЛЕГАНТНА



ЦИНІЯ ВИСОКОРОСЛА ПЕПЕРМІНТ СУМІШ

Xim



Однорічник, висотою 50-60 см. Суцвіття великі, махрові, різноманітних забарвлень зі смужками та крапочками на пелюстках. Рослина швидко росте, дуже теплолюбна, рекомендовано висівати насіння в відкритий ґрунт після загрози заморозків. Призначена відкритих, захищених від вітрів, сонячних місць. Полюбить рясний полив. Чудово підходить для посадки в масивах, групами на клумбах, рабатках, контейнерах в вазах, кам'янистих садах, гірках, а також для зрізу.

Висівають (місяць, глибина) – V, 1,5 см

Схема посадки (см) – 40x40

Збирають (місяць) – VI-IX

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Вишнева Королева	V, 1,5	40*40	VI-IX	70-80	10-12	однорічник
Енві	V, 1,5	40*40	VI-IX	до 80	до 12	однорічник
Кактусова	V, 1,5	40*40	VI-IX	60-90	10-12	однорічник
Оранжева	V, 1,5	40*40	VI-X	до 80	до 12	однорічник
Полярна Ведмедиця	V, 1,5	40*40	VI-X	до 80	до 12	однорічник
Рожево-Лавандова	V, 1,5	40*40	VI-X	до 80	до 12	однорічник
Синьйорита	V, 1-2	40*40	VI-IX	до 80	до 12	однорічник
Суміш	V, 1,5	40*40	VI-IX	60-80	до 12	однорічник
Яскраво-Жовта	V, 1,5	40*40	VI-IX	до 80	до 12	однорічник

ЦИНІЯ ЛІЛІПУТ



ЦИНІЯ НИЗЬКОРОСЛА ПЕРСИДСЬКИЙ КИЛИМ СУМІШ

Новинка

Рослина світло- і теплолюбна, висотою до 40 см. Квіти мають гарний привабливий коричнево-жовтий колір і мають подвійну або одинарну форму. Цвітіння рясне і тривале (до заморозків), починається через 80-90 днів після появи сходів. Підходить для прикрашання клумб та рабаток, збірних та монокультурних квітників, груп на газонах. Гарно виглядає в поєднанні з нагідками, чорнобривцями, вербеною.

Висівають (місяць, глибина) – V, 1,5 см

Схема посадки (см) – 40x40

Збирають (місяць) – VI-IX



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Золота	V, 1,5	40*40	VI-IX	40-50	8-10	однорічник
Рожева	V, 1,5	40*40	VI-IX	40-50	8-10	однорічник
Суміш	V, 1,5	40*40	VI-IX	50	3-4	однорічник

ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ ВІДХИЛЕНІ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Абрикос Примо	V, 1	20*30	VI - IX	18-20	3 - 5	однорічник
Боніта Болеро	V, 1-1,5	20*30	VI - IX	20-40	4-9	однорічник
Золотий Призер	V, 1-1,5	20*30	VI-IX	20-40	3-5	однорічник
Іспанська Парча	V, 1,5-2	30*35	VI-IX	до 25	4-5	однорічник
Кармен	V, 1	20*30	VI-IX	20-40	4-9	однорічник
Містер Маджестік	V, 1	20*30	VI-IX	20-25	3-4	однорічник
Червона Брокада	V, 1	20*30	VI-IX	20-30	4-5	однорічник



ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ ВІДХИЛЕНІ



Xim

ЧОРНОБРИВЦІ ВІДХИЛЕНІ ЛИМОННА КРАПЛЯ

Однорічна низькоросла рослина, висотою 15-20 см. Суцвіття діаметром 3-5 см, лимонного забарвлення. Дуже теплолюбиві, світлолюбиві, але можуть рости і в невеликому затінку, посухостійкі. Цвітіння триває з червня до заморозків. Гарно переносять пересадку, навіть в квітучому стані. Використовують для вирощування в садових вазах, незамінні для клумб, рабатов, оформлення бордюрів.

Висівають (місяць, глибина) – V, 1 см

Схема посадки (см) – 20х30

Збирають (місяць) – VI-IX



Xim

ЧОРНОБРИВЦІ ВІДХИЛЕНІ НИЗЬКОРОСЛА СУМІШ

Однорічна низькоросла рослина, висотою 25-30 см. Суцвіття діаметром 3-5 см, різноманітного забарвлення. Дуже теплолюбиві, світлолюбиві, але можуть рости і в невеликому затінку, посухостійкі. Цвітіння триває з червня до заморозків. Гарно переносять пересадку, навіть в квітучому стані. Використовують для вирощування в садових вазах, незамінні для клумб, рабатов, оформлення бордюрів.

Висівають (місяць, глибина) – V, 1 см

Схема посадки (см) – 20х30

Збирають (місяць) – VI-IX



ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ ВУЗЬКОЛИСТІ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Лулу	V, 1	20*30	VI-IX	20-30	2-3	однорічник
Оранжевий Гном	V, 1-1,5	20*30	VI-IX	20-30	2-3	однорічник
Паприка	IV, 1	20*25	VI-IX	25-30	2-3	однорічник
Суміш	V, 1-1,5	20*30	VI-IX	25-30	3-5	однорічник

ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ КУПІД

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/суцвіття	Тривалість життя рослини
Лимон	IV-V, 1,5-2	20*25	VI-X	25	11-12	однорічник
Оранж	IV-V, 1,5-2	20*25	VI-X	25	11-12	однорічник
Суміш	IV-V, 1,5-2	20*25	VI-X	25	11-12	однорічник



ЧОРНОБРИВЦІ ПРЯМОСТОЯЧІ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Альбатрос	V, 1	20*30	VII-IX	80-100	10-15	однорічник
Аляска	V, 1	20*30	VII-IX	50-60	8-10	однорічник
Лимонний Принц	V, 1	20*30	VII-IX	60-70	8-10	однорічник
Високоросла Суміш	V, 1	20*30	VII-IX	80-100	10-15	однорічник
Низькоросла Великоквіткова Суміш	V, 1	25-30	VII-IX	80-100	5-10	однорічник



Ексклюзив

ЧОРНОБРИВЦІ ПРЯМОСТОЯЧІ ГАВАЇ

Однорічна високоросла гілляста рослина, високою 70-80 см, з прямостоячими бічними пагонами. Суцвіття – кошики, великі, махрові, на міцних квітконосах, діаметром 10-15 см оранжевого забарвлення. Дуже теплолюбиві, світлолюбиві, але можуть рости і в невеликому затінку, посухостійкі. Цвітіння триває з червня до заморозків. Гарно переносять пересадку, навіть в квітучому стані. Використовують для вирощування в клумбах, рабатках, оформлення бордюрів та на зріз.

Висівають (місяць, глибина) – V, 1 см
Схема посадки (см) – 20x30
Збирають (місяць) – VI-IX



ЧОРНОБРИВЦІ ВИСОКОРОСЛІ ФАНТАСТИК



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Жовтий	V, 1-1,5	20*30	VI-IX	70-80	10	однорічник
Оранжевий	V, 1	20*30	VI-IX	70-80	10	однорічник
Помаранчевий	V, 1	20*30	VI-IX	70-80	10	однорічник
Суміш	V, 1	20*30	VI-IX	70-80	10	однорічник

ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ БОЙ



ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ БОЙ СУМІШ

Пишний компактний кущик заввишки 15-20 см, діаметром 20 см, усищений махровими суцвіттями, діаметром 3-5 см, різноманітного забарвлення. У відкритий ґрунт можна висівати в кінці травня, початку червня. Сходи з'являються на 5-10 день. Цвітіння триває з червня до заморозків. Гарно переносять пересадку, навіть в квітучому стані. Використовують для вирощування в садових вазах, незамінні для клумб, рабатов, оформлення бордюрів.

Висівають (місяць, глибина) – V, 1 см

Схема посадки (см) – 20x30

Збирають (місяць) – VI-IX



Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Бой Елоу	V, 1	20*30	VI-IX	15-20	3-5	однорічник
Бой Оранж	V, 1	20*30	VI-IX	15-20	3-5	однорічник



ШПИНАТ СУНИЧНИЙ

Сорт, гібрид F1	Висівають (місяць/ глибина, см)	Схема посадки (см)	Період цвітіння, місяць	Висота культури, см	Діаметр квітки/ суцвіття	Тривалість життя рослини
Шпинат Сунічний	IV-V, 2	25*15	VII-VIII	60	-	однорічник



МІКРОЗЕЛЕНЬ



МІКРОЗЕЛЕНЬ - це молоді рослини, які мають тільки сім'ядольні листочки і одну пару справжніх листків. У цей період розвитку рослини містять найбільшу кількість вітамінів, ферментів, мінералів і життєвих сил.

Вирощується дуже швидко, з екологічно чистого насіння, і має максимальну кількість корисних для здоров'я компонентів.

ПЕРЕВАГИ МІКРОЗЕЛЕНІ:

- У рослинах, які перебувають на етапі мікрозелені, від 4 до 40 разів більше поживних речовин, ніж у дорослій рослині. В тому числі проростки містять каротиноїди і вітамін С, які в комплексі захищають організм від шкідливої дії вільних радикалів.
- Добре засвоюється і допомагає регулювати травлення. Споживання мікрозелені значно покращує витривалість і працездатність.
- Доповнює смак їжі, роблячи його пікантним, а аромат прийде до смаку справжнім гурманам. Цю добавку до вишуканих страв подають в дорогих ресторанах.
- Швидко дає «врожай»: для того, щоб виростити зелень до потрібного стану необхідно максимум пара тижнів. При тому вирощувати такі рослини в домашніх умовах круглий рік, дуже просто.

ПРАКТИЧНО ВСІ ЗЕЛЕНІ КУЛЬТУРИ - салатні, цибульні, пряно-ароматичні, більшість видів капустяних, буряк, злакові - можна вирощувати в якості цінної вітамінної добавки на своєму підвіконні. Наразі ми пропонуємо 26 найменувань насіння мікрозелені: базилік, редьку дайкон, різні види капусти, редиски, салатів, коріандр, крес-салат, руколу, буряк, гірчицю, цибулю-шніт, горох, бораго, соняшник, сочевицю, амарант, кервель і навіть настурцію.



МІКРОЗЕЛЕНЬ АМАРАНТ

Це унікальний продукт, чемпіон в рослинному світі по корисному впливу на організм, вживання якого кожен день, навіть в невеликих кількостях, допоможе в найкоротші терміни вилікувати безліч хвороб. Завдяки корисним властивостям, робить шкіру здоровою та красивою, а також сприяє прискоренню обміну речовин, а це найкращий спосіб схуднення і стабілізації ваги.



МІКРОЗЕЛЕНЬ БОРАГО (ОГІРКОВА ТРАВА)

Зелень має насичений огірковий смак та аромат, містить велику кількість аскорбінової кислоти, ретинолу, каротину. Листя вживають у свіжому вигляді, вони відмінно замінюють огірок. Додають у салати, соуси, гарніри. Позитивно впливає на серцевий м'яз, нервову систему і кровоносні судини, допомагає позбавитися від меланхолії та депресії.



МІКРОЗЕЛЕНЬ БАЗИЛІК ЗЕЛЕНИЙ

Зелені гоструваті паростки з приємним ароматом. Містять ефірні масла, вітаміни А, Р, В2, С, каротин, рутин і фітонциди. Молоді листочки додають в свіжі салати, овочеві супи, в гарніри і прикрашають всі страви. Мікрозелень базилика має антисептичну і протизапальну дію, зміцнює стінки судин, допомагає нормалізувати вагу.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА БРОККОЛІ

Паростки дуже багаті поживними речовинами, які підтримують в нормі роботу всього організму і перешкоджають розвитку багатьох захворювань. Прекрасний засіб від стресу. Містить вітаміни С, В, РР. Відрізняється вираженими антиоксидантними властивостями. Використання універсальне.



МІКРОЗЕЛЕНЬ БАЗИЛІК ФІОЛЕТОВИЙ

Вживання паростків базилика покращує кровообіг, регулює рівень цукру в крові, підвищує тиск. Допомагають при бронхіальній астмі. Позитивно впливають на репродуктивну систему чоловіків і жінок. Мають імуномодулюючі властивості, завдяки фітонцидам і вітаміну С. Підвищують стійкість нервової системи до депресивного стану та стресів.



МІКРОЗЕЛЕНЬ БУРЯК

Паростки добре додавати до салатів і других страв. Вони мають тонізуючий ефект завдяки високому вмісту мікроелементів і комплексу вітамінів. Зміцнюють імунітет, позитивно впливають на систему травлення, покращують настрій.

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ НАСІННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНИ



МІКРОЗЕЛЕНЬ ГРЧИЦЯ

Прекрасний засіб, попереджає старіння стінок кровоносних судин. Завдяки перцевий смак і тонкому аромату додають легку гостроту м'ясних і рибних страв, овочевих салатів і закусок. Ця пікантна добавка до їжі стимулює апетит і кровообіг.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КІНЗА

Дуже корисна пряність. Містить одинадцять видів ефірних масел, сім видів кислот, мінерали, вітаміни, дубильні і багато інших корисних речовин. Всі вони володіють прекрасними лікарськими властивостями. Свіжі ніжні листочки коріандру є чудовою закускою, яка збуджує апетит і додає яскравий смак будь-якій страві.



МІКРОЗЕЛЕНЬ ГОРОХ

Мікрозелень гороху – це молоде листя, стебла і вусяки. Всі частини рослини їстівні. За смаком мікрозелень гороху солодкувата, з м'яким горіховим присмаком. Містить багато аскорбінової кислоти, різноманітних вітамінів, каротину, клітковини та хлорофілу. Знижує ймовірність онкологічних захворювань, інфаркту, гіпертонії і гальмує процеси старіння шкіри. В кулінарії додають в супи, бутерброди, салати та інші страви.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА КОЛЬРАБІ

Пікантна на смак. Містить велику кількість речовин під назвою сульфорафан, яке стримує розвиток злоякісних клітин. Є засобом профілактики всіляких інфекційних захворювань. Вживання в їжу паростків кольрабі сприяє нормалізації обміну речовин, тому його вживання показано для тих, хто хоче не просто схуднути, а й закріпити результат надовго.



МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДЬКА ДАЙКОН

Молоді, гострі на смак листочки дайкона багаті вітамінами А, В1, В2, С, РР і мінеральними речовинами. Їх вживання підсилює захисні сили організму і стимулює виділення шлункового соку, покращуючи травлення. Використовується в свіжому вигляді, як чудова добавка до овочевих салатів і м'ясних страв.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КРЕС-САЛАТ

Багатий на вітаміни групи В, вітамін С, каротин, рутином, мікроелементами. Має загально-номінуючу дію, покращує травлення, сон і самопочуття, знижує артеріальний тиск. Його соковиту зелень з приємним ніжно-пряним присмаком, широко використовують в кулінарії. Додають у салати, супи і соуси, подають до м'ясних і рибних страв, гарнірів і бутербродів.



МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА ЧЕРВОНА

Паростки характеризуються високою концентрацією вітамінів, вуглеводів, ферментів, фітонцидів, мінеральних та інших корисних речовин. Зміцнюють імунітет, стимулюють травлення і попереджають млявість шлунка, мають тонізуючий ефект. Мікрозелень добре використовувати в свіжому вигляді, додаючи в салати та м'ясні страви.



МІКРОЗЕЛЕНЬ ЛЮЦЕРНА

Паростки люцерни – це дуже ніжна, хрустка і соковита зелень зі смаком зеленого горошку. Містять величезну кількість вітамінів, мінералів, амінокислот і хлорофіл – найпотужніший каталізатор всіх біохімічних процесів, що відбуваються в організмі. Підвищують опірність різним захворюванням і підсилюють імунну систему людини. Завдяки вмісту рослинного фтору сприяють зміцненню зубної емалі і запобігають карієсу. Покращують склад крові і підвищують гемоглобін, мають потужну протизапальну дію, покращують живлення шкіри, попереджають старіння.

Новинка



МІКРОЗЕЛЕНЬ КЕРВЕЛЬ

Зелень має аромат петрушки і анісу. Містить ефірні масла, багата калієм, фосфором, вітаміном А і кальцієм. Використовують в соусах, салатах, стравах з птиці, риби і м'яса.

Новинка



МІКРОЗЕЛЕНЬ МІЗУНА СУМІШ

Паростки мають гострий смак з тонким ароматом. Містять аскорбінову кислоту, рутин і вітаміни С і Р. Попереджають старіння стінок кровоносних судин. Мікрозелень мізуни стимулює апетит і кровообіг. Використовують в свіжому вигляді у м'ясних і рибних стравах, овочевих салатах і закусках.

**МІКРОЗЕЛЕНЬ НАСТУРЦІЯ**

Мікрозелень настурції – затребуваний продукт в дієтології і лікувальному харчуванні! Вживання зелені настурції в свіжому вигляді сприяє нормалізації ваги та уповільнює процеси старіння. Її пряно-перцевий смак прекрасно поєднується з овочевими, м'ясними та рибними стравами.

**МІКРОЗЕЛЕНЬ РУКОЛА**

Цінується за своєрідне поєднання ефірних масел, вітамінів, каротину і мінеральних речовин. Паростки руколи - природне джерело йоду і вітаміну С. Досить інтенсивно впливає на обмін речовин в організмі, сприяє виведенню холестерину і підвищення рівня гемоглобіну.

**МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДИСКА**

Приємно-пекучі на смак листочки редису – чудова пікантна добавка до бутербродів, салатів із сирих овочів, страв з м'яса. Містять комплекс вітамінів, мінеральних елементів, тіамін, рибофлавін і ефірні масла. Покращують травлення і володіють помірною жовчогінною і проти-набряковою властивостями.

**МІКРОЗЕЛЕНЬ САЛАТ
ЛИСТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ**

Зелень соковита з приємним ніжним присмаком, широко використовується в кулінарії. Багата на вітаміни групи В, С, каротин, рутин, мікроелементи. Має загальнозміцнюючу дію, покращує травлення, сон і самопочуття, знижує артеріальний тиск. Додають у салати, супи і соуси, подають до м'ясних і рибних трав, гарнірів і бутербродів.

**МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДИСКА
САНГО**

Паростки мають темно-фіолетовий колір та виразний насичений гоструватий смак. Містять вітаміни А, В1, В2, В6, В9, С, Е і К, мінерали, а також велику кількість клітковини. Мають загальнозміцнювальну дію, підвищують імунітет, стимулюють роботу печінки.

**МІКРОЗЕЛЕНЬ СОНЯШНИК**

Паростки сприяють нормалізації кислотно-лужного балансу організму, зміцнюють нервову систему і сприяють збереженню гарного зору. Використовують до будь-якого салату та як доповнення до бутербродів, супів та закусок.

**МІКРОЗЕЛЕНЬ
РЕДИСКА САНГРІЯ**

Мікрозелень має насичений гострий смак з ароматом молоді редиски. Маленькі паростки мають яскравий червоно-рожевий колір. У проростках редиски виключно багато фітонцидів та ефірних масел, які є натуральними антибіотиками. Регулярне вживання мікрозелени редиски сприяє лікуванню авітамінозу, рахіту, цукрового діабету, а також покращує колір обличчя, робить еластичнішими стінки судин. Приємно-пекучі листочки редиски – чудова приємна добавка до бутербродів, салатів із сирих овочів, страв із м'яса та холодних супів.

**МІКРОЗЕЛЕНЬ СОЧЕВИЦЯ**

Мікрозелень сочевиці має солодкуватий, соковитий, пряний присмак. Молоді листки багаті вітамінами А, В1, В2, С, РР і мінеральними речовинами. Вживання підсилює захисні властивості організму і стимулює виділення шлункового соку, покращує травлення. Використовують у свіжому вигляді, чудова добавка до овочевих салатів і м'ясних страв.

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ НАСІННЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ

Новинка



МІКРОЗЕЛЕНЬ САЛАТ ЛИСТОВИЙ ЧЕРВОНИЙ

Зелень соковита з приємним ніжним присмаком, широко використовується в кулінарії. Багата на вітаміни групи В, С, каротин, рутин, мікроелементи. Має загальнозміцнюючу дію, покращує травлення, сон і самопочуття, знижує артеріальний тиск. Додають у салати, супи і соуси, подають до м'ясних і рибних трав, гарнірів і бутербродів.



МІКРОЗЕЛЕНЬ ЦИБУЛЯ-ШНІТ

Гострі, запашні й соковиті паростки використовують в приготуванні овочевих салатів, соусів, омлетів та інших страв. Містить бета-каротин, рибофлавін, тіамін, вітаміни В3 та РР, В9, В4, аскорбінову кислоту, величезна кількість макро- та мікроелементів, які допомагають позбутися від нестачі вітамінів та мінералів, запобігають застуді й захворюванням шлунково-кишкового тракту, зміцнюють імунітет.

ЯК ВИРОЩУВАТИ МІКРОЗЕЛЕНЬ.

1-Й СПОСІБ. ВИРОЩУВАННЯ В ҐРУНТІ.

1. Наповніть лоток готовим субстратом на 4-5 см, повинні залишитися бортики, які будуть тримати проростки.
2. Розподіліть насіння по поверхні ґрунту, злегка утрамбуйте. Дрібне насіння, такі як рукола, крес-салат не повинні склеюватися між собою (промити та розподілити). Великі насінини повинні усяяти всю поверхню.
3. Добре оросіть насіння з розпилювача, але не заливайте.
4. Накрийте ємкість і поставте в темне тепле місце на пару днів (до 5-ти). Щодня провітрюйте, зрошуйте при необхідності. Ґрунтосуміш повинна бути постійно зволоженою (але не мокрою!) - як віджата губка.
5. Через 3-5 днів з'являються стебла - тепер вони готові оселитися на підвіконні. Чим більше світла, тим краще. Повертайте лотки, зрошуйте розпилювачем (2-3 рази на день, в залежності від температури та вологості приміщення).
6. Зрізайте зелень коли вона досягне 5-7 см.
7. Ґрунт можна перебрати і використовувати знову. Удобрювати не потрібно - все, що необхідно, є в насінні.

2-Й СПОСІБ. ВИРОЩУВАННЯ БЕЗ ҐРУНТУ.

1. Замочіть насіння в воді на кілька годин, щоб воно набухло і згодом швидше проросло. Від 0,5 години до 2 годин, в залежності від розміру насінин - дрібне насіння; середнє - до 6 годин (брокколи, редис), крупне насіння - 1 доба.
2. Після замочування розподілити насіння на будь-якій пластиковій ємності - пластиковій тарілці, контейнері, лотку).
3. Обприскайте насіння з пульверизатора для додаткового зволоження, і поставте в тепле і темне місце.
4. Через 3-5 днів з'являться стебла - тепер рослини готові оселитися на підвіконні. Чим більше світла, тим краще - так зелень стає соковитою і яскраво-зеленою; якщо світла недостатньо - набуває коричневатого відтінку. Повертайте лотки, зрошуйте розпилювачем (2-3 рази в день, в залежності від температури та вологості приміщення).
5. Зберіть урожай молоді зелені, коли листки досягнуть 4-6 см. Залежно від швидкості росту, мікрозелень готова до вживання на 5-10 день.
6. Рослини можна їсти безпосередньо з корінцями та сім'ядолями. (В корінцях знаходяться незамінні амінокислоти і мінерали, а сім'ядолі - це корисна клітковина). Окрім того, не зрізані молоді рослини мають більш тривалий термін зберігання, ніж зрізані. До 1-го тижня зберігаються у холодильнику.

The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element above the letter "a". The logo is partially enclosed by a curved line that suggests a seed pod or a leaf.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is enclosed within a curved, leaf-like border.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf-like graphic element integrated into the letter "a". The logo is rendered in a light gray color.The SeedEra logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word "SeedEra" in a stylized, rounded font, with a small leaf icon above the letter "a". The logo is set against a light, wavy background that resembles a seedling or a wave.

НАБОРИ ОВОЧІВ ТА КВІТІВ



НАБОРИ ОВОЧІВ ТА КВІТІВ
4+1 БЕЗКОШТОВНОНАБІР НАСІННЯ
«БОРЩ»

Борщ!... Запашний аромат традиційної української страви скликає родини до столу. У кожної хазяйки борщ свій, неповторний. Але деякі овочі все ж такі єдині для будь-якого рецепту – буряк, капуста, морква та зелень. Цей набір якраз включає ці незамінні компоненти.

НАБІР НАСІННЯ
«ОГОРОД НА
ПІДВІКОННІ»

Набір цих рослин – не лише відчуття літа цілий рік, а й прикраса вашого інтер'єру. Вирощувати кожну з цих культур можна прямо вдома протягом цілого року. Зелень, яка увійшла до складу даного набору є яскравою прикрасою та доповненням до багатьох страв на будь-яких смак. Унікальний сорт томату «Бонсай» спеціально створений для вирощування в домашніх умовах. Його невеличкі яскраво-червоні плоди (до 30г) одночасно досягають і дають одразу велику кількість плодів відмінної якості. Огірок «Балконний» славиться своїм стабільно довгим і високим врожаєм у будь-яких умовах.

НАБІР НАСІННЯ «АРОМАТНА
ГРЯДКА»

Витончена особливість кожної страви – це її аромат. Свіжий, тонкий, пряний, з гірчишкою, або з кислинкою – вибирайте такий, що по смаку саме вам з набору «Ароматна грядка». Назва «базилік» походить від грецького слова «король». Відтінки цитруса, карамелі, аніса – це все про запах базиліка. Аромат кінзи нікого не залишає байдужим. Терпка та пряна петрушка, освіжаючий кріп... Міксуйте духмяні культури з набору «Ароматна грядка» у ваших стравах – і ваша кухня буде винятковою!

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДЛЯ САЛАТІВ»

Набір добре смакує до салатів, наповнюючи їх особливою свіжістю та легкістю. Томати, зелені овочі, яйця і сир поєднують з пряним базиліком. Для збереження аромату рекомендують подрібнювати його пальцями і додавати в страву перед подачею. Петрушка, кріп і цибуля – класичні прянощі до будь-якого салату. Для того, щоб підкреслити свіжий запах петрушки і кропу, їх перетирають із часником та олією, потім додають нарізані свіжі овочі і отримують особливий смак і аромат страви. Навесні добре смакує корисний салат з яйцями та зеленню цибулі, заправлений лимонним соком і олією. Фенхель має незвичний, солодкуватий смак у салаті, запах трішки нагадує аніс, але дуже приємний.

НАБІР НАСІННЯ
«ПРЯНОЩІ ДО РИБИ»

Цей набір пряних рослин максимально розкриває і вдало доповнює смак рибних страв і є незамінним помічником на вашому столі. Чудово поєднуються у приготуванні річкової та морської риби. Завдяки своєму пряному аромату і гіркуватому смаку чебрець є однією з кращих приправ до риби. Коріандр додають до приготування морської риби – тріски, пікші, навазі, що надає їм яскравого пікантного смаку. Добре смакує у приготуванні смаженої річкової риби, душиця – для запеченої. Аромат любистка нагадує запах селери, він є одним з кращих універсальних приправ. Його додають в рибний бульйон, маринад для смаженої або тушкованої риби або прикрашають рибні страви.

НАБІР НАСІННЯ «БОЧКОВІ
СОЛІННЯ»

В цьому наборі зібрані сорти та гібриди, які за своїми смаковими характеристиками по праву стали найпопулярнішими сортами не тільки в Україні, а й в усьому світі. Томати Де Барао червоний, Ріо Гранде, а також огірки Кураж F1 та Ніжинський ідеальні як для соління, так і для маринування. І як же без кропу! При засолюванні овочів обов'язково потрібно використовувати кріп – він надає насичений аромат і приємний смак, а також не дає заквасці зіпсуватися і запобігає появі цвілі. Набір «БОЧКОВІ СОЛІННЯ 4+1» допоможе вам насолоджуватися неперевершеним смаком улюблених овочів холодними зимовими вечорами.

НАБІР НАСІННЯ
«ЗЕЛЕНА ГРЯДКА»

Набір насіння «Зелена Грядка» – справжня знахідка та нескінченне джерело вітамінів прямо на вашому городі, або на балконі. Вживання в їжу салату сприятливо діє на жировий обмін, знижує рівень холестерину в крові, що перешкоджає розвитку атеросклерозу, гіпертонії, ожиріння. Багато дієтологів рекомендують рукколу як чудовий засіб для ефективного позбавлення від зайвих кілограмів. За допомогою цибулі-батун можна прискорити лікування дизентерії, застуди і грипу, а китайці здавна використовують його, як тонізуючий засіб. Без свіжих кропу та петрушки взагалі складно уявити будь-яку весняно-літню страву. Висівайте «Зелену грядку» – будьте здорові!

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДО ГРИБІВ»

Цей набір пряних рослин здатний не тільки зберегти насичений смаковий букет грибних страв, а й посилити його, збагачуючи їх користю і чудовим ароматом. Кимн надає чарівний аромат і смак грибним супам, який часто поєднують з вершками. Чебрець (тим'ян) покращує роботу підшлункової залози, стимулює діяльність травної системи, підвищує апетит, а стравам із смажених грибів він додає гіркуватих ноток. Майоран може сміливо замінити перець у приготуванні грибного жульєну, адже володіє стійким і злегка пекучим смаком. Солоні гриби приправляють естрагоном, достатньо лише 2-3 стеблинки цієї приправи на банку заготівки для вишуканої свіжості та аромату. Смак і аромат цибулі-порей більш солодкий і менш різкий, ніж у звичайної для нас цибулі, тому він не може не сподобатися у грибних стравах.

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДО ПЕРШИХ СТРАВ»

Аромат цих рослин привнесе в ваші супи незвично запашного аромату. Чебрець часто додають до супів з морепродуктами і рибою, також їм приправляють овочеві супи-пюре з гарбуза, моркви і томатів. Не зашкодить також додати кілька листочків чебрецю в бульйон з баранини, ця пряність приховує специфічний смак і пришвидшить травлення. Коріандром заправляють супи у вигляді зелені і насіння. Також він смачний у поєднанні з картопляними, бобовими, грибними юшками. Селера листовка є дуже корисною, супам та бульйонам вона надає терпкий, свіжий і приємний аромат. Тим, хто бажає схуднути рекомендують холодний суп-пюре з селери.

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДО ПТИЦІ»

Завдяки цьому набору пряних рослин страви з птиці матимуть неперевершений смак і не залишать байдужими навіть найпримхливіших гурманів. Пряний аромат, освіжаючий смак анісу чудово єдналися зі смаком домашньої птиці. Душиця (oregano) – чи не найпопулярніша приправа у світі, смакує до запеченої качки, даруючи їй неймовірний аромат і насичений смак. Кінза добре доповнює салати з курки, а насіння коріандру долучають в маринади. Смажений гусак просто не може жити без майорану, його м'ятно-перцевий смак і запашний аромат підкреслить будь-яку страву. Салат з фенхелем є одним з кращим гарнірів до страв з курки і качки, а також вдало доповнює смак тушкованих овочів.

НАБОРИ ОВОЧІВ ТА КВІТІВ 4+1 БЕЗКОШТОВНО

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ ДО М'ЯСА»

Набір складається із 5-ти прямих рослин і є незамінним помічником на кухні господині та у вишуканих ресторанах. До смаженої свинини, баранини і жирної яловичини добре смакує листя чебрецю, додаючи стравам приємний запах і трохи гіркуватий смак. Завдяки своєму свіжому аромату базилік доречно поєднується як з гарячими салатами, супами, так і з другими стравами з тушкованої яловичини і баранини. Перець надає стравам смакового підсилення, окрім того він викликає апетит і нормалізує травлення. Петрушку найкраще використовувати у свіжому вигляді, додаючи її до готових страв з печінки, серця, язика, яловичини, баранини, а також – до супів з м'яса та бульйонів. Насіння кмину кладуть для ароматизації і поліпшення смаку в супи, соуси, також він є прекрасною добавкою до жирних м'ясних страв з баранини, свинини, для соусу і маринаду шашлика.

НАБІР НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ «ШЛУНКОВИЙ»

Цей набір допоможе поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту та при хворобах пов'язаних з порушенням його роботи. Ромашка використовується для лікування коліту, гастриту, виразки шлунка, дисентерії. Чай із звіробою призначають при гастритах, виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки. Теплий настій з фенхеля рекомендується приймати при хронічному панкреатиті. Також під дією фенхелю розслаблюється гладка мускулатура шлунка, у результаті зменшуються або зовсім знімаються болі, характерні для гастриту і поліпшується загальний стан стінки шлунка. Чай із розторопши покращує роботу печінки та ШКТ, сприяє очищенню й омолодженню організму.

НАБІР НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ «ДЛЯ СХУДНЕННЯ»

Цей набір лікарських трав сприяє природному процесу схуднення. Вживання чистого ромашкового чаю перед кожним прийомом їжі стимулює вироблення шлункового соку, а він сприяє втраті ваги і призводить до схуднення. Плоди фенхеля рекомендують вживати в тих випадках, коли необхідно швидко зменшити обсяг живота: вони допоможуть вивести газу і нормалізують процес введення переробленої їжі. Кмин поліпшує всмоктування і розщеплення жирів, він здатний підвищувати моторну функцію шлунка, удосконалює секрецію шлунка, виступає в ролі проносного засобу, виводить з організму шлаки і токсини. Чай, відвар, ванна з цілющою шавлією сприятливо позначаються на роботі травної системи, прискорюючи процес перетравлення їжі. Завдяки анісу процес перетравлення їжі в організмі пришвидшується.

НАБІР НАСІННЯ ТРАВ ДЛЯ ЧАЮ «РАНКОВА СВІЖІСТЬ»

Цей набір багаторічних трав зачарує своїм ароматом, переплітаючи в собі найкращі аромати літа. За ароматом змієголовник перевершує навіть мелісу, тому його додають в чай. Завдяки приємному, прохолодному, освіжаючому і ароматного смаку свого темно-зеленого листя м'яти також додають до чаїв. Навіть невелика чашечка чаю, настояна на душиці, допоможе розслабитись і окутати тонким приємним ароматом. Котовник лимонний дає приємний аромат і смак. Ефірна олія, яка входить до складу рослини, має незвичайний лимонний запах.

НАБІР НАСІННЯ ДЛЯ СТВО- РЕННЯ КЛУМБИ «ЛАСКАВИЙ РАНОК»

Уявіть передранішнє небо... Коли його насичені нічні фарби починають змінюватися ніжно-ліловими, і крізь них пробиваються перші м'які ніжно-жовті промені сонця... Особливий аромат, особливий зашишок... Такий лагідний світанок можна власноруч створити у своєму саду, якщо висадити насіння із набору «Ласкавий ранок». До його складу входять такі квіти: загадковий дельфініум, витончений люпин, душевні волошки, волелюбний мак та іскристі карпатські дзвоники. Саме такі різні настрої, зібрані в єдиний букет, можуть тішити вас декілька років підряд. Цвітіння клумби починається в травні та закінчується у жовтні.

НАБІР НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ «ІМУНІТЕТ»

Цей набір лікарських трав значно поліпшить імунну систему, відновить сили організму для боротьби з чужорідними «агентами». Ехінацея стимулює роботу центральної нервової системи, посилює сексуальну потенцію, сприяє загоюванню ран, підвищує імунітет. Ромашка відома своєю заспокійливою властивістю. Аніс чудовий при захворюваннях горла, його використовують при запаленні мигдалини, при кашлі, втраті голосу. Лікування м'ятою дозволяє зменшити прискорене серцебиття і привести в норму кровообіг. Звірбій володіє протизапальною, ранозагоювальною дією.

НАБІР НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ «СЕРЦЕВИЙ»

Завдяки своїм лікарським властивостям цей набір трав допоможе роботі серця та у лікуванні серцевих захворювань. Пустирник сприяє зниженню артеріального тиску. Валеріану застосовують як заспокійливий засіб при порушенні серцево-судинної системи, для збільшення амплітуди і нормалізації ритму серцевих скорочень. М'ята розширює судини серця. Любисток заспокоїть і допоможе серцю. Застосування в раціон харчування напою з цикорію приносить користь тим, хто страждає від тахікардії, ішемічної хвороби серця. Набір цих рослин, який легко виростити в домашніх умовах, допоможе зберегти здоров'я і продовжити молодість організму.

НАБІР НАСІННЯ ТРАВ ДЛЯ ЧАЮ «АРОМАТИ ЛІТА»

Зачарує своїм ароматом, переплітаючи в собі найкращі аромати літа. Ромашка наділена заспокійливою, антисептичною дією, часто застосовується при втомі. Чай з м'яти – кращий засіб при головних болях, безсоннях. Тонізуючим та імунотропним ефектом наділений чебрець, його аромат в чаї виражений яскравим запахом. Душиця володіє дуже корисними і зміцнюючими властивостями, завдяки яким організм людини бадьориться. Регулярне чаювання з додаванням листя шавлії покращує пам'ять, відновлює сили, уповільнює процеси старіння, навить зміцнює кістки.

НАБІР НАСІННЯ ДЛЯ СТВО- РЕННЯ КЛУМБИ «ЧАРІВНА ХВИЛЯ»



«Чарівна хвиля» додає у ваш садок білих, рожевих та бузкових кольорів. Ніжне поєднання духмяного горошку, іпомеї, настурції та лобелії створює незабутній ароматний каскад на вашій ділянці. Тому висаджувати клумбу необхідно біля забори, арок, вертикальних поверхонь, так щоб квітуча гірлянда із однорічних рослин мала змогу підійматися вгору. Цвітіння виткої клумби починається в червні та закінчується у вересні.

НАБІР НАСІННЯ ДЛЯ СТВО- РЕННЯ КЛУМБИ «ШАЛЕНА ПРИСТРАСТЬ»

Виразна назва говорить сама за себе: клумба «Шалена пристрасть» – це яскравий квітковий сполох посеред саду чи газонної ділянки. Ця однорічна клумба грає всіма відтінками червоного – тут кольори витриманого каберне, солодкого гранату, екзотичного коралю, соковитої малини, теплого вогнища. А ніжності, без якої неможлива справжня пристрасть, додають вкраплення білих кольорів – в суміші маргариток, в суцвіттях вербени та ін. При правильних догляді та висадці «шалена пристрасть» має бути з червня до жовтня.



[illegible]





WWW.S-SAD.COM.UA
ТЕЛ.: +38 044 356 14 41



s.sad.ua



SeedErā
СПРОБУЙ І ДОВІРЯЙ

